

	DZ04 - Darmkrebszentrum: OAS und DFS	Auf Basis der Anlage EB Version F4.1
---	---	---

Patientenkollektiv	alle Primärfälle lt. Erhebungsbogen für Darmkrebszentren
Filterkriterien	"Datum der Primär-OP bzw. der frühesten Histologie": Datumsbereich von/bis
Datumsbezug	Datum der Primär-OP, falls nicht vorhanden Datum der frühesten Histologie (Art: Befundung von Biopsiegewebe)
Ausgabe	Bei Diagrammen wird ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro UICC-Stadiengruppe (0, I, II, III, IV) und eine Gesamtangabe ausgegeben.
	Die Stadiengruppen enthalten jeweils die weiteren Sub-Unterteilungen, d.h. IIA, IIB und IIC gehören beispielsweise zur Gruppe II.
	Als Kolon-Patient gilt ein Fall mit Diagnose C18 oder D01.0 bzw. Diagnose C19 oder D01.1 und Zuordnung zu C18. Als Rektum-Patient gilt ein Fall mit Diagnose C20 oder D01.2 bzw. Diagnose C19 oder D01.1 und Zuordnung zu C20. Stadium und Diagnose werden Auswertung DZ01 entnommen.
Anmerkungen	<p>1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignis': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Datum der Sicherung" gefüllt sein.</p> <p>2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignisfrei': Zur Erfüllung des Feldes muss entweder ein Abschlussformular ODER ein Tumorstatusformular ODER eine Nachsorgeformular dokumentiert sein.</p>


Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei
Gesamtüberleben (OAS)						
041_ereignis	Patient verstorben				1	0
041_beginn	Auswertung DZ01	Bezugsdatum	<i>Inhalt anzeigen</i>			
041_ende	Abschluss	Todesdatum	<i>Inhalt anzeigen</i>	Ereignis		
	Tumorstatus	Datum der Sicherung	<i>zeitlich spätestes Datum</i>	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum				

Krankheitsfreies Überleben (DFS)						
042_ereignis	Rezidiv aufgetreten				1	0
042_beginn	Auswertung DZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen			
042_ende	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis		
		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass			
	Abschluss	Todesdatum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei		
	Tumorstatus	Datum der Sicherung				
	Nachsorge	Datum				

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei	
Lokalrezidivfreies Überleben							
043_ereignis	Lokalrezidiv aufgetreten					1	0
043_beginn	Auswertung DZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen				
043_ende	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis			
		bei Rezidiv:	Checkbox "lokal" o. "lokoregionäre Lymphknoten"				
		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass				
	Abschluss	Todesdatum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei			
	Tumorstatus	Datum der Sicherung					
Nachsorge	Datum						

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei	
Fernmetastasenfreies Überleben							
044_ereignis	Fernmetastasen aufgetreten					1	0
044_beginn	Auswertung DZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen				
044_ende	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis			
		bei Rezidiv:	Checkbox "Metastasen"				
		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass				
	Abschluss	Todesdatum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei			
	Tumorstatus	Datum der Sicherung					
	Nachsorge	Datum					

Überleben ab Progression (PDS)						
045_ereignis	Patient verstorben				1	0
045_beginn	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	wenn vorhanden		
		Datum der Sicherung	<i>frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass</i>			
045_ende	Abschluss	Todesdatum	<i>Inhalt anzeigen</i>	Ereignis		
	Tumorstatus	Datum der Sicherung	<i>zeitlich spätestes Datum</i>	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum				

 Alcedis GmbH	
Alcedis MED 4 - Auswertungen DZ04	
Titel	Darmkrebszentrum: OAS und DFS
Ausgabeformat	PDF
Patientenkollektiv	alle Primärfälle lt. Erhebungsbogen für Darmkrebszentren (Version D1 vom 21.08.2012)
Filterkriterien	"Datum der Primär-OP bzw. der frühesten Histologie": Datumsbereich von/bis
Datumsbezug	Datum der Primär-OP, falls nicht vorhanden Datum der frühesten Histologie (Art: Befundung von Biopsiegewebe)
Ausgabe	<p>Bei Diagrammen wird ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro UICC-Stadiengruppe (0, I, II, III, IV) und eine Gesamtangabe ausgegeben.</p> <p>Bei Tabellen eine Zeile pro UICC-Stadiengruppe und eine Gesamtangabe.</p> <p>Die Stadiengruppen enthalten jeweils die weiteren Sub-Unterteilungen, d.h. IIA, IIB und IIC gehören beispielsweise zur Gruppe II.</p> <p>Als Kolon-Patient gilt ein Fall mit Diagnose C18 oder D01.0 bzw. Diagnose C19 oder D01.1 und Zuordnung zu C18.</p> <p>Als Rektum-Patient gilt ein Fall mit Diagnose C20 oder D01.2 bzw. Diagnose C19 oder D01.1 und Zuordnung zu C20.</p> <p>Stadium und Diagnose werden Auswertung DZ01 entnommen.</p>

04.1 Gesamtüberleben (OAS)

EB Darmkrebszentrum (C1 vom 03.12.2010) EB-Nr. 10.7

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens.
Ereignis: Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum)
Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): Todesdatum (Formular Abschluss)
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

04.2 Krankheitsfreies Überleben (DFS)

EB Darmkrebszentrum (C1 vom 03.12.2010) EB-Nr. 10.7

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der ereignisfreien Überlebenszeit.
Ereignis: Rezidiv aufgetreten (d.h. min ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" ist dokumentiert)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung) oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.3 Lokalrezidivfreies Überleben

EB Darmkrebszentrum (C1 vom 03.12.2010) EB-Nr. 10.7

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der lokalrezidivfreien Überlebenszeit.
Ereignis: Lokalrezidiv aufgetreten (d.h. min. ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" sowie Angabe "bei Rezidiv: lokal" oder/und "bei Rezidiv: lokoregionäre Lymphknoten" ist dokumentiert)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung) oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.4 Fernmetastasenfreies Überleben

EB Darmkrebszentrum (C1 vom 03.12.2010) EB-Nr. 10.7

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der fernmetastasenfreien Überlebenszeit.
Ereignis: Lokalrezidiv aufgetreten (d.h. min. ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" sowie Angabe "bei Rezidiv: Metastasen" ist dokumentiert)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung) oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.5 Überleben ab Progression/Rezidiv (PDS)

EB Darmkrebszentrum (C1 vom 03.12.2010) EB-Nr. 10.7

Gesamtangabe, nicht nach Stadium unterteilt

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens ab Rezidiv/Progress-Datum.

Patientenkollektiv: nur Patienten, für die ein Beginn-Zeitpunkt (s.u.) existiert.

Ereignis: Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): identisch mit dem "End-Zeitpunkt Ereignis" aus Auswertung 04.2

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis):
Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei):

Todesdatum (Formular Abschluss)
zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)