

Filterkriterien	"Zeitraum": Datum von ... bis ...				
Inhalt	Gesamtfallzahl gyn. Tumore (Nenner der Kennzahl 1 im Kennzahlenbogen)				
Basis-Kriterien	Formular		Feld	Inhalt	
	Erkrankung		Art der Erkrankung		Gynäkologischer Tumor
	Tumorstatus		Hauptdiagnose		C48, C51-C58, C79.82, D39.1 (falls 'G' = GB)
	Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn das Formular "Tumorstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass)				
	Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.				
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxes angehakt ist, werden <b>NICHT</b> in der Auswertung berücksichtigt:				
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus		Patient kommt nur zur Zweitmeinung	
				Patient kommt nur zur Diagnosesicherung	
				Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum	
Pro Pat. kann ENTWEDER 1 Staging-OP ODER 1 definitive OP (ggf. inkl. Staging-OP) gezählt werden!					
Anmerkungen	1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Ovarialkarzinom/ Tuben-Ca/ Peritoneal-Ca (Felder 1-5) - Primärfälle; nicht operiert': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Hauptdiagnose" gefüllt sein.  2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Ovarialkarzinom/ Tuben-Ca/ Peritoneal-Ca (Felder 1-5) - Primärfälle; nicht operiert': Zur Erfüllung des Feldes darf kein Eingriffsformular mit der Angabe "Staging-OP" ODER einem vollständigen operativen Staging dokumentiert sein.				

Gesamtfallzahl Def. Gemäß EB 1.2.1; automatischer Übertrag "Anzahl/Nenner" in den Kennzahlenbogen	Primärfälle (Def. EB 1.2.1)				Nicht Primärfälle		Gesamtfallzahl (Def. EB 1.2.1)	
	operiert				nicht operiert	operiert	nicht operiert	operiert (Def. EB 5.2.6)
	Nicht vollständige OP (Ovar/ Tuben/ Peritoneal, BOT)	Definitive OP = Staging-OP (Ovar/ Tuben/ Peritoneal, BOT)	Ausschließlich Staging OP/ Nicht vollständige OP (Zervix, Endometrium, Vulva, Vagina, Sonstige)	Definitive OP (ggf. inkl. Staging) (Zervix, Endometrium, Vulva, Vagina, Sonstige)				
<b>Ovarialkarzinom/ Tuben- Ca/ Peritoneal-Ca</b>	1	2	nicht auszufüllen		3	4	5	
FIGO IA								
FIGO IB								
FIGO IC								
FIGO IIA								
FIGO IIB								
FIGO IIIA								
FIGO IIIB								
FIGO IIIC								
FIGO IV								
<b>Borderline Ovar</b>	6	7			8	9	10	
<b>Zervixkarzinom</b>	nicht auszufüllen		11	12	13	14	15	
FIGO IA1								
FIGO IA2								
FIGO IB1								
FIGO IB2								
FIGO IIA								
FIGO IIB								
FIGO IIIA								
FIGO IIIB								
FIGO IVA								
FIGO IVB								
<b>Endometriumkarzinom</b>			16	17	18	19	20	
<b>Vulvakarzinom</b>			21	22	23	24	25	
<b>Vaginalkarzinom</b>			26	27	28	29	30	
<b>Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc.)</b>			31	32	33	34	35	

Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Ovarialkarzinom/ Tuben-Ca/ Peritoneal-Ca (Felder 1-5)	Primärfälle	Nicht vollständige OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C48*, C56 oder C57.0	FIGO IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC, IV
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
				R (lokal)	R1 o. R2	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
				Operatives Staging	muss vollständig ausgefüllt sein (für Details siehe GZ01.1)	
		Definitive OP = Staging-OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C48*, C56 oder C57.0	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
				R (lokal)	R0	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
				Operatives Staging	muss vollständig ausgefüllt sein (für Details siehe GZ01.1)	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C48*, C56 oder C57.0	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
				Operatives Staging	darf nicht vollständig ausgefüllt sein, wenn "Staging-OP" vorhanden	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
			Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	
	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs				
	Eingriff	Resektion			Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
	nicht operiert	Tumorstatus		Hauptdiagnose	C48*, C56 oder C57.0	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
		Eingriff		Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	

Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Borderline Ovar (Felder 6-10)	Primärfälle	Nicht vollständige OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	D39.1	
				Grading (G)	GB	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
				R (lokal)	R1 o. R2	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		Definitive OP = Staging-OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	D39.1	
				Grading (G)	GB	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
				R (lokal)	R0	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
				Operatives Staging	muss vollständig ausgefüllt sein (für Details siehe GZ01.1)	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	D39.1	
				Grading (G)	GB	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	D39.1	
				Grading (G)	GB	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	D39.1	
				Grading (G)	GB	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	


Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Zervixkarzinom (Felder 11-15)	Primärfälle	ausschließ-lich Staging	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier nicht beachtet!)	FIGO IA1, IA2, IB1, IB2, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	<i>Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"</i>	
		definitive OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier nicht beachtet!)	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier nicht beachtet!)	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	<i>Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"</i>	
				Beschreibung des Eingriffs	<i>Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"</i>	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier nicht beachtet!)	-
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier nicht beachtet!)	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	<i>Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"</i>	

Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Endometriumkarzinom (Felder 16-20)	Primärfälle	ausschließ-lich Staging	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C54.1	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
		definitive OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C54.1	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C54.1	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
				Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C54.1	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C54.1	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	

Vulvakarzinom (Felder 21-25)	Primärfälle	ausschließ-lich Staging-OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C51*	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
		definitive OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C51*	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C51*	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
				Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C51*	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C51*	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	

Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Vaginalkarzinom (Felder 26-30)	Primärfälle	ausschließlich Staging-OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C52	-
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
		definitive OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C52	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C52	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
				Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C52	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C52	
				Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
		nicht operiert	Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	

Feldinhalt	Fallgruppen	Untergruppen	Formular	Feld	Inhalt	Ausprägungen (UICC)
Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc. (Felder 31-35))	Primärfälle	ausschließ-lich Staging-OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Nur Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier beachtet!)	-
					C54.0, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C57.1*, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.82	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Beschreibung des Eingriffs	Staging-OP	
				Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
		definitive OP	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Nur Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier beachtet!)	
					C54.0, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C57.1*, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.82	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Nur Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier beachtet!)	
					C54.0, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C57.1*, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.82	
				Anlass	Beurteilung des Primärtumors	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	
				Beschreibung des Eingriffs	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Staging-OP"	
	Nicht Primärfälle	operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Nur Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier beachtet!)	
					C54.0, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C57.1*, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.82	
			Anlass		Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors o. Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
		nicht operiert	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C53* (Nur Fälle mit Mophologie 8890/3, 8930/3 o. 8933/3 werden hier beachtet!)	
					C54.0, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C57.1*, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.82	
			Anlass		Beurteilung des n. Rezidivs	
			Eingriff	Resektion	Wenn Formular vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	

		Spezifikation - Auswertung Nr: GZ07    Version: D5.1 vom 02.11.2015    Revision: --    Ausgabeformat: XLS		
		Name: Basisdaten Gynäkologische Tumore		
Filterkriterien		"Zeitraum": Datum von ... bis ...		
Helpfile		ja		
Inhalt:		Gesamtfallzahl gyn. Tumore (Nenner der Kennzahl 1 im Kennzahlenbogen)		
Basis-Kriterien		<p>Alle malignen Erkrankungen mit der Hauptdiagnose (Formular Tumorstatus, Art "endgültig" falls nicht vorhanden "vorläufig" mit aktuellstem Datum) aus dem Bereich C48, C51-C58, C79.82, D39.1 (falls 'G' = GB)</p> <p>Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn das Formular "Tumorstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass)</p> <p>Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.</p> <p>Patienten, bei denen im Formular des relevanten (bezogen auf Primärfall und Rezidiv) "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Patient kommt nur zur Diagnosesicherung</li><li>- Patient kommt nur zur Zweitmeinung</li><li>- Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum</li></ul> <p>Pro Pat. kann ENTWEDER 1 Staging-OP ODER 1 definitive OP (ggf. inkl. Staging-OP) gezählt werden!</p>		
Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
1	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IA und operierter Primärfall <del>Staging-OP</del> nicht vollständige OP	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	Auskunft OnkoZert 03.09.2014: FIGO-Stadien I, II und III können nicht erfasst werden
2	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
3	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IA und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
4	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IB und operierter Primärfall <del>Staging-OP</del> nicht vollständige OP	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
5	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
6	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IB und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
7	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IC und operierter Primärfall <del>Staging-OP</del> nicht vollständige OP	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	



Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
8	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IC und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
9	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IC und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
10	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIA und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
11	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
12	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIA und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
13	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIB und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
14	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
15	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIB und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
19	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIA und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
20	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
21	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIA und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
22	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIB und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
23	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	


Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
24	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIB und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
25	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIC und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIIC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
26	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIC und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIIC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
27	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IIIC und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIIC	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
28	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IV und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	cgz_ovca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IV	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
29	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IV und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_ovca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IV	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
30	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und FIGO IV und nicht-operierter Primärfall	cgz_ovca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IV	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
31	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und operierter Nicht-Primärfall	cgz_ovca_nprim' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
32	Ovarialkarzinom/Tuben-Ca/Peritoneal-Ca und nicht-operierter Nicht-Primärfall	cgz_ovca_nprim' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
33	Borderline Ovar und operierter Primärfall <b>Staging-OP nicht vollständige OP</b>	Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB UND 'Primärfall' = 1 UND ['Datum Primär-/Rezidiv-OP' = <b>leer gefüllt UND- ODER 'Staging-OP' = 1</b> ] UND 'R(lokal)' = 1 o. 2		

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
34	Borderline Ovar und operierter Primärfall Definitive OP	Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt UND 'operatives Staging' = 1 UND 'R(lokal)' = 0		
35	Borderline Ovar und nicht-operierter Primärfall	Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
36	Borderline Ovar und operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
37	Borderline Ovar und nicht-operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
38	Zervixkarzinom und FIGO IA1 und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IA1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
39	Zervixkarzinom und FIGO IA1 und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IA1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
40	Zervixkarzinom und FIGO IA1 und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IA1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
41	Zervixkarzinom und FIGO IA2 und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IA2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
42	Zervixkarzinom und FIGO IA2 und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IA2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
43	Zervixkarzinom und FIGO IA2 und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IA2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
44	Zervixkarzinom und FIGO IB1 und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IB1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
45	Zervixkarzinom und FIGO IB1 und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IB1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
46	Zervixkarzinom und FIGO IB1 und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IB1	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
47	Zervixkarzinom und FIGO IB2 und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IB2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
48	Zervixkarzinom und FIGO IB2 und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IB2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
49	Zervixkarzinom und FIGO IB2 und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IB2	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
50	Zervixkarzinom und FIGO IIA und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIA*	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
51	Zervixkarzinom und FIGO IIA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIA*	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
52	Zervixkarzinom und FIGO IIA und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIA*	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
53	Zervixkarzinom und FIGO IIB und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
54	Zervixkarzinom und FIGO IIB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
55	Zervixkarzinom und FIGO IIB und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
56	Zervixkarzinom und FIGO IIIA und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
57	Zervixkarzinom und FIGO IIIA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
58	Zervixkarzinom und FIGO IIIA und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIIA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
59	Zervixkarzinom und FIGO IIIB und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
60	Zervixkarzinom und FIGO IIIB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
61	Zervixkarzinom und FIGO IIIB und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IIIB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
62	Zervixkarzinom und FIGO IVA und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IVA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
63	Zervixkarzinom und FIGO IVA und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IVA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
64	Zervixkarzinom und FIGO IVA und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IVA	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
65	Zervixkarzinom und FIGO IVB und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_zeca_op_prim_stag' = 1 UND 'FIGO' = IVB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
66	Zervixkarzinom und FIGO IVB und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_zeca_op_prim_def' = 1 UND 'FIGO' = IVB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
67	Zervixkarzinom und FIGO IVB und nicht-operierter Primärfall	cgz_zeca_nop_prim' = 1 UND 'FIGO' = IVB	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	
68	Zervixkarzinom und operierter Nicht-Primärfall	cgz_zeca_nprim' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
69	Zervixkarzinom und nicht-operierter Nicht-Primärfall	cgz_zeca_nprim' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
70	Endometriumkarzinom und operierter Primärfall Staging-OP	Diagnose' = C54.1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND 'Staging-OP' = 1		
71	Endometriumkarzinom und operierter Primärfall Definitive OP	Diagnose' = C54.1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
72	Endometriumkarzinom und nicht-operierter Primärfall	Diagnose' = C54.1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
73	Endometriumkarzinom und operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C54.1 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
74	Endometriumkarzinom und nicht-operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C54.1 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
75	Vulvakarzinom und operierter Primärfall Staging-OP	Diagnose' = C51* UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND 'Staging-OP' = 1		
76	Vulvakarzinom und operierter Primärfall Definitive OP	Diagnose' = C51* UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
77	Vulvakarzinom und nicht-operierter Primärfall	Diagnose' = C51* UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01 ODER cGZ	Bedingungen, Details	Bemerkungen
78	Vulvakarzinom und operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C51* UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
79	Vulvakarzinom und nicht-operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C51* UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
80	Vaginalkarzinom und operierter Primärfall Staging-OP	Diagnose' = C52 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND 'Staging-OP' = 1		
81	Vaginalkarzinom und operierter Primärfall Definitive OP	Diagnose' = C52 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
82	Vaginalkarzinom und nicht-operierter Primärfall	Diagnose' = C52 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
83	Vaginalkarzinom und operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C52 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
84	Vaginalkarzinom und nicht-operierter Nicht-Primärfall	Diagnose' = C52 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
85	Sonstige (u.a., Sarkome, Chorionkarzinome etc.) und operierter Primärfall Staging-OP	cgz_diag_sonst' = 1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND 'Staging-OP' = 1		
86	Sonstige (u.a., Sarkome, Chorionkarzinome etc.) und operierter Primärfall Definitive OP	cgz_diag_sonst' = 1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
87	Sonstige (u.a., Sarkome, Chorionkarzinome etc.) und nicht-operierter Primärfall	cgz_diag_sonst' = 1 UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		
88	Sonstige (u.a., Sarkome, Chorionkarzinome etc.) und operierter Nicht-Primärfall	cgz_diag_sonst' = 1 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		
89	Sonstige (u.a., Sarkome, Chorionkarzinome etc.) und nicht-operierter Nicht-Primärfall	cgz_diag_sonst' = 1 UND 'Primärfall' = 0 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer		

		<b>Spezifikation - cGZ: Bedingungen (conditions) zu den Auswertungen der gynäkologischen Krebszentren</b>  Pro Pat. kann ENTWEDER 1 Staging-OP ODER 1 definitive OP (ggf. inkl. Staging-OP) gezählt werden!		
Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01	Bedingungen, Details	Bemerkungen
1	cgz_ovca_op_prim_stag	['Diagnose' = C48* ODER 'Diagnose' = C56 ODER 'Diagnose' = C57.0] UND 'Primärfall' = 1 UND ['Staging-OP' = 1 UND ' <del>operatives Staging</del> ' = 1 UND ODER 'Datum Primär/Rezidiv-OP' = <del>leer</del> gefüllt] UND 'R(lokale)' = 1 o. 2		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
2	cgz_ovca_op_prim_def	['Diagnose' = C48* ODER 'Diagnose' = C56 ODER 'Diagnose' = C57.0] UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt UND ' <del>operatives Staging</del> ' = 1 UND 'R (lokal)' = 0		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
3	cgz_ovca_nop_prim	['Diagnose' = C48* ODER 'Diagnose' = C56 ODER 'Diagnose' = C57.0] UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND ['Staging- OP' ≠ 1 ODER ['Staging-OP' = 1 UND ' <del>operatives Staging</del> ' = leer] ]		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
4	cgz_ovca_nprim	['Diagnose' = C48* ODER 'Diagnose' = C56 ODER 'Diagnose' = C57.0] UND 'Primärfall' = 0		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
5	cgz_zeca_op_prim_stag	['Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = NICHT 8890/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8930/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8933/3] ] UND 'Primärfall' = 1 UND 'Staging-OP' = 1 UND 'Datum Primär/Rezidiv-OP' = leer		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
6	cgz_zeca_op_prim_def	['Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = NICHT 8890/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8930/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8933/3] ] UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = gefüllt		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
7	cgz_zeca_nop_prim	['Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = NICHT 8890/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8930/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8933/3] ] UND 'Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-/Rezidiv-OP' = leer UND 'Staging- OP' ≠ 1		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
8	cgz_zeca_nprim	['Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = NICHT 8890/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8930/3 ODER 'Morphologie' = NICHT 8933/3] ] UND 'Primärfall' = 0		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
9	cgz_diag_sonst	['Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = 8890/3 ODER 'Morphologie' = 8930/3 ODER 'Morphologie' = 8933/3] ODER 'Diagnose' = C54.0 ODER 'Diagnose' = C54.2 ODER 'Diagnose' = C54.3 ODER 'Diagnose' = C54.8 ODER 'Diagnose' = C54.9 ODER 'Diagnose' = C55 ODER 'Diagnose' = C57.1* ODER 'Diagnose' = C57.2 ODER 'Diagnose' = C57.3 ODER 'Diagnose' = C57.4 ODER 'Diagnose' = C57.7 ODER 'Diagnose' = C57.8 ODER 'Diagnose' = C57.9 ODER 'Diagnose' = C58 ODER 'Diagnose' = C79.82]		wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
10	cgz_prim_ges	Primärfall' = 1 UND [ [ ['Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] UND ['FIGO' = IA ODER IB ODER IC ODER IIA ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IIIC ODER IV] ] ODER [ 'Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] UND ['FIGO' = IA1 ODER IA2 ODER IB1 ODER IB2 ODER IIA* ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IVA ODER IVB] ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND ['Morphologie' = 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ODER ['Diagnose' = C51* ODER C52 ODER C54* ODER C55 ODER C57* (ohne C57.0) ODER C58 ODER C79.82] ]	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO' gilt nach neoadj. Therapie = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus GZ01	Bedingungen, Details	Bemerkungen
11	cgz_op_ges	<p>[ 'Datum Primär/Rezidiv-OP' = gefüllt UND</p> <p>[ 'Primärfall' = 1' UND [ [ 'Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] UND ['FIGO' = IA ODER IB ODER IC ODER IIA ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IIIC ODER IV] ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] UND ['FIGO' = IA1 ODER IA2 ODER IB1 ODER IB2 ODER IIA* ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IVA ODER IVB] ] ] ]</p> <p>ODER [ 'Primärfall' = 0 UND [ [ 'Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ] ]</p> <p>ODER [ 'Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' = 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ODER [ 'Diagnose' = C51* ODER C52 ODER C54* ODER C55 ODER C57* (ohne C57.0) ODER C58 ODER C79.82] ]</p> <p>ODER [ 'Primärfall' = 1 UND [ 'Staging-OP' = 1 UND 'Operatives Staging' = 1 UND [ 'Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] UND ['FIGO' = IA ODER IB ODER IC ODER IIA ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IIIC ODER IV] ] ]</p> <p>ODER [ 'Staging-OP' = 1 UND [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] UND ['FIGO' = IA1 ODER IA2 ODER IB1 ODER IB2 ODER IIA* ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IVA ODER IVB] ] ] ODER [ 'Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' = 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ODER [ 'Diagnose' = C51* ODER C52 ODER C54* ODER C55 ODER C57* (ohne C57.0) ODER C58 ODER C79.82] ] ]</p>	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO' gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0
12	cgz_ges	<p>[ 'Primärfall' = 1' UND [ [ 'Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] UND ['FIGO' = IA ODER IB ODER IC ODER IIA ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IIIC ODER IV] ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] UND ['FIGO' = IA1 ODER IA2 ODER IB1 ODER IB2 ODER IIA* ODER IIB ODER IIIA ODER IIIB ODER IVA ODER IVB] ] ] ]</p> <p>ODER [ 'Primärfall' = 0 UND [ [ 'Diagnose' = C48* ODER C56 ODER C57.0] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' ≠ 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ] ]</p> <p>ODER [ 'Diagnose' = D39.1 UND 'G' = GB ] ODER [ 'Diagnose' = C53* UND [ 'Morphologie' = 8890/3 ODER 8930/3 ODER 8933/3] ] ODER [ 'Diagnose' = C51* ODER C52 ODER C54* ODER C55 ODER C57* (ohne C57.0) ODER C58 ODER C79.82] ]</p>	FIGO: Wenn in gz01 die Angabe 'FIGO' gilt nach neoadj. Therapie' = 1: aus 'FIGO prätherapeutisch' entnehmen, sonst aus 'FIGO'	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = 0