

	<b>PZ04 - Prostatakarzinomzentrum: OAS und DFS</b>	Auf Basis der Anlage EB Version <b>G1.1</b>
---	--	--

<b>Patientenkollektiv</b>	Primärfälle lt. dem Erhebungsbogen für Prostatakarzinomzentren (Version E4 vom 16.08.2012)	
<b>Filterkriterien</b>	- "Bezugsdatum": Datumsbereich von/bis - "Datumsbezug": Dropdown mit Auswahlmöglichkeiten "Datum Erstvorstellung" (Defaultwert)	
<b>Datumsbezug</b>	vgl. PZ01	
<b>Ausgabe</b>	Bei Diagrammen existieren jeweils zwei Varianten:	
	Ausgabe nach pT-Stadiengruppen (pT0, pTis, pT1, pT2, pT3, pT4) und Gesamtangabe	Ausgabe nach UICC-Stadiengruppen (0, I, II, III, IV) und Gesamtangabe
<b>Anmerkungen</b>	1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignis': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Datum der Sicherung" gefüllt sein.  2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignisfrei': Zur Erfüllung des Feldes muss entweder ein Abschlussformular ODER ein Tumorstatusformular ODER eine Nachsorgeformular dokumentiert sein.	

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei
<b>Gesamtüberleben (OAS)</b>						
<b>041*_ereignis</b>	Patient verstorben				1	0
<b>041*_beginn</b>	Auswertung PZ01.1	Bezugsdatum	<i>Inhalt anzeigen</i>			
<b>041*_ende</b>	Abschluss	Todesdatum	<i>Inhalt anzeigen</i>	Ereignis		
	Tumorstatus	Datum der Sicherung	<i>zeitlich spätestes Datum</i>	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum				

Rezidivfreies Überleben (DFS)						
042*_ereignis	Rezidiv aufgetreten				1	0
042*_beginn	Auswertung PZ01.1	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen			
042*_ende	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis		
		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass			
	Abschluss	Todesdatum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei		
	Tumorstatus	Datum der Sicherung				
Nachsorge	Datum					

**Alcedis MED 4 - Auswertung PZ04**

<b>Titel</b>	PZ04 - Prostatakarzinomzentrum: OAS und DFS
<b>Ausgabeformat</b>	PDF
<b>Patientenkollektiv</b>	Primärfälle lt. dem Erhebungsbogen für Prostatakarzinomzentren (Version E4 vom 16.08.2012)
<b>Filterkriterien</b>	- "Bezugsdatum": Datumsbereich von/bis - "Datumsbezug": Dropdown mit Auswahlmöglichkeiten "Datum Erstvorstellung" (Defaultwert)
<b>Datumsbezug</b>	vgl. PZ01
<b>Hinweise</b>	-
<b>Ausgabe</b>	Bei Diagrammen existieren jeweils zwei Varianten:  - ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro UICC-Stadiengruppe (0, I, II, III, IV) und Gesamtangabe  - ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro pT-Stadiengruppe (pT0, pTis, pT1, pT2, pT3, pT4) und Gesamtangabe  UICC und pT werden Auswertung PZ01.D1 entnommen.

**04.1.1 Gesamtüberleben (OAS) nach UICC-Stadium**
**EB Prostatakarzinomzentrum (D1 vom 13.05.2011)**
**EB-Nr. 10.8**

<b>Darstellung:</b>	Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens, gruppiert nach UICC-Stadium
<b>Ereignis:</b>	Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum)
<b>Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt):</b>	Bezugsdatum (s.o.)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis):</b>	Todesdatum (Formular Abschluss)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei):</b>	zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

**04.1.2 Gesamtüberleben (OAS) nach pT-Stadium**
**EB Prostatakarzinomzentrum (D1 vom 13.05.2011)**
**EB-Nr. 10.8**

<b>Darstellung:</b>	Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens, gruppiert nach pT-Stadium
<b>Ereignis:</b>	Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum)
<b>Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt):</b>	Bezugsdatum (s.o.)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis):</b>	Todesdatum (Formular Abschluss)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei):</b>	zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

**04.2.1 Rezidivfreies Überleben (DFS) nach UICC-Stadium**
**EB Prostatakarzinomzentrum (D1 vom 13.05.2011)**
**EB-Nr. 10.8**

<b>Darstellung:</b>	Kaplan-Meier-Diagramm der ereignisfreien Überlebenszeit, gruppiert nach UICC-Stadium
<b>Ereignis:</b>	Rezidiv aufgetreten (d.h. min ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" ist dokumentiert)
<b>Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt):</b>	Bezugsdatum (s.o.)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis):</b>	frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei):</b>	zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung) oder Todesdatum (Formular Abschluss)

**04.2.2 Rezidivfreies Überleben (DFS) nach pT-Stadium**
**EB Prostatakarzinomzentrum (D1 vom 13.05.2011)**
**EB-Nr. 10.8**

<b>Darstellung:</b>	Kaplan-Meier-Diagramm der ereignisfreien Überlebenszeit, gruppiert nach pT-Stadium
<b>Ereignis:</b>	Rezidiv aufgetreten (d.h. min ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" ist dokumentiert)
<b>Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt):</b>	Bezugsdatum (s.o.)
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis):</b>	frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen
<b>Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei):</b>	zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung) oder Todesdatum (Formular Abschluss)