		Alcedis GmbH				
Alcedis MED 4 - Auswertung D	Z03					
Fitel State of the		rgänzende Auswertungen zum Erl	hebungsbogen (Version D1 vor	n 21.08.2012)		
Ausgabeformat	PDF					
Filterkriterien		der Primär-OP bzw. der frühesten l				
Datumsbezug				jie (Art: Befundung von Biopsiegewebe)		
Hinweise		erden teilweise als Anzahl oder in				
Titel der Tabellen	DKG EB Nr.	Patientenkollektiv	Zeilen-/Spaltennamen	Spezifikation		
DZ03.1 Dignität		Diagnose C18*, C19, C20 oder D01.0, D01.1 D 01.2	Alle Fälle	Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv		
	-		in situ	Morphologie endet auf /2		
			maligne sonstige	Morphologie endet auf /3 Morphologie endet auf /1 oder /0 oder /6 oder		
			keine Angabe	keine Morphologie vorhanden		
DZ03.2 pT-Stadium	-	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Fälle	Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv		
			Anzahl der jeweiligen	рТ		
			Tumoreinteilung			
			sowie	wenn pT leer ist		
			keine Angabe	wenn pT leer und Datum PrimärOP leer		
			keine Operation			
DZ03.3 pN-Stadium	-	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Fälle	 		
			Anzahl der jeweiligen	pN		
	1		Tumoreinteilung			
DZ03.4 M-Stadium	-	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Fälle			
			Anzahl der jeweiligen	M		
			Tumoreinteilung			
DZ03.5 Grading	-	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Fälle			
			Anzahl des jeweiligen	G		
			Gradingstadiums			
DZ03.6 UICC-Stadium	-	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Fälle			
		,	Anzahl des jeweiligen UICC Stadiums	UICC		
OZ03.7 Komplikationen aufgrund von Koloskopien	2.2.3	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Koloskopie	Anzahl aller therapeutischen Koloskopie		
Koloskopien				Anzahl aller diagnostischen Koloskopie		
		Diagnose C18*, C19 oder C20	Komplikationen	Anzahl aller Komplikationen aufgrund einer		
		therapeutische Koloskopie oder	Kompiikationen	therapeutischen Koloskopie		
		diagnostische Koloskopie		Anzahl aller Komplikationen aufgrund einer		
		diagnostische Roloskopie		diagnostischen Koloskopie		
			Anteil	Anteil der Komplikationen aufgrund		
			Anten	therapeutischer Koloskopien in %		
				Anteil der Komplikationen aufgrund		
				diagnostischer Koloskopien in %		
DZ03.8 Lymphknoten	5.2.9	Diagnosa C19* C10 adar C20	Alle operierten Fälle	Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv		
5200.0 Lymphilioton		Diagnose C18*, C19 oder C20 und	Alle openenen Falle	7 theath and 1 and gornals I attention to the		
		operierter Fall Kolon oder				
		operierter Fall Rektum				
		openetici i ali rectani	LK>=12	Anzahl und Anteil aller LK entfernt >=12		
			LK>=12 LK< 12	Anzahl und Anteil aller LK entfernt >= 12		
2702 0 1 Nobenwirkungen bei	7 4 4	Diagnosa C19* C10 adar C20				
DZ03.9.1 Nebenwirkungen bei	7.11	Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkung aufgrund von	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkungen		
alleiniger Strahlentherapien			alleinigen Strahlentherapien	aufgrund von alleiniger Strahlentherapien,		
				gruppiert nach Art der Nebenwirkung		
DZ03.9.2 Nebenwirkungen bei		Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkung aufgrund von	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkungen		
alleiniger Chemotherapien			alleinigen Chemotherapien	aufgrund von alleinigen Chemotherapien,		
				gruppiert nach Art der Nebenwirkung		
DZ03.9.3 Nebenwirkungen bei		Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkungen aufgrund	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkungen		
Antihormonellen Therapien			von antihormonellen	aufgrund von Antihormonellen Therapien,		
			Therapien	gruppiert nach Art der Nebenwirkung		
DZ03.9.4 Nebenwirkungen bei		Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkungen aufgrund	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkungen		
mmuntherapien			von Immuntherapien	aufgrund von Immuntherapien, gruppiert nach		
•				Art der Nebenwirkung		
DZ03.9.5 Nebenwirkungen bei	+	Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkungen outerund	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkuraan		
•		Diagnose CTo , CT9 oder C20	Nebenwirkungen aufgrund	Anzahl aller dokumentierten Nebenwirkungen		
sonstigen Therapien			von sonstigen Therapien	aufgrund von sonstigen Therapien, gruppiert nach Art der Nebenwirkung		
DZ03.10 Nebenwirkungen bei	7.12	Diagnose C18*, C19 oder C20	Nebenwirkungen aufgrund	Anzahl der Nebenwirkungen aufgrund einer		
simultaner Radio-Chemotherapie		simultane Chemo/Radiotherapie	von simultanen Radio-	simultanen Chemo/Radiotherapie pro		
•			Chemotherapien	dokumentierter Nebenwirkung		
	1	1	1			
			Alle Fälle	Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv		

Mysta		Alcedis GmbH						
Alcedis MED 4 - Auswertung D								
Titel		Ergänzende Auswertungen zum Er	hebungsbogen (Version D1 von	n 21.08.2012)				
Ausgabeformat Filterkriterien	PDF "Datum	der Primär-OP bzw. der frühesten	Histologia": Datumsharaich von	//bic				
Datumsbezug								
Hinweise		Datum der Primär-OP, falls nicht vorhanden Datum der frühesten Histologie (Art: Befundung von Biopsiegewebe) Daten werden teilweise als Anzahl oder in Prozent dargestellt.						
Titel der Tabellen	DKG EB Nr.	Patientenkollektiv	Zeilen-/Spaltennamen	Spezifikation				
DZ03.11 Schnellschnitte			Anteil	Anteil jeder Nebenwirkung in %				
	8.9	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Eingriffe mit Schnellschnitt	Anzahl				
			Dauer < = 30 Minuten	Anzahl aller Fälle, bei denen die "Dauer vom Versand der Probe aus OP bis zur Durchsage des Ergebnisses des Schnellschnitts [min]" <=30 ist				
			Dauer > 30 Minuten	Anzahl aller Fälle, bei denen die "Dauer vom Versand der Probe aus OP bis zur Durchsage des Ergebnisses des Schnellschnitts [min]" > 30 ist				
DZ03.12 Zeit bis zum histologischen Ergebnis bei Biopsaten	8.11	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Histologie	Darstellung der Min. / Max-/Range -Werte Alle Histologien mit Art: "Befundung von Biopsiegewebe", die einer Untersuchung oder Eingriff mit den OPS Codes 1-556° oder 1- 557.0 oder 1-444* oder 1-446 oder 1-695.2				
			<= 3 Werktage	zugewiesen sind. Anzahl der Histologien bei denen das Datum der Untersuchung oder des Eingriffs bei OPS-Code 1-556* oder 1-557.0 oder 1-444* oder 1-446 oder 1-695.2 zum Datum des dazugehörigem Histologieformulars mit Art: " Befundung von Biopsiegewebe" <= 3 Werktage zurück liegt.				
			> 3 Werktage	Anzahl der Histologien bei denen das Datum der Untersuchung oder des Eingriffs bei OPS-Code 1-556* oder 1-557.0 oder 1-444* oder 1-446 oder 1-695.2 zum Datum des dazugehörigem Histologieformulars mit Art: "Befundung von Biopsiegewebe" > 3 Werktage zurück liegt.				
DZ03.13 Zeit bis zum histologischem Ergebnis bei OP-Präparaten	8.11	Diagnose C18*, C19 oder C20	Alle Histologien	Alle Histologien mit Art: "Befundung von OP Gewebe", die einem Eingriff mit den OPS Codes 5-452.0, 5-452.1, 5-455, 5-456, 5-458, 5- 470, 5-456.1, 5-484, 5-485 zugewiesen sind.				
			<=5 Werktage	Anzahl der Eingriffe bei denen das Datum des Eingriffs bei OPS-Code 5-452.0, 5- 452.1, 5-455, 5-456, 5-458, 5-470, 5-456.1, 5- 484, 5-485 zum Datum des dazugehörigem Histologieformulars <= 5 Werktage zurück liegt.				
			>5 Werktage	Anzahl der Eingriffe bei denen das Datum des Eingriffs bei OPS-Code 5-452.0, 5- 452.1, 5-455, 5-456, 5-458, 5-470, 5-456.1, 5- 484, 5-485 zum Datum des dazugehörigem Histologieformulars > 5 Werktage zurück liegt.				
DZ03.14 Darmoperateure	5.2.5	eine Zeile pro Operateur Eingriffe mit "Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"	OPs gesamt	Anzahl aller OP's pro Operateur (als 1. oder 2.				
			Kolon-OPs gesamt	Operateur) Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C18 als				
			Kolon-OPs als Operateur	1. oder 2. Operateur Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C18 als				
			Kolon-OPs als 1. Assistenz	Operateur Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C18 als Operateur				
			Rektum-OPs gesamt	Operateur Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C20 als oder 2. Operateur.				
			Rektum-OPs als Operateur	oder 2. Operateur Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C20 als Operateur				
			Rektum-OPs als 1. Assistenz	Anzahl aller Primär-OP's bei Diagnose C20 als 2. Operateur				
DZ03.15 präoperative Abklärung der Dignität	2.1.3	Diagnose C18*, C19 oder C20 operativer Fall Kolon oder oerativer Fall Rektum	Alle operierten Fälle	Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv				
			präoperativ abgeklärt	Anzahl aller Fälle, bei denen das Feld "Morphologie" in einer Histologie mit der Art "Befundung von Biopsiegewebe" vorhanden ist und das Datum dieser Histologie vor dem Datum des frühesten Eingriffs mit art_primaertumor=1 liegt.				

Mysz		Alcedis GmbH					
Alcedis MED 4 - Auswertung D	Z03						
Titel	DZ03 - Ergänzende Auswertungen zum Erhebungsbogen (Version D1 vom 21.08.2012)						
Ausgabeformat	PDF						
Filterkriterien	"Datum der Primär-OP bzw. der frühesten Histologie": Datumsbereich von/bis						
Datumsbezug	Datum der Primär-OP, falls nicht vorhanden Datum der frühesten Histologie (Art: Befundung von Biopsiegewebe)						
Hinweise	Daten werden teilweise als Anzahl oder in Prozent dargestellt.						
Titel der Tabellen	DKG EB Nr.	Patientenkollektiv	Zeilen-/Spaltennamen	Spezifikation			
DZ03.16.1 Anzahl aller dokumentierten durchgeführten Chemotherapien	6.2.4	alle im System dokumentierten Chemotherapien einer Durchführenden Einrichtung	Anzahl Chemotherapien pro durchführende Einrichtung	Anzahl aller Patienten mit min. 1 Chemotherapie, gruppiert nach durchführender Einrichtung (Erkrankungsübergreifend). Ist keine durchführende Einrichtung bei der Chemotherapie dokumentiert, wird diese der Organisation des Patienten (org_id) zugeordne			
DZ03.16.2 Anzahl durchgeführter Chemotherapien mit Indikation Darm	6.2.4	eine durchführenden Einrichtung und Diagnose C18*, C19 oder C20	durchgeführte Chemotherapie bei Kolon oder Rektumkarzinom pro durchführende Einrichtung	Anzahl aller Patienten mit min. 1 Chemotherapie, gruppiert nach durchführender Einrichtung (nur Erkrankung Darm). Ist keine durchführende Einrichtung bei der Chemotherapie dokumentiert, wird diese der Organisation des Patienten (org_id) zugeordne			