

Privacy Criteria: PCM01

ID PCM01	Privacy Requirement: Upload seguro de inventario patrimonial	Source: Gestores/Chefes de Departamento	Lawful Base:	
		Priority: Alta		
Description: O sistema deve permitir o upload seguro de arquivos de inventario para geracao do documento de migracao patrimonial conforme o padrao SIADS.			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	IFPE	Sistema de Gestao Patrimonial	
	Processor	Sistema de Gestao Patrimonial		
	Thrid Party	SUAP		
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private	Inventario patrimonial, descricao de bens, codigos internos	Processamento e consolidacao dos inventÃ¡rios	Durante a sessao
	Public	Estrutura padrao do SUAP	Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios	Permanente
	Semi-Public	Nome do departamento e setor responsavel	Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios	Durante a sessao
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O usuario deve ser informado sobre o tratamento efemero dos dados.		
	Privacy Compliance/Policy	O sistema nao deve armazenar permanentemente os arquivos enviados pelos usuarios.		
6 - Privacy Risks	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat	
	Disclosure of Information		O conteudo do inventario enviado pelo usuario pode ser interceptado durante o upload caso a comunicacao nao utilize criptografia segura.	
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Exposicao indevida de dados patrimoniais institucionais e acesso nao autorizado as informacoes internas da organizacao.			

Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Unawareness		O usuario pode nao estar ciente de como os dados enviados sao processados, utilizados e descartados pelo sistema.
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Compartilhamento de informacoes institucionais sem compreensao adequada dos riscos envolvidos no tratamento dos dados.		
7 - Privacy Mechanisms	O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento		
	Toda a comunicacao entre o navegador do usuario e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptacao		
	A interface deve exibir uma &amp;quot;Garantia de Privacidade&amp;quot;, informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saida foi gravado em disco ou banco de dados.		
	Logs de erro (RF03) nao devem registrar o conteudo das celulas das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.		
	O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nÃ£o acesse dados de outro.		