

Cycle Details

IN-CY-2: Login - V1.0	
Objective	Primera ejecución de los 16 casos del módulo Login sobre la versión 1.0 de InventarioPro. Verificar los requisitos RQ-01 a RQ-11 y reportar los errores encontrados
Owner	The.alda,G 17
Tags	#login, #version-1.0, #sprint-1
Start Date	07 Oct 2026
End Date	14 Oct 2026
Estimated Effort	1h 45m
Actual Effort	31m 15s
Tasks	IN-7 , IN-8 , IN-9

Index

#.	Case	Run Status	Page
1	IN-TC-2 (1): TC-LOGIN-01 Pantalla de login muestra sus campos (RQ-01)	Passed	3 →
2	IN-TC-3 (1): TC-LOGIN-02 Login exitoso como administrador (RQ-02)	Passed	4 →
3	IN-TC-4 (1): TC-LOGIN-03 Login exitoso como operador (RQ-02)	Passed	5 →
4	IN-TC-5 (1): TC-LOGIN-04 Login con usuario o contraseña incorrectos (RQ-03)	Passed	6 →
5	IN-TC-6 (1): TC-LOGIN-05 Login con usuario inexistente (RQ-03)	Passed	7 →
6	IN-TC-7 (1): TC-LOGIN-06 Login con campos vacios (RQ-04)	Passed	8 →
7	IN-TC-8 (1): TC-LOGIN-07 Usuario con mayúsculas (RQ-05)	Failed	9 →
8	IN-TC-9 (1): TC-LOGIN-08 Contraseña distingue entre mayúsculas (RQ-05)	Passed	10 →
9	IN-TC-10 (1): TC-LOGIN-09 La tecla Enter en el campo contraseña (RQ-08)	Passed	11 →
10	IN-TC-11 (1): TC-LOGIN-10 Bloqueo de cuenta tras 3 intentos (RQ-06)	Passed	12 →
11	IN-TC-12 (1): TC-LOGIN-11 Login Exitoso reinicia el contador (RQ-06)	Failed	13 →
12	IN-TC-13 (1): TC-LOGIN-12 Usuario inactivo y bloqueado (RQ-07)	Passed	15 →
13	IN-TC-14 (1): TC-LOGIN-13 Menú principal de administrador (RQ-09)	Passed	16 →
14	IN-TC-15 (1): TC-LOGIN-14 Pantalla principal Operador (RQ-09)	Passed	17 →
15	IN-TC-16 (1): TC-LOGIN-15 Cerrar sesión (RQ-10)	Passed	18 →
16	IN-TC-17 (1): TC-LOGIN-16 Contraseñas cifradas en la base de datos (RQ-11)	Passed	19 →

1. IN-TC-2 (1): TC-LOGIN-01 Pantalla de login muestra sus campos (RQ-01)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	40s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 12:25 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	abrir la aplicación de inventario Pro		Se muestra la pantalla de login		Passed	
2	Revisar los campos de pantalla		Se muestran los campos en la pantalla " Usuario y contraseña " y el boton de Ingresar		Passed	
3	Escribir un texto cualquiera en el campo contraseña	admin	Se debe mostrar la contraseña oculta "ateriscos o puntos". No se puede leer la contraseña al escribirla		Passed	

2. IN-TC-3 (1): TC-LOGIN-02 Login exitoso como administrador (RQ-02)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 13s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 12:31 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Abrir la aplicación inventarioPro.		se muestra la poantalla de login.		Passed	
2	Ingresar el usuario.	admin	El campo muestra admin.		Passed	
3	Ingresar contraseña.	Admin123	El campo muestra la contraseña oculta.		Passed	
4	Presionar el boton Ingresar.		Se debe cerrar la pantalla de login y mostrar la pantalla principal.		Passed	
5	Revisar encabezado.		Se debe mostrar un mensaje de bienvenida "Bienvenido, Administrador General" y "Rol: Administrador"		Passed	

3. IN-TC-4 (1): TC-LOGIN-03 Login exitoso como operador (RQ-02)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 8s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 12:32 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Abrir la aplicación InventarioPro		Se debe mostrar la pantalla de login		Passed	
2	Llenar el campo usuario	operador	Se debe mostrar operador en el campo usuario		Passed	
3	Llenar el campo contraseña	Opera123	Se debe mostrar la contraseña oculta		Passed	
4	Presionar el botón Ingresar		Se debe cerrar la pantalla de login y abrir la pantalla principal		Passed	
5	Revisar encabezado		Se debe mostrar el mensaje de bienvenida "Bienvenido, Operador de Almacén" y "Rol: Operador".		Passed	

4. IN-TC-5 (1): TC-LOGIN-04 Login con usuario o contraseña incorrectos (RQ-03)

Case Information

Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	Medium
Type	Functional

Run Information

Status	Passed
Actual Effort	1m 27s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:16 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Abrir la aplicación de InventarioPro		Se debe mostrar la pantalla de login		Passed	
2	Se debe llenar el campo usuario	admin	Se debe mostrar "admin" en el campo usuario		Passed	
3	Se debe llenar el campo contraseña	clave123	Se debe mostrar la contraseña oculta: "ateriscos o puntos"		Passed	
4	Presionar el botón "Ingresar"		El login debe fallar mostrando el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos". No nos debe indicar cual de los dos campos falló		Passed	
5	Se debe llenar de nuevo el campo usuario	operador	debe mostrar en el campo usuario "operador"		Passed	
6	Se debe llenar de nuevo el campo contraseña	admin123	Se debe mostrar la contraseña oculta		Passed	
7	Presionar botón "Ingresar"		El login debe fallar mostrando el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos". No nos debe indicar cual de los dos campos falló		Passed	

5. IN-TC-6 (1): TC-LOGIN-05 Login con usuario inexistente (RQ-03)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	36s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:17 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Abrir la aplicación de InventarioPro		Se debe mostrar el login con sus campos usuario, contraseña y el botón ingresar		Passed	
2	Se debe llenar el campo usuario con un usuario que no existe	Jefe	Se debe mostrar "Jefe" en el campo usuario		Passed	
3	Se debe llenar el campo contraseña	Jefe123	Se debe mostrar la contraseña oculta		Passed	
4	Presionar el botón de "Ingresar"		El login debe fallar mostrando el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos". No nos debe indicar cual de los dos campos falló		Passed	

6. IN-TC-7 (1): TC-LOGIN-06 Login con campos vacios (RQ-04)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	Medium
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	37s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:18 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Se debe abrir la aplicación InventarioPro		Se debe mostrar la pantalla de login con los campos vacios "usuario, contraseña "		Passed	
2	Se debe presionar el botón		El sistema no intentará iniciar sesión y permanece en el login. debe mostrar un mensaje "Ingrese usuario y contraseña"	Igual al esperado	Passed	

7. IN-TC-8 (1): TC-LOGIN-07 Usuario con mayúsculas (RQ-05)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	Medium
Type	Functional
Run Information	
Status	Failed
Actual Effort	7m 5s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:26 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Abrir la aplicación de InventarioPro		Se debe mostrar la pantalla de login con los campos "Usuario y Contraseña" y el botón de "Ingresar"	Igual al esperaod	Passed	
2	Llenar el campo Usuario con mayúsculas y se deben colocar 2 espacios al inicio y final. ej" admin "	2 espacios + ADMIN + 2 espacios	En el campo Usuario se debe mostrar " ADMIN "	Igual al esperado	Passed	
3	Llenar el campo Contraseña	Admin123	Se debe mostrar la contraseña oculta	igual al esperado	Passed	
4	Presionar el botón Ingresar		El login debe funcionar y mandarnos a la pantalla principal.	con " ADMIN " no deja iniciar sesión y muestra mensjae "Usuario o contraseña incorrectos" y con " admin " si nos deja iniciar sesión normalmente	Failed	DEFECTS: IN-10

8. IN-TC-9 (1): TC-LOGIN-08 Contraseña distingue entre mayúsculas (RQ-05)

Case Information

Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 22s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:51 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Se debe abrir la aplicación InventarioPro		Se debe mostrar la pantalla de login con los campos "Usuario y Contraseña" y el botón ingresar		Passed	
2	Llenar el campo Usuario	admin	en el campo usuario se debe mostrar admin		Passed	
3	Ingresar contraseña en minúsculas	admin123	Se debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
4	Presionar el botón Ingresar		El sistema no debe dejar iniciar sesión, permanece en el login mostrando mensaje "usuario contraseña incorrectos"	Igual al esperado	Passed	
5	Ingresar contraseña en mayúsculas	ADMIN123	Se debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
6	Presionar ingresar		El sistema no debe dejar iniciar sesión, permanece en el login mostrando mensaje "usuario contraseña incorrectos"		Passed	

9. IN-TC-10 (1): TC-LOGIN-09 La tecla Enter en el campo contraseña (RQ-08)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-7
Priority	Medium
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	2m 50s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 02:59 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo usuario	admin	Se debe mostrar en el campo usuario "admin"	igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo contraseña	Admin123	En el campo contraseña se debe mostrar oculta	igual al esperado	Passed	
3	Presionar Enter al estar en el campo contraseña		El sistema debe acceder el incio de sesión. La tecla Enter funciona como como el botón "Ingresar"	Igual al espeardo	Passed	

10. IN-TC-11 (1): TC-LOGIN-10 Bloqueo de cuenta tras 3 intentos (RQ-06)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-8
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 43s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 03:02 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario	operador	El campo Usuario debe mostrar "operador"	Igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo Contraseña	Opera12334	El campo contraseña debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
3	Presionar el botón ingresar 3 veces con la misma contraseña		El sistema no da acceso y procede a bloquearnos la cuenta, nos muestra un mensaje "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador "	Igual al eperado	Passed	
4	Volver a llenar el campo Contraseña con el valor correcto	Opera123	El campo Contraseña nos muestra la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
5	Pulsar el botón Ingresar		El sistema muestra el mensaje de "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador"	Igual al epserado	Passed	

11. IN-TC-12 (1): TC-LOGIN-11 Login Exitoso reinicia el contador (RQ-06)

Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-8
Priority	Medium
Type	Functional
Run Information	
Status	Failed
Actual Effort	2m 31s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 03:06 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario	operador	El sistema debe mostra en el campo Usuario "operador"	Igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo contraseña	opera1234	EL campo Contraseña debe mostrra la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
3	Se debe presionar el botón ingresar 2 veces		El inicio de sesión no funciona y nos muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos"	Igual al esperado	Not Run	
4	Llenar el campo Contraseña con contraseña válida	Opera123	Se debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Not Run	
5	Presionar el botón Ingresar		El sistema de poder acceder a la pantalla principal	Igual al esperado	Passed	
6	Presionar el botón cerrar sesión		Nos devuelve a la pantalla de login	Igual al esperado	Not Run	
7			El campo Contraseña nos muestra la contraseña oculta		Failed	DEFECTS: IN-11

	Llenar campo con contraseña incorrecta de nuevo	opera1234			
8	Presionar el botón Ingresar		No debe dejar iniciar sesión y tampoco nos debería bloquear la cuenta. solo nos sale el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos"		Failed

12. IN-TC-13 (1): TC-LOGIN-12 Usuario inactivo y bloqueado (RQ-07)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-8
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 37s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 03:55 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario inactivo	prueba1	Se debe mostra en el campo usuario "Prueba1"	Igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo Contraseña	prueba123	se debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
3	Presionar el botón "Ingresar"		el sistema no inicia sesión, se muestra el mensaje "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador"	Igual al esperado	Passed	
4	Llenar el campo con el Usuario bloqueado	prueba2	Se debe mostrar en el campo Usuario "prueba2"	Igual al esperado	Passed	
5	Llenar el campo Contraseña	prueba1234	Se debe mostrar la contraseña oculta	Igual al esperado	Passed	
6	Presionar el botón "Ingresar"		el sistema no inicia sesión, se muestra el mensaje "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador"	igual al esperado	Passed	

13. IN-TC-14 (1): TC-LOGIN-13 Menú principal de administrador (RQ-09)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-9
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	2m 48s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 03:58 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario	admin	el campo usuario debe mostrar "admin"	Igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo contraseña	Admin123	Se debe mostrar la contraseña oculta en el campo "Contraseña"	Igual al esperado	Passed	
3	Presionar iniciar sesión		El sistema debe acceder y se debe mostrar la pantalla principal	Igual al esperado	Passed	
4	Verificar las opciones permitidas		El Administrador puede ver todas las opciones que existen "Productos, Categorías, Movimientos, Usuarios y Reportes"	Igual al esperado	Passed	

14. IN-TC-15 (1): TC-LOGIN-14 Pantalla principal Operador (RQ-09)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-9
Priority	High
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	1m 13s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 04:02 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario	operador	Se debe mostrar en el campo usuario "operador"	Igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo Contraseña	Opera123	Se debe mostrar la contraseña oculta en el campo	Igual al esperado	Passed	
3	Presionar el botón Ingresar		El inicio de sesión es exitoso y nos muestra la pantalla principal	Igual al esperado	Passed	
4	Verificar opciones disponibles en la pantalla principal		muestra Panel principal, Productos, Movimientos de stock, Reportes y Cerrar sesión, y no muestra Categorías ni Usuarios.	Igual al esperado	Passed	

15. IN-TC-16 (1): TC-LOGIN-15 Cerrar sesión (RQ-10)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-9
Priority	Medium
Type	Functional
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	54s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 04:03 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Llenar el campo Usuario	admin	Se debe mostrar en el campo Usuario "admin"	igual al esperado	Passed	
2	Llenar el campo contraseña	Admin123	Se debe mostra la contraseña oculta en el campo Contraseña	igual al esperado	Passed	
3	Presionar botón Ingresar		El inicio de sesión debe ser exitoso, y nos debe mostrar la pantalla principal	igual al esperado	Passed	
4	Presionar la opción cerrar sesión		El sistema debe cerrar la sesión. cerrar las pantallas abiertas y solo nos muestra el Login con los campos vacios	igual al esperado	Passed	

16. IN-TC-17 (1): TC-LOGIN-16 Contraseñas cifradas en la base de datos (RQ-11)	
Case Information	
Folder	Login
Jira Requirements	IN-9
Priority	High
Type	Security
Run Information	
Status	Passed
Actual Effort	3m 31s
Defects	
Updated	08 Oct 2026, 04:07 PM
Execution Mode	Manual

Execution Steps

#	Step	Data	Expected Result	Actual Result	Status	Defects
1	Iniciar sesión en la app como administrador	admin / Admin123	Se abre la pantalla principal	igual al esperado	Passed	
2	Ir a usuario, nuevo. para crear un usuario activo con rol Operador	userprueba / Prueba123	Se muestra en la pantalla el usuario creado	Igual al esperado	Passed	
3	en PgAdmin, Abrir el Query tools sobre inventario_Pro y ejecutar la consulta	SELECT usuario, password_hash FROM usuarios WHERE usuario = 'userprueba'	se muestra una fila con el usuario userprueba	Igual al esperado	Passed	
4	Revisar el valor de password_hash		El valor visible no es Prueba123, ni la contiene. Es una cadena de caracteres larga sin sentido visible	Igual al esperado	Passed	
5	Ejecutar consulta para ver todos los usuarios	SELECT usuario, password_hash FROM usuarios;	Ninguna contraseña aparece en texto plano	Igual al esperado	Passed	