

LASER MANIA

Instructivo

Aabarará tus costos armando correctamente el archivo.

1. Formato

AutoCad 2014 o anterior *.dwg-*.dxf

Corel Draw *.cdr

Adobe Illustrator *.ai

Nombre del archivo: nombre_cliente-material_y_espesor

Ejemplo: roberto_lopez-mdf3mm

2. Código de color

CORTE: ROJO

EJEMPLO

MARCADO: AZUL

GRABADO: VERDE



3. Armado de archivo


Colocar las piezas dentro de rectángulo de 880mmx550mm dejando 1mm de distancia entre piezas.

En el caso de corte se pueden abaratar costos **compartiendo líneas**. Método:

Acomodar las piezas de manera que compartan líneas (figura 1).

Eliminar líneas que se duplican (figura 2).

Unificar líneas (figura 3)



Materiales

Marcado Grabado y Corte en los siguientes materiales

Material	Espesor	Medidas	Marcado	Grabado	Corte
MDF	1 / 1.5 / 2 mm	600x300mm	●	●	●
MDF	3 / 5.5 / 9 mm	880x550mm	●	●	●
Acrílico	Hasta 9 mm	880x550mm	●	●	●
PP		880x550mm	●	●	●
Alto Impacto	Hasta 2 mm	880x550mm	●	●	●
Cuero		880x550mm	●	●	●
Cartón	1 / 2 / 3 mm	880x550mm	●	●	●
Goma eva	Hasta 10 mm	880x550mm	●	●	●
Telas		880x550mm	●	●	●
Corcho	Hasta 5 mm	880x550mm	●	●	●
Papel		880x550mm	●	●	●
Metal		880x550mm	●	●	

Consejos de diseño

- Vectorizado de imagen

No se puede realizar el corte de una imagen, debe ser un archivo de líneas (vectorizado). Ofrecemos servicio de vectorización de imágenes. Consultar costo.

- Fondos

Los dibujos no deben tener fondo. Solo líneas.

- Grabado de imagen

La imagen debe estar realizada en escala de grises y con el mayor contraste. No sirve imagen en color.

- Piezas cerradas

El perímetro de las piezas debe estar cerrado para que el corte sea correcto.

- Stencil

Debe tenerse en cuenta las uniones del interior de las letras o formas para realizar el stencil correctamente.