

# LASER MANIA

## Instructivo

Aabarará tus costos armando correctamente el archivo.

### 1. Formato

AutoCad 2014 o anterior ..... \*.dwg-\*.dxf

Corel Draw ..... \*.cdr

Adobe Illustrator ..... \*.ai

**Nombre del archivo:** nombre\_cliente-material\_y\_espesor

Ejemplo: roberto\_lopez-mdf3mm

### 2. Código de color

**CORTE: ROJO**

EJEMPLO

**MARCADO: AZUL**

**GRABADO: VERDE**



### 3. Armado de archivo


Colocar las piezas dentro de rectángulo de 880mmx550mm dejando 1mm de distancia entre piezas.

En el caso de corte se pueden abaratar costos **compartiendo líneas**. Método:

Acomodar las piezas de manera que compartan líneas (figura 1).

Eliminar líneas que se duplican (figura 2).

Unificar líneas (figura 3)



# Materiales

Marcado Grabado y Corte en los siguientes materiales

Material	Espesor	Medidas	Marcado	Grabado	Corte
MDF	1 / 1.5 / 2 mm	600x300mm	●	●	●
MDF	3 / 5.5 / 9 mm	880x550mm	●	●	●
Acrílico	Hasta 9 mm	880x550mm	●	●	●
PP		880x550mm	●	●	●
Alto Impacto	Hasta 2 mm	880x550mm	●	●	●
Cuero		880x550mm	●	●	●
Cartón	1 / 2 / 3 mm	880x550mm	●	●	●
Goma eva	Hasta 10 mm	880x550mm	●	●	●
Telas		880x550mm	●	●	●
Corcho	Hasta 5 mm	880x550mm	●	●	●
Papel		880x550mm	●	●	●

# Consejos de diseño

## - Vectorizado de imagen

No se puede realizar el corte de una imagen, debe ser un archivo de líneas (vectorizado). Ofrecemos servicio de vectorización de imágenes. Consultar costo.

## - Fondos

Los dibujos no deben tener fondo. Solo líneas.

## - Grabado de imagen

La imagen debe estar realizada en escala de grises y con el mayor contraste. No sirve imagen en color.

## - Piezas cerradas

El perímetro de las piezas debe estar cerrado para que el corte sea correcto.

## - Stencil

Debe tenerse en cuenta las uniones del interior de las letras o formas para realizar el stencil correctamente.