

Ejercicio 1:

- a) Dado el siguiente código indique cuáles son los parámetros reales y los formales:

#Definición de funciones

```
def sumaAlcuadrado(x, y):
```

Parámetros formales -> Qué recibe y con qué nombre

```
    rta= x**2 + 2*x*y + y**2
```

```
    return rta
```

#Programa principal

```
print ("Bienvenidos/as a la Suma al Cuadrado")
```

```
a=input("Ingrese el valor de a:")
```

Parámetros reales -> Los que invocan a la función

```
b=input("Ingrese el valor de b:")
```

```
print (sumaAlcuadrado(a, b))
```

- b) Mencione los errores en los siguientes códigos. Justifique:

a) def suma(par1, par2):

No existe una correspondencia entre la definición y la llamada de la función.

```
    print(par1+par2)
```

Se usan los parámetros formales par1 y par2, pero falta pasar a los argumentos al llamar a suma.

```
    suma()
```

b) def suma(par1, par2):

El cuerpo de la función está vacío, la

```
    print (par1 + par2)
```

función no tiene qué hacer. Devuelve None

```
    print(suma(12, 10))
```

c) def suma(par1, par2):

Hay un problema de indentación.

```
    return (par1 + par2)
```

Suma está dentro del cuerpo de la función.

```
    suma(12, 10)
```

unab

d) def suma(par1):

La función espera 1 parámetro y se le dan 2.

```
    return (par1 + 2)
```

No puede haber un elemento del conjunto de partida

```
    suma(12, 10)
```

que vayan a dos del conjunto de llegada. No cumple la definición de función.