



CC50

O CURSO DE HARVARD. NO BRASIL.

10000011	00000001	00010001	00000000	00111101	11111100	01110100	00111101
00000000	01000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10010000	00000000	00000000	00000000	01010000	00000000	00000111	00110000
00001011	00000001	00001011	00000011	00001010	00000000	00000000	00000000
00000000	00100000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00100000	00000000	00011000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00001000	00000000	00000000
01110000	00010000	00000000	00100000	00000001	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00100000	00000001	00010000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	01000000	00000001	00000000	00000000	00000000
00000000	00100000	00000000	01000000	00000001	00000000	00000000	00000000
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
10010000	10000000	00000000	01000000	00000001	00000000	00000000	00000000
00101110	01100100	01111001	01101110	01100001	01101101	01101001	01100011
10110000	00000100	00000000	00100000	00000001	00000000	00000000	00000000
10110000	00000100	00000000	00100000	00000001	00000000	00000000	00000000
10100000	00000001	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10110000	00000100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00100000	00000000	00000000

...



THE LEGEND OF
ZELDA
Twilight Princess

Wii Nintendo

© 2006 NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.

'E'	'P'	'O'	'N'	'A'	'\0'	0	1	1	1
-----	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	---

'E'	'P'	'O'	'N'	'A'	'\0'	1	0	1	0
-----	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	---

Funções

Valores de retorno

Escopo

Variáveis locais

Escopo
Variáveis globais


...

Variáveis locais de foo

Parâmetros de foo

Variáveis locais de main


Parâmetros de main



Argumentos de linha de comando

```
int main(int argc, char *argv[])
```

arrays




phvqnb pbz bf tnhyrfrf



enigma



criptografia de chave secreta



to be continued...



CC50

O CURSO DE HARVARD. NO BRASIL.