



Es más fácil injertar peral con peral, cerezo con damascos, y cerezas (duras) pueden ser intermezcladas grande y duro (duras) con ciruelo, las frutas de carozo cerezo y ciruelo con ciruelo; las frutas de carozo grande y duro (duras) con ciruelo, las frutas de carozo




Muchas ciudades de norteamérica cubren sus calles con frutales ornamentales—perales, cirue- los, cerezos—todos ellos en la familia de las Rosas. Estos árboles florecen en primavera.

Data acerca de injertos puede ser complicada; los espacios comunes no siempre son le- gales...nosotros compartimos data sobre árboles injertables en "fallingfruit.org/grafter

Identifica los vástagos al frutal ascen- dente, con fecha, lugar y árbol padre. Guarda estos vástagos en bolsitas de plástico bien cerradas, luego de rociar con un poquito de agua, dentro de la heladera. Los vástagos pueden durar así hasta un mes.



Junta ramitas (vástagos) de frutales en ciernes de lugares de intercambio de viveros locales, o del frutal de un amigo en la misma bioregión...



El injerto cuña es el estilo de injerto que las Injertadoras Guerrilla usan por su simplicidad.

Abre una cuenta y luego mándanos un email info@guerrillagrafters.org

Usa un poco de cinta eléctrica de colores, o algo similar para codificar tu injerto con información. Mantén un diario personal de injertos.

Observa tu injerto, y cuida del árbol. Dentro de las 2-6 semanas, remueve la banda de goma. Lleva de 2-5 años para que un injerto dé fruta.



Consejos Guerrilla -muévete rápido y trabaja en grupos de 3: una persona siempre vigilando, otra per- sona sujetando las herramientas, mientras la tercera hace injertos.

-Para ramas más delgadas, usa injertos Whip.

-ten respuestas listas para cuando algún paseante te pregunta qué hacen. Si la persona parece amigable, vé de incluirlos a lxs Injertadorxs Guerrilla.

Unete a injertadorxs guerrilla en tu zona...


1. utilizando un cuchillo filoso, parte la rama princi- pal hacia abajo en el centro, haciendo una V. Afeita al vástago de dos lados dándole forma de cuña afilada.

2. Inserta esta cuña en la rama principal, con cuida- do de alinear la capa de cambium. Corre la cuña hacia un lado si el vástago y la rama principal no se alinean por completo; de esta manera por lo menos un lado del cambium hará contacto.

3. Sotén la unión del injerto firmemente; comienza de forma espiral ascendente con cinta para injertos. Estra la cinta para asegurarte que las superficies cortadas estén en contacto.

4. Envuelve la cinta más allá del injerto hacia el vástago para cubrir todos los cortes, asegúralo con una banda elástica.

El cambium vascular del vástago debe estar alineado con el de la rama principal. En plantas leñosas el cambium es una capa muy fina y verde justo debajo de la corteza, por donde viajan el agua y el azúcar.



Considera etiquetas RFID, encriptación, p2p, networks confiables, graffiti digital e investiga sobre hackerspace y/o networks locales para proteger data mientras los espacios comunes crecen,....

Para cultivar un bien común urbano hacen falta muchas conecciones diferentes



Injertar desde fines del invierno hasta la primavera temprana mientras las ramas estan aún latentes, o hacia el fin de la inactividad....