

3 회차 복습 프린트

스크립트 기초 · 코드를 읽기 전에 먼저 보는 것

1. 스크립트란

스크립트와 위치

- 스크립트는 게임에 기능을 넣는 코드입니다.
- 코드가 실행되면 게임 안의 객체가 움직이거나 반응할 수 있습니다.
- 작동하는 도구를 열어 코드가 어느 객체 아래에 있는지 봅니다.
- 스크립트 위치에 따라 코드가 가리키는 대상이 달라질 수 있습니다.

서버와 로컬

- 서버: 모두가 함께 보는 게임 쪽
- 예시: 문이 열리기, Part 색 바꾸기
- 로컬: 한 플레이어의 화면과 입력 쪽
- 예시: 한 플레이어의 화면에만 안내창 띄우기

Script / LocalScript

- `Script`: 서버 쪽에서 먼저 보는 스크립트
- `LocalScript`: 플레이어 쪽에서 먼저 보는 스크립트

코드 읽기와 변수


- 코드는 위에서 아래로 읽습니다.
- 변수는 이름을 붙여 다시 쓰는 방법입니다.
- 긴 대상을 짧은 이름으로 잡아 둘 수 있습니다.

```
local part = script.Parent
```

변수가 가리킬 수 있는 객체

- `Part`: 맵 안의 물체
- `Player`: 게임에 들어온 플레이어
- `Workspace`: 맵의 객체가 놓이는 공간
- 객체를 변수에 담아 두면 아래 코드에서 그 이름으로 다시 볼 수 있습니다.

2. script.Parent 와 속성과 함수 따라가기

script.Parent · `script`: 지금 보고 있는 스크립트 · `Parent`: 스크립트가 들어 있는 객체 · `script.Parent`: 그 스크립트가 들어 있는 객체를 가리킵니다.	코드 예시
	<pre>local part = script.Parent</pre>
	 스크립트가 Part 아래에 있는 예

점으로 속성 따라가기 · 점 `.`은 앞의 객체 안에서 뒤의 속성을 따라갈 때 씁니다. · `script.Parent`는 script 안에서 Parent 를 따라갑니다. · `part.Touched`는 part 안에서 Touched 이벤트를 따라갑니다.	예시
	<pre>script.Parent part.Touched</pre>

콜론으로 함수 따라가기 · 콜론 `:`을 사용해 객체가 갖고 있는 함수(기능)를 따라갑니다. · 속성은 객체가 가진 정보입니다. · 함수는 객체가 할 수 있는 동작입니다.	코드 예시
	<pre>part.Color part.Clone()</pre>

함수 생성

- 함수는 실행할 행동을 묶어 둡니다.
- 이름을 붙여 두면 나중에 다시 실행할 수 있습니다.
- 처음에는 함수 이름과 끝나는 줄을 먼저 찾습니다.

```
local function changePart()  
    -- 파트 색상 변경  
    part.Color = Color3.fromRGB(255, 0, 0)  
end
```

3. 이벤트에서 함수 작동

함수와 이벤트

- 함수는 실행할 행동입니다.
- 이벤트는 행동이 시작되는 순간입니다.
- 이벤트가 일어나면 연결한 함수가 작동합니다.

이벤트 연결 1: 만들어진 함수 재활용하기 · 'Touched': Part 에 무언가 닿았을 때 생기는 이벤트입니다. · 'Connect': 이벤트와 함수를 연결합니다. · 괄호 안에는 실행할 함수 이름을 넣습니다.	코드 예시 <pre>part.Touched:Connect(changePart)</pre>
---	--

이벤트 연결 2: 바로 동작 선언하기 · 이벤트에서 기능을 선언할 수도 있습니다. · 처음에는 되도록 함수를 분리해서 생각합시다.	코드 예시 <pre>part.Touched:Connect(function() part.Color = Color3.fromRGB(255, 0, 0) end)</pre>
---	---

4. 체크 리스트

읽는 순서

- ☐ 스크립트가 어느 객체 아래에 있는지 확인했다.
- ☐ Script 와 LocalScript 중 무엇인지 확인했다.
- ☐ 변수가 만들어지는 줄을 찾았다.
- ☐ 변수가 가리키는 객체를 찾았다.
- ☐ 함수와 이벤트가 연결되는 줄을 찾았다.
- ☐ 읽는 순서: 위치 → 변수 → 객체 → 함수 → 이벤트

주의 박스

- 코드는 무조건 외우기보다 읽는 법을 배워 봅니다.
- 같은 코드라도 스크립트가 들어 있는 위치가 다르면 결과가 달라질 수 있습니다.
- Script 와 LocalScript 를 섞어 생각하지 않습니다.
- 에러가 나면 전체를 지우지 말고, 변수 이름과 괄호부터 확인합니다.

더보기 · 복습

- 수업 후 다시 볼 때는 코드 전체보다 한 줄씩 읽습니다.
- `local part = script.Parent`에서 part 가 무엇을 가리키는지 말해 봅니다.
- 탐색기에서 Script 가 어느 객체 아래에 있는지 다시 찾아봅니다.
- 함수와 이벤트는 "무엇을 할지"와 "언제 할지"로 나누어 봅니다.