



Melakukan pengujian pada Jubelio dengan penerapan Test Fundamental sebagai QA

## **Quality Assurance Test**

Presented by Aldowad Alles Sandro Hamonangan Simanjuntak

# Case Study



### Challenge

Buatlah test case pada beberapa fitur di Jubelio:


- User login Jubelio (Jubelio page)
- User membuat negative test case pada login Jubelio (Jubelio page)
- User membuat barang baru non varian pada katalog (Jubelio page)
- Lakukan API testing dengan Postman pada Jubelio API:
- Testing pada endpoint:
- Login: Jubelio API
- All product price: Jubelio API
- Upload product image: Jubelio API
- Delete product: Jubelio API
- Lengkapi testing API dengan negative scenario (min 1 pada tiap test)
- Buatlah test case terkait API test tersebut





**Test Case:** 

■ User Login melalui website Jubelio






#### **Test Case:**




■ User membuat negative test case pada login



#### **Test Case:**




■ User membuat barang baru non varian pada katalog di akun Jubelio



Testing pada endpoint:


■ Login: Jubelio API





Testing pada endpoint:

■ Login: Jubelio API dengan Negative




#### **Login Endpoint:**

- •Test Case Positif: User mengirim POST untuk memasukkan username dan password yang valid.
- •Test Case Negatif: User mengirim POST untuk memasukkan username yang valid dan password yang tidak valid.

#### Testing pada endpoint:


■ All product price: Jubelio API





#### Testing pada endpoint:

■ All product price: Jubelio API dengan Negative Scenario




#### **All Product Price Endpoint:**

- Test Case Positif: Mengirim permintaan GET setelah login sukses dan melihat All Product
- Test Case Negatif: Mengirim permintaan GET sebelum login atau setelah logout dan melihat All Product

#### Testing pada endpoint:

■ Upload product image: Jubelio API




#### **Upload product Image Endpoint:**

- Test Case Positif: Mengirim permintaan POST setelah login sukses dan upload product image
- Test Case Negatif: Mengirim permintaan POST sebelum login atau setelah logout dan upload product image




#### Testing pada endpoint:

■ Upload product image: Jubelio API dengan Negative Scenario



Testing pada endpoint:

■ Delete product: Jubelio API




#### **Delete Product Endpoint:**

- Test Case Positif: Mengirim permintaan DELETE setelah login sukses dan Delete product dengan ID 1,2 dan 3
- Test Case Negatif: Mengirim permintaan DELETE sebelum login atau setelah logout dan upload Delete product dengan ID 1,2 dan 3




Testing pada endpoint:


■ Delete product: Jubelio API dengan Negative Scenario





Jumlah Skenario dan History Run API Testing pada Postman dengan Jubelio API







### My GitHub:

AldowadSimanjuntak/Conducting-testing-on-Jubelio-with-the-application-of-Fundamental-Tests-as-QA (github.com)

## Thank You





