# Scheda di dati di sicurezza
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**



*

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Nome commerciale : TREBON UP**
**tipo di formulazione:** emulsione concentrata (EC)

**Codice Commerciale:** Non applicabile
**Autorizzazione del Ministero della Salute** Non applicabile.
**Numero Registrazione REACH** Non applicabile.
**UFI:** PMA3-1187-F001-43XH
**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Uso consigliato: Agricoltura
Insetticida
Formulazione di agrofarmaci
**Categoria dei prodotti** PC27 Prodotti fitosanitari
**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:**
Prodotti chimici agrari
Prodotto fitosanitario

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
**Produttore/Fornitore :**
SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: Via Lorenzo Mascheroni, 5 - 20123 Milano, Italia
Direzione: Via Sempione,195 - 20016 Pero (MI), Italia

Tel.: +39 02 353781 (8:00 - 17:00 GMT+1)
Website: www.sipcam.com
E-mail: msds@sipcam.com
**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Per domande riguardanti questa scheda di sicurezza contattare: msds@sipcam.com

Centri antiveleni sul territorio nazionale
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" – Foggia Tel. 800.183.459
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800883300
CAV Centro Antiveleni Veneto – Verona Tel. 800011858

*

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS08 pericolo per la salute

STOT RE 2 H373 Può provocare danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.



GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

**2.1.3 Ulteriori dati:** Il testo completo degli elementi di classificazione ed etichettatura citati è riportato alla sezione 16.

(continua a pagina 2)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 1)

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
**Pittogrammi di pericolo**



GHS07 GHS08 GHS09

**Avvertenza** Pericolo

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
Etofenprox
Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%
**Indicazioni di pericolo**
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Può provocare danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**Consigli di prudenza**
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare CO2, polvere per estintore o acqua nebulizzata per estinguere.
**Ulteriori dati:**
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:**
La miscela non contiene nessuna sostanza PBT, ovvero non rientra nell'allegato XIII del Regolamento CE 1907/2006.
**vPvB:**
La miscela non contiene nessuna sostanza vPvB, ovvero non rientra nell'allegato XIII del Regolamento CE 1907/2006.
**Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

* 
## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Miscele**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi:

**Sostanze pericolose:**

| Numero CAS denominazione | simbolo frasi H | % |
|---|---|---|
| CAS: -<br>Numero CE: 918-811-1<br>Reg.nr.: 01-2119463583-34 | Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%<br>Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066 | 50-100% |
| CAS: 80844-07-1<br>ELINCS: 407-980-2<br>Numero indice: 604-091-00-3 | Etofenprox<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000); Lact., H362 | 25-50% |
| CAS: 99734-09-5 | Polyoxyethylene styrilphenil ether<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 2,5-10% |
| CAS: 68953-96-8<br>EINECS: 273-234-6<br>Reg.nr.: 01-2119964467-24 | Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 | ≥2,5-<3% |

(continua a pagina 3)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 2)

***Ulteriori indicazioni:***
*Se non indicato espressamente, si intende M=1.*
*Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16*

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

***4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso***
***Indicazioni generali***
*Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.*
*Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.*
***Inalazione***
*Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.*
*Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.*
***Contatto con la pelle:***
*In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.*
*Lavare immediatamente con acqua e sapone neutro*
***Contatto con gli occhi***
*Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte; se persiste il dolore consultare il medico.*
***Ingestione:***
*Chiamare immediatamente il medico.*
*Sciacquare la bocca senza deglutire, non provocare il vomito.*
***Indicazioni per il medico:*** *I sintomi possono apparire non subito ma qualche ora dopo l'evento intossicante.*
***4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
***4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali***
*Consultare un medico o un Centro Antiveleni*
*Trattamento sintomatico*

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

***5.1 Mezzi di estinzione***
***Agenti estinguenti raccomandati***
*Polvere polivalente tipo A/B/C, acqua nebulizzata, anidride carbonica, schiuma, sabbia.*
***Agenti estinguenti vietati***
*Evitare l'uso di getti di acqua diretti.*
*Nessuno in particolare.*
***5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela***
*In caso di incendio si possono liberare:*
*Monossido di carbonio (CO)*
*Ossidi d'azoto (NOx)*
*In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive.*
*Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.*
***5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi***
***Mezzi protettivi specifici***
*Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.*
*Indossare il respiratore*
*Indossare abbigliamento protettivo conforme allo standard europeo EN 469.*
***Altre informazioni***
*Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.*
*Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.*
*Non permettere che i mezzi di estinzione ed il materiale fuoriuscito penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.*

* 
## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

***6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza***
*Garantire una sufficiente ventilazione.*
*Allontanare tutte le fonti di accensione.*
*Indossare il respiratore.*
*Allontanare le persone e rimanere sul lato protetto dal vento.*
*Indossare abbigliamento protettivo personale*
*6.1.1. Per chi non interviene direttamente*
*Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale come riportato alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali*
*Rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri*
*Mettere in atto procedure di emergenza, evacuare l'area di pericolo e consultare un esperto.*
*6.1.2. Per chi interviene direttamente*
*Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale come riportato alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza*

(continua a pagina 4)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



(Segue da pagina 3)

*onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali*
*In caso di polvere adottare protezioni respiratorie.*
*Indossare stivali, guanti, occhiali protettivi e indumenti antistatici*
***6.2 Precauzioni ambientali:***
*In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le Autorità competenti.*
*Impedire che il prodotto defluisca in un corso d'acqua, nella rete fognaria o contamini il suolo e la vegetazione.*
*Impedire spargimenti superficiali (ad esempio con argini o barriere d'olio).*
*Raccogliere con attrezzatura idonea evitando che giunga agli scarichi fognari o che penetri nel terreno.*
***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:***
*Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia o materiali inerti) evitando di usare segatura o stracci .*
*Smaltimento del materiale contaminato conformemente alla sezione 13*
*Provvedere ad una sufficiente areazione.*
***6.4 Riferimento ad altre sezioni***
*Per informazioni relative ad una manipolazione sicura vedere Capitolo 7.*
*Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.*
*Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

***7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura***
*Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.*
*Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare.*
*Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.*
*Evitare la formazione di aerosol.*
*Evitare di spargere o spruzzare in ambienti chiusi.*
*Indossare abbigliamento protettivo individuale (DPI).*
*Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.*
***Indicazioni per la prevenzione delle esplosioni o incendi***
*Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.*
*Tener pronto il respiratore.*

***Manipolazione:***
*Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.*
*Evitare il contatto diretto o indiretto con il prodotto; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.*

***7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità***
***Stoccaggio:***
*Stoccare il prodotto in locali freschi e ventilati, al riparo da fonti di calore, dall'esposizione solare e senza scarichi fognari aperti*
*Conservare fuori dalla portata dei bambini, persone non autorizzate, e animali domestici, separato da generi alimentari, mangimi o acqua potabile.*
***Requisiti dei magazzini e dei recipienti*** *Conservare solo nei fusti originali.*
***Indicazioni sullo stoccaggio misto:***
*Prevenire la vicinanza di materiali incompatibili (cap.10).*
*Non conservare a contatto con alimenti.*
***Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento***
*Proteggere dal gelo.*
*Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.*
*Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.*
***Classe di immagazzinamento:*** *10*
***7.3 Usi finali particolari***
*Agricoltura.*
*Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportati in etichetta.*

* 

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

***8.1 Parametri di controllo***
***Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro***
*Il prodotto non contiene sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.*

| ***DNEL*** | | |
|---|---|---|
| ***CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%*** | | |
| *Orale* | *DNEL lungo termine* | *7,5 mg/kg bw/day (popolazione) effetti sistemici* |
| *Cutaneo* | *DNEL lungo termine* | *12,5 mg/kg bw/day (lavoratori) effetti sistemici* |

(continua a pagina 5)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 4)

| | | |
|---|---|---|
| Per inalazione | DNEL lungo termine | 7,5 mg/kg bw/day (popolazione)<br>effetti sistemici<br>150 mg/m³ (lavoratori)<br>effetti sistemici<br>32 mg/m³ (popolazione)<br>effetti sistemici |

**PNEC** Nessun dato disponibile.
**Ulteriori informazioni** I TLV validi alla data di compilazione sono stati usati come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**Controlli tecnici idonei**
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Il lavaggio oculare di emergenza deve essere disponibile nelle aree di lavoro.
**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
**Norme generali protettive e di igiene del lavoro**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Le donne in stato di gravidanza devono evitare assolutamente l'inalazione e il contatto con la pelle.
Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare.
**Protezione respiratoria**
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
**Protezione delle mani**
Guanti protettivi di materiale plastico o gomma.



Guanti di protezione contro agenti chimici e microrganismi secondo UNI EN 374

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
**Materiale dei guanti**
Guanti in gomma.
Gomma nitrilica
**Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta secondo UNI EN 166.

**protezione del corpo** Tuta protettiva.
**Scarpe** di sicurezza per uso industriale secondo UNI EN 345.
**Controlli dell'esposizione ambientale** Smaltire l'acqua di lavaggio degli impianti secondo le normative nazionali e locali.

* 
## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| | |
|---|---|
| **Indicazioni generali** | |
| **Stato fisico** | Liquido |
| **Colore:** | ambra |
| **Odore:** | aromatico |
| **Soglia olfattiva:** | Non definito |
| **Temperatura/punto di fusione:** | non definito |
| **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | non definito |
| **Infiammabilità** | Non applicabile |
| **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| **inferiore:** | Non esplosivo.<br>Metodo EU A.14 |
| **superiore:** | Non esplosivo<br>Metodo EU A.14 |
| **Punto di infiammabilità:** | 62 °C (@101.3 kPa; Metodo EU A.9) |
| **Temperatura/punto di accensione:** | 410 °C (Metodo EU A.15) |
| **Temperatura di decomposizione:** | Non definito |

(continua a pagina 6)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| **ph** | Non definito |
| **Valori di pH (1% in acqua distillata) a 21 °C** | 5,5 (CIPAC MT 75.2) |
| **Valori di pH (prodotto tal quale)** | |
| **Viscosità:** | |
| **Viscosità cinematica a 20 °C** | 3,4 mPas (OECD 114) |
| **Solubilità** | |
| **Acqua** | emulsionabile |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) a 20 °C** | 6,9 log POW (etofenprox) |
| **Tensione di vapore:** | Non definito |
| **Peso specifico** | |
| **Densità e/o densità relativa** | |
| **Densità a 20 °C** | 0,9553 g/cm³ |
| **Densità relativa a 20 °C** | 0,9553 (Metodo EU A.3; OECD 109) |
| **Densità di vapore:** | Non definito |

| | |
|---|---|
| **9.2 Altre informazioni** | |
| **Aspetto:** | Liquido |
| **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| **Temperatura di accensione:** | 410 °C<br>Metodo EU A.15 |
| **Pericolo di esplosione** | Metodo EU A.14<br>Prodotto non esplosivo. |
| **Cambiamento di stato punto/l'intervallo di rammollimento** | |
| **Proprietà ossidanti:** | Nessun gruppo chimico o componente suggerisce tali proprietà. |
| **Velocità di evaporazione** | Non definito |

| | |
|---|---|
| **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| **Esplosivi** | Il prodotto non è esplosivo. Metodo EU A.14 |
| **Gas infiammabili** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Aerosol** | Non rilevante a casua della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Gas comburenti** | Non rilevante a casua della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Gas sotto pressione** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Liquidi infiammabili** | Il prodotto non è infiammabile poichè non contiene solventi infiammabili |
| **Solidi infiammabili** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Sostanze e miscele autoreattive** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |
| **Liquidi piroforici** | Il prodotto non è autoinfiammabile. Metodo EU A.15 |
| **Solidi piroforici** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |
| **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | Il prodotto non è autoriscaldante poichè non contiene solventi autoriscaldanti |
| **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |
| **Liquidi comburenti** | Il prodotto non è comburente poichè non contiene solventi comburenti<br>Prodotto non ossidante. Metodo EU A.21 |
| **Solidi comburenti** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |
| **Perossidi organici** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli |
| **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |

(continua a pagina 7)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 6)

| | |
|---|---|
| **Esplosivi desensibilizzati** | Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornisce informazioni sui pericoli. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Se opportunamente manipolato, il prodotto non è reattivo.
**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile se manipolato e stoccato nelle condizioni raccomandate (vedi sez.7).
**Decomposizione termica / condizioni da evitare**
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Il prodotto si decompone a contatto con alcali.
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Nessuno nelle normali condizioni di immagazzinamento.

* 
## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** | | |
|---|---|---|
| Orale | LD50 | >5.000 mg/kg (topo) |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (ratto) |
| Per inalazione | LC50 (4 h) | >5,6 mg/L (ratto) |

| **CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%** | | |
|---|---|---|
| Orale | LD50 | >5.000 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (coniglio) |
| Per inalazione | LC50 (4 h) | >4.688 mg/L (ratto) |
| **CAS: 80844-07-1 Etofenprox** | | |
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg (anatra) |

| **NOEL (no observable effect level)** | |
|---|---|
| **CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%** | |
| NOEL | 2,5 mg/kg bw/d (algae Pseudokirchneriella subcapitata) (72 h) |
| **CAS: 80844-07-1 Etofenprox** | |
| NOEL | 89,6 mg/kg bw/d (quaglia)<br>Tossicità riproduttiva |

**Irritabilità primaria:**
**Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.

| **Corrosione / Irritazione cutanea - Test** | | |
|---|---|---|
| Effetto irritante sulla pelle | C.I. | (coniglio)<br>irritazione persistente |

| **CAS: - Idrocarburi aromatici C10-C13, naftalene <1%** | | |
|---|---|---|
| Effetto irritante sulla pelle | C.I. | (coniglio) (OECD 404)<br>Non irritante. |

**Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.

| **Lesioni / Irritazione Oculare - Test** | | |
|---|---|---|
| Effetto irritante per gli occhi | EI | (coniglio)<br>irritazione moderata e persistente |

| **CAS: - Idrocarburi aromatici C10-C13, naftalene <1%** | | |
|---|---|---|
| Effetto irritante per gli occhi | EI | (coniglio) (OECD 405)<br>Non irritante |

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| **Sensibilizzazione - Test** | |
|---|---|
| Sensibilizzazione | <15 (Porcellino d'India)<br>Non sensibilizzante |

| **CAS: - Idrocarburi aromatici C10-C13, naftalene <1%** | |
|---|---|
| Sensibilizzazione | (Porcellino d'India) (OECD 406)<br>Non sensibilizzante |

**Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 8)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



(Segue da pagina 7)

***Cancerogenicità*** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
***Tossicità per la riproduzione*** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola*** *Può provocare sonnolenza o vertigini.*
***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta***
*Può provocare danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.*
***Pericolo in caso di aspirazione*** *Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.*
***Ulteriori informazioni*** *Per sintomi ed effetti riferirsi alla sezione 4.*
***Ulteriori informazioni tossicologiche***
***Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività)*** *nessuna informazione disponibile*
***Tossicità a dose ripetuta*** *Nessuna informazione disponibile.*
***Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)*** *Nessuna informazione disponibile.*

| ***CMR effetti (cancerogeno, mutageno, teratogeno)*** | | |
|---|---|---|
| *Orale* | *Mutagenicità* | *Based on the available date, the classification criteria are NOT met* |

| ***CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%*** | | |
|---|---|---|
| *Orale* | *Mutagenicità* | *(batteri) (OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test)*<br>*Base on available data the classification criteria are met* |

***11.2 Informazioni su altri pericoli***

| ***Proprietà di interferenza con il sistema endocrino*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

* 
## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

***12.1 Tossicità*** *Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

| ***Tossicità acquatica:*** | |
|---|---|
| *LC50 (96h)* | *0,032 mg/L (trota (Oncorhynchus mykiss))* |
| *EC50 (48h)* | *>0,0027 mg/L (Daphnia magna)* |
| *EbC50 (72h)* | *58 mg/L (algae selenastrum capricornutum)* |
| *NOEC* | *6,6 mg/L (algae selenastrum capricornutum)* |

| ***CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%*** | |
|---|---|
| *EC50 (72h)* | *11 mg/L (algae Pseudokirchneriella subcapitata)* |
| *LC50 (96h)* | *≥2-≤5 mg/L (trota (Oncorhynchus mykiss))* |
| *EC50 (48h)* | *≥3-≤10 mg/L (Daphnia magna)* |
| ***CAS: 80844-07-1 Etofenprox*** | |
| *LC50 (96h)* | *0,0027 mg/L (trota (Oncorhynchus mykiss))* |
| *EC50 (48h)* | *0,0012 mg/L (Daphnia magna)* |
| *EbC50 (72h)* | *>150 mg/L (algae Pseudokirchneriella subcapitata)* |
| *NOEC* | *0,000054 mg/L (Daphnia magna) (21 d semi-static)* |
| | *0,0013 mg/L (pesci) (21 d - Danio rerio)* |

| ***Tossicità ambientale*** | | |
|---|---|---|
| *Orale* | *EC 50* | *51,35 mg/kg (lombrico, Eisenia foetida)* |
| | *LD 50* | *>0,37 µg/bee (ape (Apis mellifera)) (48h)* |
| *Cutaneo* | *LD 50* | *>0,04 µg/bee (ape (Apis mellifera)) (48h)* |

| ***CAS: 80844-07-1 Etofenprox*** | | |
|---|---|---|
| *Orale* | *LD 50* | *>1.284,4 mg/kg bw (anatra)* |
| | | *>805,6 mg/kg bw (quaglia del Giappone, Coturnix japonica)* |

| ***12.2 Persistenza e degradabilità*** | |
|---|---|
| ***CAS: - Idrocarburi aromatici C10 naftalene <1%*** | |
| *Biodegradazione* | *50 % (28 d)*<br>*Acqua, Method OECD 301 F* |

| ***12.3 Potenziale di bioaccumulo*** | |
|---|---|
| ***CAS: 80844-07-1 Etofenprox*** | |
| *BCF* | *4.108 (pesci)* |

***Ulteriori indicazioni:*** *Non mobile*

| ***12.4 Mobilità nel suolo*** | |
|---|---|
| ***CAS: 80844-07-1 Etofenprox*** | |
| *Koc* | *10.832 ml/g (suolo)* |

(continua a pagina 9)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 8)

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** nessuno degli ingredienti soddisfa i criteri di classificazione
**vPvB:** nessuno degli ingredienti soddisfa i criteri di classificazione
**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
**12.7 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.
**Osservazioni:**
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per i pesci.

| **Decomposizione nell'ambiente DT 50 (principio attivo)** | |
|---|---|
| **CAS: 80844-07-1 Etofenprox** | |
| DT 50 | 16,6 days (suolo)<br>EFSA indica di utilizzare 57,7 d per il suolo e 16,6 d per le acque superficiali e sotterranee.<br>1.000 days (acqua) |

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
**Indicazioni generali :**
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
Tossico per pesci e plancton.
Molto tossico per gli organismi acquatici

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**



Gli scarti dovranno essere smaltiti in conformita' con le norme vigenti in materia.

**Raccomandazione:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature

**Trattamento dei contenitori dopo svuotamento :** Smaltire i contenitori vuoti in accordo con le leggi vigenti.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU o numero ID** | |
| **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | UN3082 |
| **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** | |
| **ADR/RID/ADN** | 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Etofenprox) |
| **IMDG** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Etofenprox), MARINE POLLUTANT |
| **IATA** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Etofenprox) |

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**ADR/RID/ADN**



| | |
|---|---|
| **Classe** | 9 (M6) Materie ed oggetti pericolosi diversi |
| **Etichetta** | 9 |

**IMDG, IATA**



| | |
|---|---|
| **Class** | 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi |
| **Label** | 9 |

| | |
|---|---|
| **14.4 Gruppo d'imballaggio** | |
| **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | III |

(continua a pagina 10)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 9)

| | |
|---|---|
| **14.5 Pericoli per l'ambiente** | Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente: Etofenprox |
| **Marine pollutant:** | Sì<br>Simbolo (pesce e albero) |
| **Marcatura speciali (ADR/RID/ADN):** | Simbolo (pesce e albero) |
| **Marcatura speciali (IATA):** | Simbolo (pesce e albero) |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi |
| **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** | 90 |
| **Numero EMS:** | F-A,S-F |
| **Stowage Category** | A |
| **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile |
| **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | |
| **ADR/RID/ADN** | |
| **Quantità limitate (LQ)** | 5L |
| **Quantità esenti (EQ)** | Codice: E1<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml |
| **Categoria di trasporto** | 3 |
| **Codice di restrizione in galleria** | E |
| **Osservazioni:** | Trasporto in Quantità Limitate per le confezioni ammesse<br>Per UN 3077 in confezioni non superiori a 5 kg e UN3082 in confezioni non superiori a 5 litri si può applicare la Disposizione Speciale 375 di ADR. |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **Osservazioni:** | Per UN 3077 in confezioni non superiori a 5 kg e UN3082 in confezioni non superiori a 5 litri si può applicare la Disposizione 2.10.2.7 del Codice IMDG. |
| **IATA** | |
| **Osservazioni:** | Per UN 3077 in confezioni non superiori a 5 kg e UN3082 in confezioni non superiori a 5 litri si può applicare la Disposizione Speciale A197 del Regolamento IATA. |
| **UN "Model Regulation":** | UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ETOFENPROX), 9, III |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) n. 878/2020
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 1107/2009
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

(continua a pagina 11)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Nome commerciale : TREBON UP**

(Segue da pagina 10)

*Regolamento (UE) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)*
*Regolamento (UE) n. 2022/1435 (ATP 20 CLP)*
*Regolamento (UE) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)*

***Direttiva 2012/18/UE***
***Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I*** *Non applicabile*
***Categoria Seveso*** *E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico*
***Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore*** *100 t*
***Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore*** *200 t*
***REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII*** *Restrizioni: 3*

| ***Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

***REGOLAMENTO (UE) 2019/1148***

| ***Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

| ***Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

| ***Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

| ***Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi*** |
|---|
| *Nessuno dei componenti è contenuto.* |

***15.2 Valutazione della sicurezza chimica:*** *Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.*

*

## *SEZIONE 16: Altre informazioni*

*L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni qui contenute in relazione all'utilizzo specifico.L'utilizzatore è altresì tenuto a rispettare a pieno le norme di sicurezza descritte e a richiedere un adeguato addestramento prima della manipolazione.*
*I dati e le informazioni si basano sulla letteratura disponibile e su nostre specifiche conoscenze alla data di compilazione; queste sono riferite unicamente al prodotto indicato.*
*Fonti bibliografiche utilizzate:*
*- ECHA database*
*- HSDB in Pubchem*
*- Pesticide properties database*
*- Pesticide manual*
*- Documenti interni all'azienda*

***Scheda redatta da:*** *Product safety department*
***Per ulteriori chiarimenti contattare :***
*Product safety department*
*SIPCAM OXON msds@sipcam.com*
***Frasi H dei componenti***
*H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.*
*H312 Nocivo per contatto con la pelle.*
*H315 Provoca irritazione cutanea.*
*H318 Provoca gravi lesioni oculari.*
*H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.*
*H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.*
*H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.*
*H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*
*H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*
*H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*
*EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.*
***Numero di versione della versione precedente:*** *13*
***Abbreviazioni e acronimi:***
*EC 50: Effective concentration, 50 percent*
*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

(continua a pagina 12)

SIPCAM ITALIA

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



***Nome commerciale : TREBON UP***

(Segue da pagina 11)

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4*
*Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2*
*Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1*
*Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2*
*Lact.: Tossicità per la riproduzione – effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento*
*STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3*
*STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2*
*Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1*
*Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1*
*Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1*
*Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2*
*Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3*

***Fonti***

*Documento elaborato sulla base dei dati previsti dal Regolamento CE 1107/2009 (prodotti fitosanitari) e in accordo con il Regolamento CE 878/2020.*

**** Dati modificati rispetto alla versione precedente***