

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 1 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA.

#### 1.1 Identificatore del prodotto.

Nome prodotto: FLAME DUO  
Numero di registrazione: 18076  
Composizione: TRIBENURON-METILE puro 25g + FLORASULAM 10,4 g

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.

Erbicida agricolo per uso professionale.

#### Usi sconsigliati:

Usi diversi da quelli identificati.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Azienda: Albaugh Europe Sàrl  
Indirizzo: World Trade Centre Lausanne Avenue Gratta-Paille 2  
1018 - Losanna  
Svizzera  
Telefono: +41 21 21 799 9130  
Fax: +41 21 21 799 9139  
E-mail: msdn\_valencia@albaugh.eu  
Web: [www.albaugh.com/emea](http://www.albaugh.com/emea)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza: (Disponibile 24 ore)

|           |                           |                     |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| Bologna   | Osp. Maggiore             | 051-333333          |
| Catania   | Osp. Garibaldi            | 095-254409          |
| Cesena    | Osp. M. Bufalini          | 0547-352111         |
| Chieti    | Osp. SS. Annunziata       | 0871-3581           |
| Genova    | Osp. S. Martino           | 010-352808          |
| La Spezia | Osp. Civile S. Andrea     | 0187-533111         |
| Lecce     | Osp. V. Fazzi             | 0832-661111         |
| Milano    | Osp. Niguarda - Cà Grande | 02-66101029         |
| Napoli    | Osp. Cardarelli           | 081-5453333         |
| Napoli    | Facoltà Medicina          | 081-5661111         |
| Pesaro    | Osp. Civile S. Salvatore  | 0721-3611           |
| Pordenone | Osp. Civile               | 0434-399335/550301  |
| Roma      | Osp. Policlinico Gemelli  | 06-3054343          |
| Roma      | Osp. Policlinico Umberto  | 06-4463101          |
| Torino    | Osp. S. Giovanni Battista | 011-6631633         |
| Trieste   | Osp. Infantile            | 040-3785111/3785360 |
| Vicenza   | Osp. Civile               | 0444 - 993111       |

Consulenza su emergenze mediche, incendi e fuoriuscite gravi: +44 (0) 1235 239 670. 24 ore al giorno. Tutte le lingue dell'UE.

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

Secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008:

Aquatic Acute 1 : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Irrit. 2 : Provoca grave irritazione oculare.

STOT RE 2 : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta.

#### Etichettatura secondo regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi:

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 2 di 12

Data di stampa: 14/01/2026



Parola di avvertimento:

### Attenzione

Indicazioni di pericolo:

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

Consigli di prudenza:

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                                                              |
| P102           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                              |
| P260           | Non respirare la polvere e gli aerosol.                                                                                                                              |
| P264           | Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.                                                                                                                             |
| P270           | Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.                                                                                                                      |
| P273           | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                                        |
| P280           | Indossare guanti e indumenti protettivi.                                                                                                                             |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P332+P313      | In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                                                                                            |
| P337+P313      | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |
| P391           | Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                                                                |
| P501           | Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.                                                                              |

Informazioni supplementari:

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contiene tribenuron-metil. Può provocare una reazione allergica.                          |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante la miscelazione e il caricamento è necessario proteggere il viso e gli occhi. Si raccomanda l'uso di guanti. Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Se un lavoratore entra nell'area trattata, indossare pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. Si raccomanda l'uso di guanti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 1 metro utilizzando ugelli anti deriva del 90%, o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalle aree non agricole. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

### 2.3 Altri pericoli.

La miscela non contiene sostanze classificate come PBT.

La miscela non contiene sostanze classificate come vPvB.

La miscela non contiene sostanze con proprietà che alterano il sistema endocrino.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.

### 3.1 Sostanze.

Non Applicabile.

### 3.2 Miscele.

Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente a norma di regolamento (CE) No. 1272/2008, assegnato un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro, sono classificate come PBT / vPvB o incluse nella lista dei candidati:

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 3 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

| Identificatori                                                                                                        | Nome                                                                                                                                                           | Concentrazione | (*) Classificazione - Regolamento 1272/2008                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                | Classificazione                                                                                        | Limite di concentrazione specifico e la stima della tossicità acuta |
| N. della sostanza: 607-177-00-9<br>N. CAS: 101200-48-0<br>N. CE: 401-190-1<br>N. Registrazione: 01-0000015107-77-XXXX | tribenuron-metil (ISO), 2-(3-(6-metil-4metossi-1,3,5-triazin-2-il)3-metilureidosolfonil)benzoato di metile                                                     | =25%           | Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - STOT RE 2, H373 - Skin Sens. 1, H317 | -                                                                   |
| N. della sostanza: 011-005-00-2<br>N. CAS: 497-19-8<br>N. CE: 207-838-8<br>N. Registrazione: 01-2119485498-19-XXXX    | sodio carbonato                                                                                                                                                | >=10% < 25%    | Eye Irrit. 2, H319                                                                                     | -                                                                   |
| N. della sostanza: 613-230-00-7<br>N. CAS: 145701-23-1                                                                | florasulam (ISO), 2',6',8-trifluoro-5-metossi-5-triazolo[1,5-c] pirimidin-2-sulfonilide                                                                        | =10,4%         | Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410                                                        | -                                                                   |
| N. CAS: 68425-94-5                                                                                                    | Sale di sodio alchilato di naftalene solfonato / Residui (petrolio), frazionatore del reformer catalitico, solfonati, polimeri con formaldeide, sali di sodio. | < 2,5%         | Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315                                                               | -                                                                   |

(\*) Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16 di questa Scheda di dati di Sicurezza.

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti.

##### Inalazione.

Mettere l'accidentato all'aria aperta, mantenerlo caldo e in riposo, se la respirazione è irregolare o si ferma, praticare respirazione artificiale.

##### Contatto con gli occhi.

Rimuovere le lenti a contatto se indossate, e se risulta semplice da fare. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti tenendo le palpebre aperte. Cercare assistenza medica. Non permettere alla persona di strofinare l'occhio colpito.

##### Contatto con la pelle.

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle vigorosamente con acqua e sapone o un detergente adeguato alla pelle. MAI utilizzare dissolventi o diluenti.

##### Ingestione.

Se accidentalmente si è ingerito, chiedere immediatamente attenzione medica. Mantenerla a riposo. MAI provocare il vomito.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

A lungo termine, in seguito ad esposizione cronica, può produrre lesioni a determinati organi o tessuti.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.

In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti. Mantenere la persona in una posizione comoda. Girarla sul lato sinistro e restare lì in attesa di assistenza medica.

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 4 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Non sono noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se possibile mostrargli l'etichetta. Terapia sintomatica. Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

### SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO.

Il prodotto NON è classificato come infiammabile, in caso di incendio dovrebbe seguire la procedura descritta di seguito:

#### 5.1 Mezzi di estinzione.

##### Mezzi di estinzione idonei:

Estintore a polvere o CO<sub>2</sub>. In caso d'incendi più gravi anche schiuma resistente all'alcol e acqua polverizzata.

##### Mezzi di estinzione non idonei:

Non usare per l'estinzione spruzzo diretto d'acqua. In presenza di tensione elettrica non è accettabile l'utilizzo di acqua o spuma come mezzo di estinzione.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

##### Rischi speciali.

L'esposizione ai prodotti di combustione o decomposizione può essere pregiudiziale per la salute.

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Raffreddare con acqua i depositi, cisterne o recipienti prossimi alla fonte di calore o fuoco. Tenere in conto la direzione del vento. Evitare che i prodotti utilizzati nella lotta contro l'incendio, passino a condotti, fognature o corsi d'acqua. I residui di prodotto e mezzi di estinzione possono contaminare l'ambiente acquatico.

##### Equipaggiamento di protezione contro incendi.

Secondo la magnitudine dell'incendio, può essere necessario l'uso d'indumenti di protezione contro il calore, equipaggiamento respiratorio autonomo, guanti, occhiali protettivi o maschere facciali e stivali.

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Per il controllo d'esposizione e misure di protezione individuale, vedere sezione 8.

#### 6.2 Precauzioni ambientali.

Prodotto pericoloso per l'ambiente, nel caso in cui si producessero grandi versamenti o se il prodotto contamina laghi, fiumi o fognature, informare le autorità competenti, secondo la legislazione locale. Evitare la contaminazione di condotti, acque superficiali o sotterranee, così come del suolo.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Contenere e raccogliere il prodotto eventualmente fuoriuscito con materiale assorbente inerte (terra, sabbia, vermiculite, terra diatomacea...) e pulire immediatamente la zona con un adeguato decontaminante.

Smaltire i resti di prodotto in contenitori chiusi e adatti allo smaltimento in conformità con le normative locali e nazionali (vedi sezione 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Per il controllo d'esposizione e misure di protezione individuale, vedere sezione 8.

Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le raccomandazioni della sezione 13.

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

Per la protezione personale, vedere sezione 8.

Nella zona d'applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere.

Rispettare la legislazione sulla sicurezza e l'igiene nel lavoro.

Attenzione: i recipienti non sono resistenti alla pressione, non impiegare mai la pressione per svuotare i contenitori. Conservare il prodotto in recipienti di un materiale identico all'originale.

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 5 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare il prodotto a temperature non superiori di 35 °C. Il prodotto rimane stabile se conservato nei suoi imballi originali non aperti in condizioni asciutte, fresche e ben ventilate.

Classificazione e soglia di quantità di stoccaggio in accordo con l'Allegato I della Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III):

| Codice | Descrizione                                                                                                            | Quantità soglia (tonnelate) per effetto di applicazione dei |                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Condizioni di livello inferiore                             | Condizioni di livello superiore |
| E1     | PERICOLI PER L'AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 | 100                                                         | 200                             |

### 7.3 Usi finali particolari.

Uso riservato agli agricoltori e ai professionisti.

Usi del prodotto indicato nell'etichetta.

## SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE.

### 8.1 Parametri di controllo.

Il prodotto non contiene sostanze con Valori Limite Ambientali di esposizione professionale.

Il prodotto non contiene sostanze con Valori Limite Biologici.

### 8.2 Controlli dell'esposizione.

#### Misure d'ordine tecnico:

Provvedere ad una ventilazione adeguata, ottenibile mediante una buona estrazione-ventilazione locale e un buon sistema generale di estrazione.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>Concentrazione:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 %</b>                                    |       |
| <b>Usi:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Erbicida agricolo per uso professionale.</b> |       |
| <b>Protezione respiratoria:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |       |
| DPI:                            | Maschera auto filtrante per particelle.                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |       |
| Caratteristiche:                | Marchio «CE» Categoria III. Fabbriata in materiale filtrante, copre naso, bocca e mento.                                                                                                                                                                         |                                                 |       |
| Norme CEN:                      | EN 149                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |       |
| Manutenzione:                   | Prima dell'uso verificare l'assenza di rotture, deformazioni, ecc. Trattandosi di un'attrezzatura di protezione individuale usa-e-getta, dovrà essere rinnovata dopo ogni singolo uso.                                                                           |                                                 |       |
| Commenti:                       | Se non si aggiusta bene non protegge il lavoratore. Seguire le istruzioni del fabbricante riguardo al corretto uso dell'attrezzatura.                                                                                                                            |                                                 |       |
| Tipo di filtro necessario:      | P2                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |       |
| <b>Protezione delle mani:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |       |
| DPI:                            | Guanti di protezione contro prodotti chimici.                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |       |
| Caratteristiche:                | Marchio «CE» Categoria III.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |
| Norme CEN:                      | EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |       |
| Manutenzione:                   | Saranno tenuti in un posto secco, lontano dalle fonti di calore, e si eviterà possibilmente l'esposizione ai raggi solari. Non saranno effettuati sui guanti modifiche che possano alterare la loro resistenza né saranno applicate pitture, solventi o adesivi. |                                                 |       |
| Commenti:                       | I guanti devono essere della misura corretta, ed adattarsi alla mano senza essere troppo lenti né troppo stretti. Dovranno essere indossati sempre con le mani pulite ed asciutte.                                                                               |                                                 |       |
| Materiale:                      | PVC (cloruro di polivinile)                                                                                                                                                                                                                                      | Tempo di penetrazione (min.):                   | > 480 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spessore del materiale (mm):                    | 0,35  |
| <b>Protezione degli occhi:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |       |
| DPI:                            | Occhiali di protezione contro impatti di particelle.                                                                                                                                                                                                             |                                                 |       |
| Caratteristiche:                | Marchio «CE» Categoria II. Protettore di occhi contro polvere e fumi.                                                                                                                                                                                            |                                                 |       |

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 6 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme CEN:                     | EN 165, EN 166, EN 167, EN 168                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manutenzione:                  | La visibilità attraverso gli oculari deve essere ottima e pertanto questi elementi devono essere puliti quotidianamente. I protettori devono disinfettarsi periodicamente seguendo le istruzioni del fabbricante.                                                                         |
| Commenti:                      | Indicatori di deterioramento possono essere: colorazione giallastra degli oculari, graffi superficiali sugli oculari, strappi, ecc.                                                                                                                                                       |
| <b>Protezione della pelle:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DPI:                           | Abbigliamento di protezione contro prodotti chimici.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caratteristiche:               | Marchio «CE» Categoria III. L'abbigliamento deve avere una buona tenuta. Si deve stabilire il livello di protezione conforme un parametro di prova chiamato "Tempo di passo" (BT. Breakthrough Time) che indica il tempo che il prodotto chimico mette ad attraversare il materiale.      |
| Norme CEN:                     | EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034                                                                                                                                                                                                                    |
| Manutenzione:                  | Seguire le istruzioni di lavaggio e conservazione fornite dal fabbricante per garantire una protezione invariabile.                                                                                                                                                                       |
| Commenti:                      | Il design dell'abbigliamento di protezione dovrebbe agevolare l'indossamento corretto e la sua permanenza senza spostamenti, durante il periodo d'uso previsto, considerando i fattori ambientali, insieme ai movimenti e le posture che l'utente dovrà adottare durante la sua attività. |
| DPI:                           | Calzature di sicurezza contro prodotti chimici e con proprietà anti statiche.                                                                                                                                                                                                             |
| Caratteristiche:               | Marchio «CE» Categoria III. Deve verificarsi l'elenco di prodotti chimici contro i quali le calzature sono resistenti.                                                                                                                                                                    |
| Norme CEN:                     | EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345                                                                                                                                                                                                              |
| Manutenzione:                  | Per una corretta manutenzione di questo tipo di calzature di sicurezza è imprescindibile rispettare le istruzioni offerte del fabbricante. Le calzature devono essere sostituite di fronte a qualsiasi indizio di deterioramento.                                                         |
| Commenti:                      | Le calzature si devono pulire regolarmente e far seccare quando sono umide ma senza piazzarle troppo vicino ad una fonte di calore per evitare un cambiamento imprevisto di temperatura.                                                                                                  |



## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato fisico: Solido

Colore: Brown

Odore: Non caratteristico

Soglia olfattiva: Non disponibile

Punto di fusione: Non disponibile

Punto di congelamento: Non disponibile

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: Non pertinente

Infiammabilità: Non infiammabile

Limite inferiore di esplosività: Non disponibile

Limite superiore di esplosività: Non disponibile

Punto di infiammabilità: Non disponibile

Temperatura di autoaccensione: >400 °C

Temperatura di decomposizione: Non disponibile

pH: 9.4(22°C) (1%)

Viscosità cinematica: Non disponibile

Solubilità: Non disponibile

Idrosolubilità: Non disponibile

Liposolubilità: Non disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Non disponibile

Tensione di vapore: Non disponibile

Densità assoluta: Non disponibile

Densità relativa: Non disponibile

Densità di vapore relativa: Non disponibile

Caratteristiche delle particelle: Non disponibile

### 9.2 Altre informazioni.

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Esplosivi:

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Solidi comburenti:

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 7 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

Proprietà ossidanti: Non ossidante

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ.

#### 10.1 Reattività.

Il prodotto non comporta pericoli per la sua reattività.

#### 10.2 Stabilità chimica.

Stabile sotto le condizioni di manipolazione e immagazzinamento raccomandati (vedere epigrafe 7).

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Il prodotto non provoca reazioni pericolose.

#### 10.4 Condizioni da evitare.

Evitare qualsiasi tipo di manipolazione impropria.

#### 10.5 Materiali incompatibili.

Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi, al fine di evitare reazioni esotermiche.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Non si decompone se viene destinato agli usi previsti.

### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il contatto ripetuto o prolungato con gli occhi può causare bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e visione sfocata.

a) tossicità acuta;

TRIBENURON-METILE puro 25g + FLORASULAM 10,4 g

|            |          |                            |
|------------|----------|----------------------------|
| Orale      | LD50 Rat | > 2000 mg/kg bw (OECD 420) |
| Cutanea    | LD50 Rat | > 2000 mg/kg bw (OECD 402) |
| Inalazione | LC50 Rat | > 5.11 mg/L air (OECD 436) |

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

b) corrosione/irritazione cutanea;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

Prodotto classificato:

Irritazione oculare, Categoria 2: Provoca grave irritazione oculare.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

e) mutagenicità delle cellule germinali;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

f) cancerogenicità;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

g) tossicità per la riproduzione;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;

Prodotto classificato:

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 8 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

Tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un'esposizione ripetuta, Categoria 2: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

j) pericolo in caso di aspirazione.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli.

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene componenti con proprietà che alterano il sistema endocrino e hanno un effetto sulla salute umana.

#### Altre informazioni

Non esistono informazioni disponibili su altri effetti avversi per la salute.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE.

### 12.1 Tossicità.

TRIBENURON-METILE puro 25g + FLORASULAM 10,4 g

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organismi acquatici | LC50 (96h) <i>Oncorhynchus mykiss</i> > 100 mg f.p./L (KCP 10.2.1/01)<br>EC50 (48h) <i>Daphnia magna</i> > 100 mg f.p./L (KCP 10.2.1/02)<br>ErC50 (72h) <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> 0.111 mg f.p./L (KCP 10.2.1/03) |
| Api Orale           | LD50 (48h) <i>Apis mellifera</i> > 261.9 µg/bee (KCP 10.3.1.1.1/01)                                                                                                                                                            |
| Api contatto        | LD50 (48h) <i>Apis mellifera</i> > 276.0 µg/bee (KCP 10.3.1.1.1/01)                                                                                                                                                            |
| Vermi               | NOEC (56d) <i>Eisenia fetida</i> 62.5 mg ALB 083/kg dw soil KCP 10.4.1.1/01<br>EC10 (56d) <i>Eisenia fetida</i> 32.26 mg ALB 083/kg dw soil KCP 10.4.1.1/01                                                                    |

Tribenuron-methyl (pesticide manual):

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Uccelli | LD50 Bobwhite quail >2250 mg/kg                       |
| Pesci   | LC50 96h Rainbow trout 738 mg/l                       |
| Daphnia | LC50 48h >894 mg/l                                    |
| Alghe   | ErC50 72h <i>Selenastrum capricornutum</i> 0.068 mg/l |

Florasulam (pesticide manual):

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Uccelli | LD50 Bobwhite quail 1046 mg/kg                                |
| Pesci   | LC50 96h Rainbow trout >96 mg/l                               |
| Daphnia | LC50 48h >292 mg/l                                            |
| Alghe   | ErC50 72h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> 0.00894 mg/l |

### 12.2 Persistenza e degradabilità.

Tribenuron-methyl (pesticide manual):

Hydrolytic stability (DT50): <1d (pH 5), 15.8d (pH 7), stable (pH 9) (25 °C)  
Aqueous photolytic stability (DT50) stable (pH 5 - 9) (25 °C)

Florasulam (pesticide manual):

Hydrolytic stability (DT50): <1000 d (pH 5, 7), 100 d (pH 9) (25 °C)  
Aqueous photolytic stability (DT50) 64-248 d (pH 5) (25 °C)

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo.

Tribenuron-methyl (pesticide manual): Log Kow 0.3 (pH 9); 0.38 (pH 7); 0.93 (pH 9)

Florasulam (pesticide manual): Log Kow -2.06 (pH 10); -1.22 (pH 7.0); 1.0 (pH 4)

### 12.4 Mobilità nel suolo.

Tribenuron-methyl (pesticide manual): DT50 del tribenuron-metile nei terreni agricoli di destinazione d'uso 3,5 - 5,1d. Nessuna fotodecomposizione significativa in condizioni di campo. La degradazione nel suolo avviene principalmente per idrolisi acquosa e per degradazione microbica diretta. L'idrolisi è influenzata dal pH del suolo ed è più rapida nei terreni acidi che in quelli alcalini. Le perdite dovute alla volatilizzazione non sono significative.

Florasulam (pesticide manual): Negli studi di laboratorio sul suolo, la degradazione microbica aerobica è rapida e procede inizialmente con la demetilazione al materiale 5-idrossilato, DT50 <5 d, DT90 <16d; questo viene poi degradato dall'apertura dell'anello pirimidinico, DT50 7-31 d, DT90 33 -102 d, seguito dalla conversione in triazolo-3-sulfonammide e infine dalla formazione di CO<sub>2</sub> e residui legati al suolo. (R. Jackson & D. Ghosh, Proc.9th IUPAC Int. Congr. Pestic. Chem., Londra, 1998, 2, 6A-014). Negli studi sul campo, DT50 2-18 d. Nessuno dei prodotti di degradazione ha attività nel test ALS o contro le specie indicatrici. DT50 anaerobico acquatico 13 d; DT50 aerobico acquatico 3 d. Kd 0,13 mg/l (terreno sabbioso-argilloso del Regno

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 9 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

Unito), 0,33 ml/g (terreno sabbioso-argilloso degli Stati Uniti). Koc 2 -69 (media 22). Studi con lisimetro indicano che né il florasulam né i suoi prodotti di degradazione dovrebbero infiltrarsi nelle acque sotterranee a livelli superiori al valore soglia dell'UE. Vedi A. R. Thompson et al., Proc. Br. Crop Prot. Conf. - Weeds, 1999, 1, 73.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

Non sono disponibili informazioni sul prodotto PBT e vPvB.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Questo prodotto non contiene componenti con proprietà che alterano il sistema endocrino e hanno un effetto sull'ambiente.

### 12.7 Altri effetti avversi.

Il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Non ci sono informazioni su altri effetti negativi per l'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti.

È vietato lo smaltimento in fognature o corsi d'acqua. I residui e recipienti vuoti devono manipolarsi ed eliminarsi d'accordo con le legislazioni locale/nazionale vigenti.

Seguire le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE relative alla gestione dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 08 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

Rifiuti classificati come pericolosi.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Trasportare seguendo le norme ADR/TPC per il trasporto su strada, le RID per il trasporto per ferrovia, le IMDG per il trasporto via mare e le ICAO/IATA per il trasporto aereo.

**Terra:** Trasporto stradale: ADR, Trasporto ferroviario: RID.

Documentazione di trasporto: Lettera di porto ed Istruzioni scritte.

**Mare:** Trasporto navale: IMDG.

Documentazione di trasporto: Conoscenza d'imbarco.

**Aria:** Trasporto aereo: IATA / ICAO.

Documento di trasporto: Conoscenza aerea.

### 14.1 Numero ONU o numero ID.

N° ONU: UN3077

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto.

Descrizione:

ADR/RID: UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (CONTIENE TRIBENURON-METIL / FLORASULAM), 9, PG III, (-)

IMDG: UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (CONTIENE TRIBENURON-METIL / FLORASULAM), 9, PG III

ICAO/IATA: UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (CONTIENE TRIBENURON-METIL / FLORASULAM), 9, PG III

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto.

Classe: 9

### 14.4 Gruppo di imballaggio.

Gruppo d'imballaggio: III

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 10 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

### 14.5 Pericoli per l'ambiente.

Inquinante marino: Sì



Pericoloso per l'ambiente

Trasporto navale, FEm - Schede d'emergenza (F – Incendio, S – Spargimenti): F-A, S-F

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

Etichette: 9



Numero di rischio: 90

Disposizioni relative al trasporto di massa in ADR:

VC1 E' autorizzato il trasporto in massa in veicoli telonati, in contenitori telonati o in contenitori

per la massa telonati.

VC2 E' autorizzato il trasporto in massa in veicoli coperti, in contenitori specialmente chiusi o in

contenitori per la massa chiusi.

Procedere secondo quanto previsto al punto 6.

ADR LQ: 5 kg

IMDG LQ: 5 kg

ICAO LQ: 30 kg B

Nota: Se la quantità netta per imballaggio singolo o interno è inferiore o uguale a 5 litri (UN 3082) o 5 kg (UN 3077), queste merci sono esenti dai requisiti delle norme di trasporto, in conformità alla Disposizione Speciale 375 dell'ADR, norme per il trasporto su strada, alla Sezione 2.10.2.7 del codice IMDG per il trasporto marittimo e alla Disposizione Speciale A197 della IATA-norme per il trasporto aereo.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO.

IBC Code: IBC08

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Il prodotto non viene pregiudicato dal Regolamento (EU) No 528/2012 relativo alla commercializzazione e l'uso dei biocidi.

Il prodotto non viene pregiudicato dal procedimento stabilito nel Regolamento (EU) No 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi.

Regolamenti UE

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024

Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026

Pagina 11 di 12

Data di stampa: 14/01/2026

1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, compresi gli emendamenti.

REGOLAMENTO (UE) N. 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica del prodotto.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI.

Testo completo delle frasi H che appaiono nell'epigrafe 3:

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                    |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

Codici di classificazione:

Aquatic Acute 1: Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1  
Aquatic Chronic 1: Effetti cronici per l'ambiente acquatico, Categoria 1  
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, Categoria 2  
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un'esposizione ripetuta, Categoria 2  
Skin Irrit. 2: Irritanti per la pelle, Categoria 2  
Skin Sens. 1: Sensibilizzatore cutaneo, Categoria 1

Modifiche rispetto alla versione precedente:

Sezione 12.1, 12.2, 12.3, 12.4  
Sezione 11.1

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pericoli fisici         | Sulla base di dati di sperimentazione |
| Pericoli per la salute  | Sulla base di dati di sperimentazione |
| Pericoli per l'ambiente | Sulla base di dati di sperimentazione |

Si consiglia di offrire formazione di base sulla sicurezza ed igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto.

Abbreviature ed acronimi utilizzati:

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:  | Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.                 |
| AwSV: | Regolamento relativo agli Impianti per la manipolazione di sostanze pericolose per l'acqua. |
| CEN:  | Comitato Europeo di Normalizzazione.                                                        |
| DPI:  | Squadra di protezione personale.                                                            |
| IATA: | Associazione Internazionale di Trasporto Aereo.                                             |
| ICAO: | Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.                                        |
| IMDG: | Codice Marittimo Internazionale di Mercanzie Pericolose.                                    |
| RID:  | Regolamento concernente il trasporto internazionale di mercanzia pericolosa per ferrovia.   |
| WGK:  | Classi di pericolo per l'ambiente acquatico.                                                |

Principali referenze bibliografiche e fonti di dati:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>  
<http://echa.europa.eu/>  
Regolamento (UE) 2020/878.  
Regolamento (CE) No 1907/2006.  
Regolamento (CE) No 1272/2008.

Questa scheda di Dati di Sicurezza è stata redatta secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 recante che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e miscele (REACH).

- Continua alla prossima pagina. -

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878)

## FLAME DUO



**Versione 1 Data di compilazione: 22/08/2024**

**Versione 1.1 (sostituisce la versione 1) Data di revisione: 14/01/2026**

**Pagina 12 di 12**

**Data di stampa: 14/01/2026**

Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza del Prodotto sono basate sulle conoscenze attuali e fornite nel rispetto delle leggi vigenti della CE e nazionali, siccome le condizioni di lavoro dell'utilizzatore sono fuori dalla nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non deve utilizzarsi per fini diversi a quelli specificati senza prima ottenere indicazioni scritte sulle sue modalità di utilizzo. È sempre responsabilità dell'utilizzatore prendere le misure appropriate per ottemperare alle disposizioni della legislazione vigente.