



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela
sostanza ausiliaria agricola e da giardinaggio
erbicida

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo

HELM AG
Nordkanalstraße 28
D-20097 Hamburg

No. Telefono +49(0)40 / 2375-0
No. Fax +49(0)40 / 2375-1845

Settore che fornisce informazioni / telefono

Telefono: +49(0)40 / 23750 Fax: +49(0)40 / 23751845

Informazioni relativi alla scheda dati di sicurezza

SDB@HELMAG.COM

1.4 Numero telefonico di emergenza

Per informazioni medicali (in tedesco e inglese):

+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

Chiamare in caso di incidente di trasporto ed altre emergenze (informazioni in tedesco e inglese):

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione di cui la direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

N; R50/53

Informazioni relativi alla classificazione

L'etichettatura è stata determinata in base ai risultati di prove tossicologiche.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme alla direttiva 1999/45/CE

Simboli di pericolosità



Pericoloso per
l'ambiente

Frase R
50/53

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Frase S
61

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non esatto. Il prodotto non è un sostanza.

3.2 Miscele

Caratterizzazione chimica

La miscela contiene 75% tribenuron-metile

Ingredienti pericolosi

N.	Denominazione della sostanza		Ulteriori indicazioni	
	No CAS / CE / Index / REACH	Classificazione 67/548/CEE	Concentrazione	peso-%
1	2-(3-(6-metil-4-metossi-1,3,5-triazin-2-il)3 metilureidosolfonil)benzoato di metile			
	101200-48-0 401-190-1 607-177-00-9 -	R43 N; R50/53	> 70,00 - < 90,00	peso-%

Testo completo delle queste frasi R: vedere capitolo 16

N.	Note	Limiti di concentrazione specifici
1	-	R52/53: C >= 0,0025% R51/53: C >= 0,025% R50/53: C >= 0,25%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati. In caso di insufficienza respiratoria, terapia con ossigeno.

Inalazione

Far affluire aria fresca.

Contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare subito con abbondante acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con acqua.

Ingestione

Provvedere a trattamento medico. Pulire a fondo la bocca con acqua. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento dei sintomi.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Idonei mezzi estinguenti

Anidride carbonica; Getto d'acqua a pioggia; Schiuma; Estinguente a secco

Mezzi di estinzione inadatti

Nessun dato disponibile.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I gas di combustione di sostanze organiche sono in generale velenosi per i polmoni. In caso di incendio si possono liberare: Gas nitrosi (NOx); Anidride solforosa (SO2)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio o sviluppo di gas volatili agire unicamente protetti da maschera respiratoria autonoma. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.



Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Utilizzare indumenti protettivi personali. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Mettere al sicuro le persone.

Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

asportare meccanicamente. Evitare la formazione di polveri. Inviare al recupero od allo smaltimento in idonei contenitori. Lavare via i residui con acqua.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Nessuna misura particolare se adeguatamente immagazzinato e manipolato. Evitare sviluppo e deposito di polveri. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria le polveri possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi. Proteggere dai raggi solari diretti. Immagazzinare all'asciutto. Immagazzinare al fresco. Temperatura di magazzino consigliata: 20 °C.

7.3 Usi finali specifici

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Nessun parametro da monitorare.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nessun dato disponibile.

Mezzi protettivi individuali

Protezione delle vie respiratorie

Per breve periodo usare apparecchio filtrante filtro P 2; In caso di sviluppo di polveri usare una maschera per polveri fini.

Protezioni per occhi / volto

Occhiali protettivi ermetici (EN 166).

Protezione delle mani

I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego quanto alla loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Concepire le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

Materiale idoneo

gomma nitrilica

Spessore del materiale

0,4

- 0,7

mm

Tempo di passaggio

>

480

min.

Altro

Indumenti protettivi leggeri

Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma/Colore			
granulato			
marrone chiaro			
Odore			
pungente			
Soglia odore			
Nessun dato disponibile			
Valore di pH			
Valore	6,0	-	8,0
Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione			
Nessun dato disponibile			
Punto di fusione / Intervallo di fusione			
Nessun dato disponibile			
Punto di decomposizione / Intervallo di decomposizione			
Nessun dato disponibile			
Punto di infiammabilità			
Nessun dato disponibile			
Temperatura di autoaccensione			
Nessun dato disponibile			
Proprietà ossidanti			
nessun			
Proprietà esplosive			
Nessun dato disponibile			
Infiammabilità (solidi, gas)			
Nessun dato disponibile			
Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività			
Nessun dato disponibile			
Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività			
Nessun dato disponibile			
Pressione vapore			
Nessun dato disponibile			
Densità di vapore			
Nessun dato disponibile			
Tasso di evaporazione			
Nessun dato disponibile			
Densità relativa			
Nessun dato disponibile			
Densità			
Valore	0,5	-	1,0 g/ml



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

Solubilità in acqua

Nessun dato disponibile

La solubilità/le solubilità

Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Nessun dato disponibile

Viscosità

Nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Indicazioni particolari

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun dato disponibile.

10.2 Stabilità chimica

Nessun dato disponibile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

10.4 Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile.

10.5 Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale acuta

DL50	>	2000	-	5000	mg/kg
Specie	ratto				
Metodo	OECD 423				

Tossicità dermale acuta

DL50	>	2000	mg/kg
Specie	ratto		
Metodo	OECD 402		

Tossicità inalatoria acuta

CL50	>	6	mg/l
Specie	ratto		
Fonte	EFSA Scientific Report		
Osservazioni	I valori indicati si riferiscono alla sostanza attiva tecnica.		

Corrosione/irritazione cutanea

Specie	coniglio
Metodo	OECD 404
Osservazioni	non irritante

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Specie	coniglio
Metodo	OECD 405
Osservazioni	Leggero effetto irritante - nessun obbligo di etichettatura

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Modalità di assunzione	Pelle
Specie	porcellino d'India
Metodo	OECD 406
Osservazioni	non sensibilizzante



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

Mutagenicità sulle cellule germinali			
Modalità di assunzione	per via orale		
Durata esposizione	7	mg/kg/d	
Tipologia di indagine	90	d	
Specie	NOAEL		
Osservazioni	ratto		
Osservazioni	Le indicazioni si riferiscono alla sostanza attiva.		
Osservazioni	Non esistono indicazioni sperimentali sulla genotossicità in vitro.		
Tossicità di riproduzione			
Durata esposizione	7	mg/kg/d	
Tipologia di indagine	90	d	
Specie	NOAEL		
Osservazioni	ratto		
Osservazioni	Le indicazioni si riferiscono alla sostanza attiva.		
Osservazioni	negativo		
Cancerogenicità			
Durata esposizione	1	mg/kg/d	
Tipologia di indagine	2	a	
Specie	NOAEL		
Osservazioni	ratto		
Osservazioni	Le indicazioni si riferiscono alla sostanza attiva.		
Osservazioni	negativo		
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola			
Nessun dato disponibile			
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta			
Nessun dato disponibile			
Pericolo in caso di aspirazione			
Nessun dato disponibile			

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per i pesci			
CL50	>	100	mg/l
Durata esposizione		96	h
Specie	trota iridea		
Metodo	OECD 203		
Tossicità per le dafnie			
CE50	>	100	mg/l
Durata esposizione		48	h
Specie	Daphnia magna		
Metodo	OECD 202		
Tossicità per le alghe			
CE50		400	µg/l
Durata esposizione		72	h
Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
Metodo	OECD 201		



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

Tossicità per i batteri

Nessun dato disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

12.7 Altre informazioni

Altre informazioni

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del reffluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

Imballo

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Trasporto ADR/RID/ADN

Classe	9
Codiche di classificazione	M7
Gruppo d'imballaggio	III
Nr. pericolo	90
Numero ONU	UN3077
Denominazione della merce	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Sostanza pericolosa	tribenuron methyl
Codice di restrizione in galleria	E
Contrassegno di pericolo	9
Marchio "materia pericolosa per l'ambiente"	Simbolo "pesce e albero"

14.2 Trasporto IMDG

Classe	9
Gruppo d'imballaggio	III
Numero ONU	UN3077
Nome di spedizione appropriato	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ONU	
Sostanza pericolosa	tribenuron methyl
EmS	F-A+S-F
Etichette	9
Marchio "materia pericolosa per l'ambiente"	Simbolo "pesce e albero"

14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

Classe	9
Gruppo d'imballaggio	III
Numero ONU	UN3077
Nome di spedizione appropriato	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
ONU	
Sostanza pericolosa	tribenuron methyl
Etichette	9
Marchio "materia pericolosa per l'ambiente"	Simbolo "pesce e albero"



Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: GRENADIER 75 WG; HELMSTAR 75 WG; PROFELIS 75 WG; TRIMEO 75 WG

Versione attuale : 5.2.0, redatto il : 13.12.2012

Versione sostituita: 5.1.0, redatto il : 27.04.2012

Regione: IT

14.4 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non rilevante

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative EU

Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Osservazioni Allegato I, parte 2, categoria 9 a

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori informazioni

Elaboratore responsabile della scheda dati di sicurezza: UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Fax: +49(40)79 02 36 357, e-mail: umco@umco.de.

Le indicazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, ma non danno alcuna garanzia sulle proprietà dei prodotti e non costituiscono nessun rapporto giuridico.

Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:

Direttiva CE 67/548/CE o 1999/45/CE nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttive CE 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE

Le liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei capitoli rispettivi.

Testo completo delle frasi R, H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).

R43

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R50/53

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.