

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 18/09/2026 Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : JUVINAL GOLD
Codice del prodotto : TN01 V1
Altri mezzi d'identificazione : Pyriproxyfen, 100 g/l emulsione concentrarsi

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi identificati pertinenti

Specifica di uso professionale/industriale : Riservato a uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Insetticida
Uso agricolo

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or, France
T +33 (0)4 78 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu

Distributore

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21
20153 Milano
Italia
T +39 02 452801

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organizzazione	Numero di emergenza
Italia	Centro Antiveleni di Bergamo. Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo.	800 88 33 00
	Centro Antiveleni di Milano. Ospedale Niguarda Ca' Granda. Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano.	02 6610 1029
	Centro Antiveleni di Roma. CAV Policlinico "A. Gemelli". Dipartimento di Tossicologia Clinica Università Cattolica del Sacro Cuore. Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma.	06 305 4343
	Centro Antiveleni di Roma. CAV Policlinico "Umberto I". Università di Roma. Viale del Policlinico, 155 00161 Roma.	06 4997 8000
	Centro Antiveleni di Firenze. Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. S.O.D. di Tossicologia Clinica Clinica. Largo Brambilla, 3 50134 Firenze.	055 794 7819
	Centro Antiveleni di Pavia. CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa. Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia.	03 822 4444
	Centro Antiveleni di Roma. CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA. Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma.	06 6859 3726
	Centro Antiveleni di Foggia. Az. Osp. Univ. Foggia. V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia.	800 183 459

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Paese/Area	Organizzazione	Numero di emergenza
	Centro Antiveleni di Napoli. Az. Osp. "A. Cardarelli". Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli.	081 54 53 333
	Centro Antiveleni di Verona. Azienda Ospedaliera Integrata Verona. Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona.	800 011 858
	NCEC, 24h.	800 699 792

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi H336
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria H400
1
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 H410
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 - Evitare di respirare la nebbia, i vapori, gli aerosol.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Frasei EUH

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Frasi supplementari

: SP 1 - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Spe 3 - Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri nel caso di agrumi, kaki, pomacee e drupacee e di 10 metri nel caso di impiego su olivo e ornamentali alte più di 50 cm. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB $\geq 0,1\%$ valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

Componente	
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene, 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1), Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6), 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7), naftalene (91-20-3)
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene, 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1), Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6), 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7), naftalene (91-20-3)

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	Numero CE: 918-811-1 no. REACH: 01-2119463583-34	30 – 50	STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina	Numero CAS: 95737-68-1 Numero CE: 429-800-1 N. indice CE: 613-303-00-3	10 - 15	Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio	Numero CAS: 1335202-81-7/90194-26-6 Numero CE: 932-231-6 no. REACH: 01-2119560592-37	$\geq 1 - < 3$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
2-ethylhexan-1-ol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 104-76-7 Numero CE: 203-234-3 no. REACH: 01-2119487289-20	$\geq 1 - < 3$	Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 (ATE=3,095 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
naftalene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 91-20-3 Numero CE: 202-049-5 N. indice CE: 601-052-00-2 no. REACH: 01-2119561346-37	< 1	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=533 mg/kg di peso corporeo) Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Trasportare il soggetto all'aperto. Dare ossigeno o praticare la respirazione artificiale se necessario. In caso di disturbi respiratori: contattare un centro antiveneni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di rossore o irritazione chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un oculista.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche. In caso di malessere, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione	: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Provoca irritazione cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Provoca grave irritazione oculare.
Sintomi/effetti in caso di ingestione	: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: In caso di incendio: Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Diossido di carbonio (CO ₂).
Mezzi di estinzione non idonei	: Non usare un getto d'acqua concentrato in quanto potrebbe disperdere e propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	: Ininfiammabile.
Pericolo di esplosione	: Non esplosivo.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Sviluppo di fumi tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di azoto. Ossidi di zolfo (SO _x).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio	: Evacuare la zona in caso di incendio. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
Istruzioni per l'estinzione	: Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.
Altre informazioni	: Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata e non deve entrare nella rete fognaria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	: Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare la nebbia, i vapori.
------------------------------	--

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Per chi non interviene direttamente

- | | |
|------------------------|---|
| Mezzi di protezione | : Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale. |
| Procedure di emergenza | : Evacuare l'area. Intervento limitato al personale qualificato dotato di mezzi di protezione adatti. |

Per chi interviene direttamente

- | | |
|------------------------|--|
| Mezzi di protezione | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale. |
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Delimitare la zona di spandimento e impedire l'accesso alle persone non autorizzate. |

6.2. Precauzioni ambientali

Arginare e contenere lo spandimento. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso. In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- | | |
|----------------------------|---|
| Metodi per il contenimento | : Bloccare le perdite se si può fare senza rischio personale. Spostare i contenitori dall'area dello sversamento. |
| Metodi di pulizia | : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente come: sabbia, terra, vermiculite. Travasare il prodotto in un contenitore idoneo : - etichettato in modo adeguato. |
| Altre informazioni | : Non scaricare i residui in fogna. Evitare che il prodotto raggiunga le falde acquifere, i corpi idrici o le fognature, anche in piccole quantità. Eliminare il materiale impregnato in conformità alle normative in vigore. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- | | |
|---|--|
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la nebbia, i vapori. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. |
| Misure di igiene | : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. |

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Condizioni per lo stoccaggio | : Tenere il recipiente ben chiuso. I contenitori aperti devono essere chiusi con cura e mantenuti in posizione per evitare perdite. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dal gelo. |
| Calore e sorgenti di ignizione | : Evitare il calore e il sole diretto. |
| Informazioni sullo stoccaggio misto | : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. |
| Materiali di imballaggio | : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine. non conservare in contenitori privi di etichetta. |

7.3. Usi finali particolari

Insetticida. Uso agricolo. Riservato a uso professionale.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
Nome locale	2-ethylhexan-1-ol
IOEL TWA	5,4 mg/m³
	1 ppm
Riferimento normativo	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Italia - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	2-Etilesan-1-olo
OEL TWA	5,4 mg/m³
	1 ppm
Riferimento normativo	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)
naftalene (91-20-3)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
Nome locale	Naphthalene
IOEL TWA	50 mg/m³
	10 ppm
Osservazione	(Year of adoption 2010)
Riferimento normativo	COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations
Italia - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Naftalene
OEL TWA	50 mg/m³
	10 ppm
Riferimento normativo	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una ventilazione adeguata.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali. (ISO 16321-1)

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione. guanti di gomma nitrile. Guanti di gomma butilica. I guanti protettivi da utilizzare devono essere conformi alle specifiche del regolamento 2016/425 e del relativo standard ISO 374-1. Tempo di penetrazione : consultare i consigli del produttore

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Tipo di filtro : A-P2. (EN 14387)

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso.

Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: giallastro.
Aspetto	: Liquido trasparente.
Odore	: solventi aromatici.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non disponibile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Inflammabilità	: Ininflammabile
Proprietà esplosive	: Non esplosivo. (Metodo UE A.14).
Proprietà ossidanti	: Non ossidante. (Metodo UE A.21).
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: 69 °C (Vaso chiuso) (EEC A.9)
Temperatura di autoaccensione	: 420 °C (EEC A.15)
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: 5,6 (20 °C) (CIPAC MT 75.2)
concentrazione della soluzione per il pH	: 1 %
Viscosità cinematica	: 2,93 mm ² /s (40 °C) (valore calcolato)
Viscosità dinamica	: 2,7 mPa.s (40 °C) 4,3 mPa.s (20 °C) (metodo OCSE 114)
Solubilità	: Acqua: Emulsionabile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: 0,92 (20 °C) (EEC A.3)
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Tensione superficiale	: 25,2 mN/m (40 °C) (EEC A.5)
-----------------------	-------------------------------

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandate al paragrafo 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il calore e il sole diretto. Umidità. Acqua, umidità. Congelamento.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti e forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

JUVINAL GOLD

DL50 orale ratto	3773 mg/kg (femmina) - 4733 mg/kg (maschio) (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 402)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 3,1 mg/l/4h (concentrazione massima raggiungibile) (metodo OCSE 403)

Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (materiale simile) (Read-across)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (materiale simile) (Read-across)
CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)	> 4,688 mg/l/4h (materiale simile) (Read-across)

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)

DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 402)
CL50 Inalazione - Ratto	> 1,3 mg/l (concentrazione massima raggiungibile) (metodo OCSE 403)

Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)

DL50 orale ratto	4445 mg/kg (Dati sperimentali)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 402)

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)

DL50 orale ratto	≈ 2047 mg/kg (metodo OCSE 401)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	0,89 – 5,3 mg/l/4h (metodo OCSE 403)

naftalene (91-20-3)

DL50 orale ratto	533 mg/kg (metodo OCSE 401)
------------------	-----------------------------

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
pH: 5,6 (20 °C) (CIPAC MT 75.2)

JUVINAL GOLD

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea, su coniglio, (metodo OCSE 404)
--	---

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Leggermente irritante, (metodo OCSE 404)
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Nessun effetto irritante, su coniglio, (metodo OCSE 404)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea, su coniglio, (metodo OCSE 404)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Irritante per la pelle, su coniglio, (metodo OCSE 404)
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare. pH: 5,6 (20 °C) (CIPAC MT 75.2)
JUVINAL GOLD	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Lieve irritazione, (metodo OCSE 405)
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Leggermente irritante ma classificazione non pertinente, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare, su coniglio, (metodo OCSE 405)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
JUVINAL GOLD	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, (metodo OCSE 406)
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, Read-across, (metodo OCSE 406)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, umano
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
In vitro, Mutagenicità sulle cellule germinali, mammifero, Batterio	Negativo (metodo OCSE 471), (metodo OCSE 473), (metodo OCSE 476), (metodo OCSE 479)
In vivo, Mutagenicità sulle cellule germinali, mammifero	Negativo (metodo OCSE 475)

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
In vitro, Mutagenicità sulle cellule germinali	Negativo, (metodo OCSE 471), (metodo OCSE 473), (metodo OCSE 476), (metodo OCSE 482)
In vivo, Mutagenicità sulle cellule germinali	Negativo, (metodo OCSE 474)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Mutagenicità sulle cellule germinali, In vitro, AMES test	Negativo, Read-across, (metodo OCSE 471)
Mutagenicità sulle cellule germinali, In vivo, Prova di aberrazione cromosomica, orale, topo	Negativo, Read-across, (metodo OCSE 474)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Mutagenicità sulle cellule germinali, In vitro, Testi di retromutazione	Negativo, (metodo OCSE 471), (metodo OCSE 472) neg
Mutagenicità sulle cellule germinali, In vitro, Prova di aberrazione cromosomica, Criceto cinese	Negativo, (metodo OCSE 473)
Cancerogenicità	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Cancerogenicità	Negativo, ratto, topo, (metodo OCSE 453)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Cancerogenicità	Negativo, ratto, (metodo OCSE 451)
Cancerogenicità	Negativo, topo, (metodo OCSE 451)
naftalene (91-20-3)	
Gruppo IARC	2B - Cancerogeno possibile per l'uomo
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Fertilità, multigenerazionale, orale, ratto	Negativo, (metodo OCSE 416)
Teratogenicità, Sviluppo, orale, ratto, su coniglio	Negativo, (metodo OCSE 414)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Studio su tre generazioni, orale, ratto	materiale simile, Negativo
Tossicità per lo sviluppo, ratto	materiale simile, Negativo
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Studio su tre generazioni, ratto	Negativo, (metodo OCSE 416)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

JUVINAL GOLD

Viscosità cinematica	2,93 mm ² /s (40 °C) (valore calcolato)
----------------------	--

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

JUVINAL GOLD

CL50 - Pesci [1]	2,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203) (materiale simile)
CE50 - Crostacei [1]	1,8 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202) (materiale simile)
CE50 72h - Alghe [1]	0,63 mg/l (Selenastrum capricornutum) (72 ore) (metodo OCSE 201) (materiale simile)
NOEC cronico alghe	0,24 mg/l (Selenastrum capricornutum) (72 ore) (metodo OCSE 201) (materiale simile)
Acuta, LD50, orale, Apis mellifera (ape)	74 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 213)
Acuta, LD50, contact, Apis mellifera (ape)	> 100 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 214)

Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene

CL50 - Pesci [1]	2 – 5 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (materiale simile)
CE50 - Crostacei [1]	3 – 10 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (materiale simile)
CE50 72h - Alghe [1]	11 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (materiale simile)
NOEC cronico alghe	2,5 (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (materiale simile)

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)

CL50 - Pesci [1]	> 0,325 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (US EPA 72-1)
CL50 - Pesci [2]	> 0,27 mg/l (Lepomis macrochirus) (96 ore) (US EPA 72-1)
CE50 - Crostacei [1]	0,4 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (US EPA 72-2)
CE50 72h - Alghe [1]	0,064 mg/l (Selenastrum capricornutum) (72 ore) (metodo OCSE 201)
NOEC cronico crostaceo	0,00002 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni) (US EPA 72-4 b)
NOEC cronico alghe	0,02 mg/l (Selenastrum capricornutum) (72 ore) (metodo OCSE 201)
EC50fd&b, piante acquatiche	> 0.18 mg/l (Lemna gibba) (14 giorni) (US EPA FIFRA 122-2 & 123-2)
NOECfd&b, piante acquatiche	0.18 mg/l (Lemna gibba) (14 giorni) (US EPA FIFRA 122-2 & 123-2)
EC50, Microorganismo	> 100 mg/l (fango attivato) (3 ore) (metodo OCSE 209)
LD50, orale, contact, Apis mellifera (ape)	> 100 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 213) (metodo OCSE 214)
LC50, uccelli	> 1906 mg/kg (Colinus Virginianus) (48 ore) (US EPA 71-1)

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
LC50, uccelli	> 1906 mg/kg (Anas Platyrhynchos) (48 ore) (US EPA 71-1)
LC50, Lombrico	> 1000 mg/kg (Eisenia fetida) (14 giorni) (metodo OCSE 207)
NOEC, insetti	0.010 mg/l (Chironomus riparius) (28 giorni) (metodo OCSE 219)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
CL50 - Pesci [1]	1 – 10 mg/l (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	2,9 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202)
ErC50 alghe	29 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (96 ore) (ASTM 1984)
NOEC cronico pesce	0,23 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (72 giorni)
NOEC cronico crostaceo	1,18 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni)
NOEC cronico alghe	0,5 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (96 ore) (ASTM 1984)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
CL50 - Pesci [1]	17,1 mg/l (Leuciscus idus melanotus) (96 ore) (Metodo UE C.1)
CL50 - Pesci [2]	28,2 mg/l (Pimephales promelas) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	39 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (Metodo UE C.2)
ErC50 alghe	21 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (72 ore) (Metodo UE C.3)
NOEC cronico pesce	0,278 mg/l (Danio rerio) (30 giorni) (metodo OCSE 210)
NOEC cronico crostaceo	1,53 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni) (metodo OCSE 211)
NOEC cronico alghe	7,41 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (72 ore) (Metodo UE C.3)
12.2. Persistenza e degradabilità	
JUVINAL GOLD	
Persistenza e degradabilità	Non disponibile.
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene	
Persistenza e degradabilità	50 % biodegradazione (28 giorni).
2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	
Persistenza e degradabilità	Non facilmente biodegradabile, (metodo OCSE 301C), Non persistente.
DT50, Acqua fredda, Laboratorio	14.5 giorni (20 °C)
DT50, Terreno, Laboratorio	19.7 giorni (20 °C)
DT50, Sedimenti di acqua dolce, Laboratorio	36.8 giorni (20 °C)
Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)	
Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	100 % (metodo OCSE 301B)
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)	
Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	100 % (metodo OCSE 301C)

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

12.3. Potenziale di bioaccumulo

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)

BCF - Pesci [1]	501 – 660 (Lepomis macrochirus) (US EPA 165-4)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	5,37 (25 °C) (Metodo del dibattimento in pallone) (metodo OCSE 107)
Potenziale di bioaccumulo	non bioaccumulabile.

Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)

BCF - Pesci [1]	2 – 1000 (Pimephales promelas) (192 ore) (metodo OCSE 305)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2,89 (20 °C)

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)

BCF - Pesci [1]	20 l/kg (Relazione quantitativa struttura-attività (QSAR))
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2,9 (metodo OCSE 117)
Potenziale di bioaccumulo	Debole potenziale di bioaccumulazione.

12.4. Mobilità nel suolo

JUVINAL GOLD

Tensione superficiale	25,2 mN/m (40 °C) (EEC A.5)
-----------------------	-----------------------------

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)

Mobilità nel suolo	Non considerato mobile
Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	> 4
Koc	media geometrica: 20030 mL/g

Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6)

Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	> 5 (pH 3) ; < 1,5 (pH 10) (metodo OCSE 121)
---	--

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)

Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	1,79 (Relazione quantitativa struttura-attività (QSAR))
---	---

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente

Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene, 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1), Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6), 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7), naftalene (91-20-3)
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene, 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1), Acido benzensolfonico, derivati alchilici C10-13, sali di calcio (1335202-81-7/90194-26-6), 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7), naftalene (91-20-3)

Risultati della valutazione PBT e vPvB per il componente(i)

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina (95737-68-1)	P: No B: No T: Si vP: No vB: No
---	------------------------------------

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o ridotta per quanto possibile. Non gettare i residui nelle fognature. Riciclare o smaltire conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Eliminare in un centro autorizzato alla raccolta dei rifiuti.

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Svotare completamente gli imballi prima dell'eliminazione. Non rimuovere l'etichetta prima di aver pulito accuratamente il contenitore. Eliminare in un centro autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene ; 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene ; 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene ; 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene ; 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin a), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si N° EmS (Incendio): F-A N° EmS (Fuoriuscita): S-F	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	: M6
Disposizioni speciali (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (ADR)	: 5I
Quantità esenti (ADR)	: E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	: PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: T4
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: TP1, TP29
Codice cisterna (ADR)	: LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna	: AT
Categoria di trasporto (ADR)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)	: V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)	: CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	: 90
Pannello arancione	:



Codice restrizione in galleria (ADR)	: -
--------------------------------------	-----

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Quantità limitate (IMDG)	: 5 L
Quantità esenti (IMDG)	: E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG)	: LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	: PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	: IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG)	: T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	: TP1, TP29
Categoria di stivaggio (IMDG)	: A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	: E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: Y964

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	: 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	: 450L
Disposizioni speciali (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA)	: 9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN)	: M6
Disposizioni speciali (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (ADN)	: 5 L
Quantità esenti (ADN)	: E1
Trasporto consentito (ADN)	: T
Attrezzatura richiesta (ADN)	: PP
Numero di coni/semafori blu (ADN)	: 0

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID)	: M6
Disposizioni speciali (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (RID)	: 5L
Quantità esenti (RID)	: E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID)	: PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID)	: T4
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)	: TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria di trasporto (RID)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)	: W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	: CW13, CW31
Colli express (RID)	: CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID)	: 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(b)	JUVINAL GOLD ; Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-ethylhexan-1-ol	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(c)	JUVINAL GOLD ; Idrocarburi, C10, aromatici, <1% naftalene ; 2-ethylhexan-1-ol	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1
50.a.	naftalene	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non elencato nell'elenco dell'esaurimento dell'ozono (regolamento UE 2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso III Parte I (Categorie delle sostanze pericolose)	Quantità limite (tonnellate)	
	Livello inferiore	Livello superiore
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Italia

Altre informazioni : Numero di registrazione : 012133.
Regolamento (EC) No 1107/2009.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:	
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ADN	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Abbreviazioni ed acronimi:	
STA	Stima della tossicità acuta
BCF	Fattore di bioconcentrazione
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstracts Service)
CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
CE50	Concentrazione mediana efficace
ED	Interferente endocrino
EN	Standard Europeo
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
Log Pow	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OEL	Limite di Esposizione Professionale
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006
RID	Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti di dati : ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Dati interni. Dettagli fornitore.
Altre informazioni : Numero di riferimento della SDS : Pyr10ECTN01V1ITJUV/100.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 4 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Sol. 2	Solidi infiammabili, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi

JUVINAL GOLD

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
H228	Solido infiammabile.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Irrit. 2	H315	Sulla base di dati sperimentali
Eye Irrit. 2	H319	Sulla base di dati sperimentali
STOT SE 3	H336	Metodo di calcolo
Asp. Tox. 1	H304	Metodo di calcolo
Aquatic Acute 1	H400	Sulla base di dati sperimentali
Aquatic Chronic 1	H410	Metodo di calcolo

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.