

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 31/08/2026 Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : SUMIALFA ECHO
Codice del prodotto : SCAE0502 V4
Altri mezzi d'identificazione : Esfenvaterate, 15 g/l emulsione olio acqua (EW)

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Specifica di uso professionale/industriale : Riservato a uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Insetticida
Uso agricolo

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or, France
T +33 (0)4 78 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu

Distributore

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21
20153 Milano
Italia
T +39 02 452801

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organizzazione	Numero di emergenza
Italia	Centro Antiveleni di Bergamo. Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo.	800 88 33 00
	Centro Antiveleni di Milano. Ospedale Niguarda Ca' Granda. Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano.	02 6610 1029
	Centro Antiveleni di Roma. CAV Policlinico "A. Gemelli". Dipartimento di Tossicologia Clinica Università Cattolica del Sacro Cuore. Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma.	06 305 4343
	Centro Antiveleni di Roma. CAV Policlinico "Umberto I". Università di Roma. Viale del Policlinico, 155 00161 Roma.	06 4997 8000
	Centro Antiveleni di Firenze. Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. S.O.D. di Tossicologia Clinica Clinica. Largo Brambilla, 3 50134 Firenze.	055 794 7819
	Centro Antiveleni di Pavia. CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa. Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia.	03 822 4444
	Centro Antiveleni di Roma. CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA. Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma.	06 6859 3726
	Centro Antiveleni di Foggia. Az. Osp. Univ. Foggia. V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia.	800 183 459

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Paese/Area	Organizzazione	Numero di emergenza
	Centro Antiveleni di Napoli. Az. Osp. "A. Cardarelli". Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli.	081 54 53 333
	Centro Antiveleni di Verona. Azienda Ospedaliera Integrata Verona. Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona.	800 011 858
	NCEC, 24h.	800 699 792

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, H371
categoria 2

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria H400
1

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, H410
categoria 1

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare danni agli organi (sistema nervoso). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



GHS08

GHS09

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: esfenvalerate (ISO)

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H371 - Può provocare danni agli organi (sistema nervoso).
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 - Non respirare la nebbia, i vapori o gli aerosol.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Proteggere gli occhi/ proteggere il viso.
P308+P311 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Frasei EUH

: EUH208 - Contiene Esfenvalerate (CAS 66230-04-4) e 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Possono provocare una reazione allergica. Si consiglia l'uso di guanti durante la manipolazione.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Frasei supplementari

: SP 1 - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Spe 3 - Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% per impieghi su vite;

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

- 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% per impieghi su cereali, colza e altre oleaginose (semi di: lino, papavero, senape, sesamo, camelina, cartamo, borragine, canapa, ricino, zucca), patata, patata dolce, barbabietola da zucchero, radici di cicoria, bietola, barbabietola da foraggio, sedano rapa, rape, rafano, rutabaga, pomodoro, melanzana, floreali e ornamentali;
 - 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% per impieghi su cotone.
- Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle zone non coltivate di:
- 5 m per applicazioni su patata, patata dolce, cotone, cereali (orzo, frumento e segale), colza e altre oleaginose (semi di: lino, papavero, senape, sesamo, camelina, cartamo, borragine, canapa, ricino, zucca), barbabietola da zucchero, radici di cicoria, bietola, barbabietola da foraggio, sedano rapa, rape, rafano, rutabaga;
 - 5 m per applicazioni su melanzana, vite, pomodoro e ornamentali/floreali in combinazione con ugelli che riducano la deriva del 90%;
- La fascia di sicurezza deve essere sempre applicata entro i confini dell'area aziendale. In alternativa alle suddette misure, possono essere utilizzate quelle previste nelle SCHEDE MISURE del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio". (Decreto direttoriale 15/11/2024). L'uso di ugelli anti-deriva deve comportare una pressione massima di esercizio di 8 bar. SPe 8 - Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non utilizzare in presenza di api.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Può provocare prurito temporaneo e/o una sensazione di bruciore sulla pelle umana esposta (parestesia).

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

Componente	
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene, esfenvalerate (ISO) (66230-04-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5) ⁽¹⁾ , metanolo (67-56-1) ⁽¹⁾
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene, esfenvalerate (ISO) (66230-04-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5) ⁽¹⁾ , metanolo (67-56-1) ⁽¹⁾
PBT: non pertinente - registrazione non richiesta	idrossido di sodio (1310-73-2) ⁽¹⁾
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta	idrossido di sodio (1310-73-2) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sostanza(e) in concentrazione inferiore allo 0,1% ed indicata(e) su base volontaria

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	Numero CE: 922-153-0 N. indice CE: 649-424-00-3 no. REACH: 01-2119451097-39	>2 - ≤5	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
esfenvalerate (ISO)	Numero CAS: 66230-04-4 N. indice CE: 608-058-00-4	1 - 3	Acute Tox. 3 (per via orale), H301 (ATE=88,5 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 3 (per inalazione: polvere, nebbia), H331 (ATE=0,53 mg/l) Skin Sens. 1, H317 STOT SE 1, H370 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10000)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	Numero CAS: 2634-33-5 Numero CE: 220-120-9 N. indice CE: 613-088-00-6 no. REACH: 01-2120761540-60	0,036 - 0,05	Acute Tox. 2 (per inalazione: polvere, nebbia), H330 (ATE=0,21 mg/l) Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=450 mg/kg di peso corporeo) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
metanolo sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 67-56-1 Numero CE: 200-659-6 N. indice CE: 603-001-00-X no. REACH: 01-2119433307-44	< 0,05	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 (ATE=0,5 mg/l/4h) Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311 (ATE=300 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 3 (per via orale), H301 (ATE=100 mg/kg di peso corporeo) STOT SE 1, H370
idrossido di sodio	Numero CAS: 1310-73-2 Numero CE: 215-185-5 N. indice CE: 011-002-00-6 no. REACH: 01-2119457892-27	< 0,05	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318

Limiti di concentrazione specifici:		
Nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici (%)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	Numero CAS: 2634-33-5 Numero CE: 220-120-9 N. indice CE: 613-088-00-6 no. REACH: 01-2120761540-60	(0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317
metanolo	Numero CAS: 67-56-1 Numero CE: 200-659-6 N. indice CE: 603-001-00-X no. REACH: 01-2119433307-44	(3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371 (10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 1; H370
idrossido di sodio	Numero CAS: 1310-73-2 Numero CE: 215-185-5 N. indice CE: 011-002-00-6 no. REACH: 01-2119457892-27	(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2; H315 (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2; H319 (2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B; H314 (5 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A; H314

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Allontanare il soggetto dalla zona contaminata e trasportarlo all'aperto. In caso di malessere, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di rossore o irritazione chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. Non provocare il vomito. In caso di malessere consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	: Può provocare prurito temporaneo e/o una sensazione di bruciore sulla pelle umana esposta (parestesia).
Sintomi/effetti in caso di inalazione	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Il contatto prolungato o ripetuto può causare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Può causare una leggera irritazione.
Sintomi/effetti in caso di ingestione	: Nessuno noto.
Sintomi cronici	: Può provocare danni agli organi (sistema nervoso).

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: In caso di incendio: Acqua nebulizzata. Schiuma. Polveri. Diossido di carbonio (CO ₂).
Mezzi di estinzione non idonei	: Non usare un getto d'acqua concentrato in quanto potrebbe disperdere e propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	: Ininfiammabile.
Pericolo di esplosione	: Non esplosivo.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di azoto. Composti alogenati.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio	: Evacuare la zona in caso di incendio. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
Istruzioni per l'estinzione	: Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.
Altre informazioni	: Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata e non deve entrare nella rete fognaria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	: Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol.
------------------------------	--

Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione	: Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale.
---------------------	--

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Procedure di emergenza : Evacuare l'area. Intervento limitato al personale qualificato dotato di mezzi di protezione adatti.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale.

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Delimitare la zona di spandimento e impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

6.2. Precauzioni ambientali

Arginare e contenere lo spandimento. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso. In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Bloccare le perdite se si può fare senza rischio personale. Spostare i contenitori dall'area dello sversamento.

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente come: sabbia, terra, vermiculite. Travasare il prodotto in un contenitore idoneo : - etichettato in modo adeguato.

Altre informazioni : Non scaricare i residui in fogna. Evitare che il prodotto raggiunga le falde acquifere, i corpi idrici o le fognature, anche in piccole quantità. Eliminare il materiale impregnato in conformità alle normative in vigore.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non esporre i soggetti a rischio particolarmente sensibili.

Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso. I contenitori aperti devono essere chiusi con cura e mantenuti in posizione per evitare perdite. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dal gelo.

Calore e sorgenti di ignizione : Evitare il calore e il sole diretto.

Informazioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Materiali di imballaggio : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine. non conservare in contenitori privi di etichetta.

7.3. Usi finali particolari

Insetticida. Uso agricolo. Riservato a uso professionale.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

metanolo (67-56-1)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
Nome locale	Methanol
IOEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Osservazione	Skin
Riferimento normativo	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Italia - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Metanolo
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Osservazione	Cute
Riferimento normativo	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una ventilazione adeguata.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali. (ISO 16321-1)

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione. Gomma butilica. Gomma nitrilica. I guanti protettivi da utilizzare devono essere conformi alle specifiche del regolamento 2016/425 e del relativo standard ISO 374-1. Tempo di penetrazione : consultare i consigli del produttore

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Tipo di filtro : A-P2. EN 14387

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso.

Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: Opaco. bianco.
Aspetto	: Liquido trasparente.
Odore	: Non disponibile
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non disponibile
Punto di congelamento	: Non disponibile

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Ininfiammabile
Proprietà esplosive	: Non esplosivo. Giudizio di esperti.
Proprietà ossidanti	: Non ossidante. Giudizio di esperti.
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: > 93 °C (Vaso chiuso) (EEC A.9)
Temperatura di autoaccensione	: 539 °C (EEC A.15)
Temperatura di decomposizione	: > 539 °C
pH	: 7,27 (21 °C, CIPAC MT 75.3)
concentrazione della soluzione per il pH	: 100 %
Viscosità cinematica	: 16,92 mm ² /s (40 °C) (CIPAC MT 192)
Viscosità dinamica	: 15 – 239 mPa·s (40 °C) (CIPAC MT 192)
Solubilità	: Acqua: Disperdibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: 1 g/ml (20 °C, CIPAC MT 3.3.2)
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Tensione superficiale	: 42,7 mN/m (25 °C) (EEC A.5)
-----------------------	-------------------------------

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandate al paragrafo 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il calore e il sole diretto. Umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti e forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SUMIALFA ECHO	
LD50 orale	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 423) (materiale simile)
LD50 cutanea	> 2000 mg/kg (EPA 540/9-82-025) (materiale simile)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 1,9 mg/l/4h (metodo OCSE 403) (materiale simile)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (materiale simile) (Read-across)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (materiale simile) (Read-across)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 4,778 mg/l/4h (metodo OCSE 403)
esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
DL50 orale ratto	88,5 mg/kg (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg (metodo OCSE 402)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	0,53 mg/l/4h / 0.48 mg/l (maschio) - 0.57 mg/l/4h (femmina) (metodo OCSE 403)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
DL50 orale ratto	450 mg/kg di peso corporeo (Allegato VI CLP (UE))
LD50 orale	490 – 670 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 402)
CL50 Inalazione - Ratto	0,5 mg/l/4h (la polvere ; la nebbia) (EPA OPPTS 870.1300)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	0,21 mg/l/4h (metodo OCSE 403) (Allegato VI CLP (UE))
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) pH: 7,27 (21 °C, CIPAC MT 75.3)
SUMIALFA ECHO	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Nessun effetto irritante, su coniglio, (metodo OCSE 404) (materiale simile)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Essiccamento della pelle (metodo OCSE 404)
esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Leggermente irritante ma classificazione non pertinente, su coniglio, (metodo OCSE 404)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Leggermente irritante ma classificazione non pertinente, su coniglio, US-EPA
Corrosione cutanea/irritazione cutanea, umano	Irritante per la pelle (HRIPT)
idrossido di sodio (1310-73-2)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca gravi ustioni cutanee, su coniglio, (metodo OCSE 435)
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) pH: 7,27 (21 °C, CIPAC MT 75.3)
SUMIALFA ECHO	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Leggera irritazione agli occhi, su coniglio, (metodo OCSE 405) (materiale simile)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Può provocare un'irritazione moderata degli occhi, (metodo OCSE 405)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Leggera irritazione agli occhi, su coniglio, (metodo OCSE 405)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Provoca gravi lesioni oculari, su coniglio, (metodo OCSE 405)
idrossido di sodio (1310-73-2)	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Provoca gravi lesioni oculari, su coniglio, (metodo OCSE 405)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Sensibilizzazione della pelle: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti). Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti).

SUMIALFA ECHO	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, (metodo OCSE 406)
esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
Sensibilizzazione della pelle	LLNA, Positivo, Porcellino d'India
Sensibilizzazione della pelle	HRIPT; umano; Positivo
idrossido di sodio (1310-73-2)	
Sensibilizzazione della pelle, umano	Negativo

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
In vitro, Mutagenicità sulle cellule germinali	Negativo, Metodo interno
In vivo, Mutagenicità sulle cellule germinali	Negativo, Metodo interno
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
In vitro, Testi di retromutazione, Batterio, Metabolic activation: with and without, Salmonella typhimurium	Negativo, (metodo OCSE 471)
In vitro, mammifero, topo, sistema linfatico, Metabolic activation: with and without	Negativo, (metodo OCSE 476)
In vitro, Prova di aberrazione cromosomica, Linfociti umani, Metabolic activation: yes	Negativo, (metodo OCSE 473)
In vitro, Prova di aberrazione cromosomica, Linfociti umani, Metabolic activation: no	Positivo, (metodo OCSE 473)
In vivo, mammifero, fegato, orale, ratto, maschio	Negativo, (metodo OCSE 486)
In vivo, Prova del micronucleo, orale, topo, midollo osseo	Negativo, (metodo OCSE 474)

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Cancerogenicità, ratto, topo	Negativo, (metodo OCSE 451), (metodo OCSE 453)

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Fertilità, multigenerazionale, orale, ratto	Negativo, (metodo OCSE 416)
Teratogenicità, orale, ratto, su coniglio	Negativo (US EPA 83-3)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Può provocare danni agli organi (sistema nervoso).

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Provoca danni agli organi (sistema nervoso).
Acuta, Studio di neurotossicità, NOAEL, ratto	1,9 mg/kg (maschio) - 1,75 mg/kg (femmina)

metanolo (67-56-1)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Provoca danni agli organi (nervo ottico, nervoso centrale).

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Studio di neurotossicità, NOAEL, orale, ratto	3 mg/kg peso corporeo/giorno (90 giorni)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
NOAEL (orale, ratto, 28 giorni)	150 mg/kg di peso corporeo/giorno (metodo OCSE 407)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

SUMIALFA ECHO	
Viscosità cinematica	16,92 mm²/s (40 °C) (CIPAC MT 192)

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SUMIALFA ECHO	
CL50 - Pesci [1]	0,00776 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203) (materiale simile)
CE50 - Crostacei [1]	0,00559 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202) (materiale simile)
CE50 72h - Alghe [1]	1,123 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201) (materiale simile)
ErC50 alghe	> 1,9 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201) (materiale simile)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SUMIALFA ECHO	
NOEC cronico alghe	0,184 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201) (Tasso di crescita) (materiale simile)
Acuta, LD50, orale, Apis mellifera (ape)	1,6 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 213) (materiale simile)
Acuta, LD50, contact, Apis mellifera (ape)	0,19 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 214) (materiale simile)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
CL50 - Pesci [1]	3,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore)
CE50 - Crostacei [1]	1,1 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (materiale simile)
CE50 72h - Alghe [1]	7,9 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (materiale simile)
NOEC cronico alghe	0,22 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 ore) (materiale simile)
esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
CL50 - Pesci [1]	0,205 µg/l (Lepomis macrochirus) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CL50 - Pesci [2]	0,1 µg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	0,027 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202)
CE50 96h - Alghe [1]	6,5 µg/L (Scenedesmus subspicatus) (96 ore) (metodo OCSE 201) (BIOMASSA)
ErC50 alghe	0,01 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (48 ore) (metodo OCSE 201) (Tasso di crescita)
NOEC cronico pesce	0,001 µg/L (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (21 giorni) (metodo OCSE 204)
NOEC cronico crostaceo	0,052 µg/L (Daphnia magna) (21 giorni) (EPA 600/4-85/013)
NOEC cronico alghe	1 µg/L (Scenedesmus subspicatus) (96 ore) (metodo OCSE 201)
Acuta, EC50, fango attivato	> 1000 mg/L (3 ore) (metodo OCSE 209)
Acuta, LC50, uccelli	> 2250 mg/kg bw (Anas platyrhynchos) (Tossicità a dose singola) (FIFRA 71-1)
Acuta, LC50, uccelli	1312 mg/kg (Colinus virginianus) (Tossicità a dose singola) (FIFRA 71-1)
Acuta, LD50, contact, Apis mellifera (ape)	0.06 µg/apis (48 ore)
NOEC (cronico), insetti	0.00016 mg/L (Chironomus riparius) (28 giorni)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
CL50 - Pesci [1]	2,18 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CL50 - Pesci [2]	0,74 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (96 ore) (US EPA Subdiv. E, Sec. 72-1)
CE50 - Crostacei [1]	2,94 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202)
CE50 - Crostacei [2]	2,24 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (US EPA Subdivision E, Section 72-2)
ErC50 alghe	0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum) (72 ore) (metodo OCSE 201)
ErC50 altre piante acquatiche	0,1087 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (24 ore) (metodo OCSE 201)
NOEC cronico pesce	0,21 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (28 giorni) (metodo OCSE 215)
NOEC cronico crostaceo	0,91 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni) (metodo OCSE 211)
NOEC cronico alghe	0,0268 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (24 ore) (metodo OCSE 201)
EC50, fango attivato	23 mg/l (3 ore)
NOEC, fango attivato	10 mg/l (3 ore)
EC50, cianobatteri	0.08 mg/l, (metodo OCSE 201) (96 ore)
LC50, Eisenia fetida, Lombrico	> 410,6 mg/kg, (metodo OCSE 207) (14 giorni)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

metanolo (67-56-1)	
CL50 - Pesci [1]	15400 mg/l (Lepomis macrochirus) (96 ore) (EPA-660/3-75-009)
CE50 - Crostacei [1]	18260 mg/l (Daphnia magna) (96 ore) (metodo OCSE 202)
ErC50 alghe	22000 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (96 ore) (metodo OCSE 201)

idrossido di sodio (1310-73-2)	
CE50 - Crostacei [1]	40,4 mg/l (Ceriodaphnia sp.)(48 ore)(EPA (Environmental Protection Agency))

12.2. Persistenza e degradabilità

SUMIALFA ECHO	
Persistenza e degradabilità	Non disponibile.

Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	
Persistenza e degradabilità	70 % biodegradazione (28 giorni), Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	70 % (28 giorni)

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
Persistenza e degradabilità	Non facilmente biodegradabile, Non persistente.
DT50, Terreno, Laboratorio	66,6 giorni (media geometrica) (20 °C)
DT50, Terreno, Campo	0,315 - 35,6 giorni (20 °C)
DT50, Sedimenti di acqua dolce, Laboratorio	56 giorni (media geometrica) (20 °C)
DT50, Acqua fredda	0.356 - 1.47 giorni
DT50, Sedimenti di acqua dolce	57,7 giorni (12 °C)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
Persistenza e degradabilità	Non rapidamente degradabile.
Biodegradazione	0 - 23,8% (metodo OCSE 301B) / 0 - 4,94% (metodo OCSE 301D) / < 1% (63 giorni) (metodo OCSE 301C)

metanolo (67-56-1)	
Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)	0,001067 g O ₂ /g sostanza
Biodegradazione	71,5 – 95 % (5 - 20 giorni)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	
BCF - Pesci [1]	3110
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,24 (25 °C) (metodo OCSE 107)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
BCF - Pesci [1]	6,62 (metodo OCSE 305)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0,7 (Metodo UE A.8)
Potenziale di bioaccumulo	non bioaccumulabile.

metanolo (67-56-1)	
BCF - Pesci [1]	< 10 (Dati sperimentali)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	-0,77

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

metanolo (67-56-1)

Potenziale di bioaccumulo	non bioaccumulabile.
---------------------------	----------------------

12.4. Mobilità nel suolo

SUMIALFA ECHO

Tensione superficiale	42,7 mN/m (25 °C) (EEC A.5)
-----------------------	-----------------------------

esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)

Mobilità nel suolo	Non considerato mobile
Assorbimento nel suolo, Koc	85700 mL/g (media geometrica: 200700 mL/g) (metodo OCSE 106)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Mobilità nel suolo	Molto mobile
Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	0,97 (25 °C) (metodo OCSE 121)

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente

Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene, esfenvalerate (ISO) (66230-04-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5) ⁽¹⁾ , metanolo (67-56-1) ⁽¹⁾
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene, esfenvalerate (ISO) (66230-04-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5) ⁽¹⁾ , metanolo (67-56-1) ⁽¹⁾
PBT: non pertinente - registrazione non richiesta	idrossido di sodio (1310-73-2) ⁽¹⁾
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta	idrossido di sodio (1310-73-2) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sostanza(e) in concentrazione inferiore allo 0,1% ed indicata(e) su base volontaria

Risultati della valutazione PBT e vPvB per il componente(i)

Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene	P: No B: No T: No vP: No vB: No
esfenvalerate (ISO) (66230-04-4)	P: No B: Si T: Si vP: No vB: No
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	P: No B: No T: No vP: No vB: No
metanolo (67-56-1)	P: No B: No T: No vP: No vB: No

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

- Metodi di trattamento dei rifiuti : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o ridotta per quanto possibile. Non gettare i residui nelle fognature. Riciclare o smaltire conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Eliminare in un centro autorizzato alla raccolta dei rifiuti.
- Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Svuotare completamente gli imballi prima dell'eliminazione. Non rimuovere l'etichetta prima di aver pulito accuratamente il contenitore. Eliminare in un centro autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains esfenvalerate (ISO) ; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains esfenvalerate (ISO) ; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains esfenvalerate (ISO) ; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains esfenvalerate (ISO) ; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (contiene esfenvalerate (ISO) ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si N° EmS (Incendio): F-A N° EmS (Fuoriuscita): S-F	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	: M6
Disposizioni speciali (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (ADR)	: 5I
Quantità esenti (ADR)	: E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	: PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: T4
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: TP1, TP29
Codice cisterna (ADR)	: LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna	: AT
Categoria di trasporto (ADR)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)	: V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)	: CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	: 90
Pannello arancione	:



Codice restrizione in galleria (ADR) : -

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Quantità limitate (IMDG)	: 5 L
Quantità esenti (IMDG)	: E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG)	: LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	: PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	: IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG)	: T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	: TP1, TP29
Categoria di stivaggio (IMDG)	: A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	: E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	: 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	: 450L
Disposizioni speciali (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA)	: 9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN)	: M6
Disposizioni speciali (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (ADN)	: 5 L
Quantità esenti (ADN)	: E1
Trasporto consentito (ADN)	: T
Attrezzatura richiesta (ADN)	: PP
Numero di coni/semafori blu (ADN)	: 0

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID)	: M6
Disposizioni speciali (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Quantità limitate (RID)	: 5L
Quantità esenti (RID)	: E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID)	: PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID)	: T4
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)	: TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria di trasporto (RID)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)	: W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	: CW13, CW31
Colli express (RID)	: CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID)	: 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(a)	metanolo	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	SUMIALFA ECHO ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene ; esfenvalerate (ISO) ; metanolo	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10
3(c)	SUMIALFA ECHO ; Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene ; esfenvalerate (ISO)	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1
69.	metanolo	Metanolo

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Contiene una o più sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH < 0,1% o SCL.

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non elencato nell'elenco dell'esaurimento dell'ozono (regolamento UE 2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso III Parte I (Categorie delle sostanze pericolose)	Quantità limite (tonnellate)	
	Livello inferiore	Livello superiore
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Italia

Altre informazioni : Numero di registrazione : 8023.
Regolamento (EC) No 1107/2009.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati).

Abbreviazioni ed acronimi:	
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ADN	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
STA	Stima della tossicità acuta
BCF	Fattore di bioconcentrazione
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstracts Service)
CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
CE50	Concentrazione mediana efficace
ED	Interferente endocrino
EN	Standard Europeo
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Abbreviazioni ed acronimi:	
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
Log Pow	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OEL	Limite di Esposizione Professionale
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006
RID	Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti di dati

: ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Dati interni. Dettagli fornitore.

Altre informazioni

: Numero di riferimento della SDS : Esf1-5EWSCAE0502V4ITSUMALFEC/100.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 2 (per inalazione: polvere, nebbia)	Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 2
Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per inalazione: polvere, nebbia)	Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3
Acute Tox. 3 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 3
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Met. Corr. 1	Corrosivo per i metalli, categoria 1
Skin Corr. 1A	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A
Skin Corr. 1B	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A

SUMIALFA ECHO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 1
STOT SE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 2
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H370	Provoca danni agli organi.
H371	Può provocare danni agli organi (sistema nervoso).
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH208	Contiene Esfenvalerate (CAS 66230-04-4) e 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Possono provocare una reazione allergica. Si consiglia l'uso di guanti durante la manipolazione.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:		
STOT SE 2	H371	Metodo di calcolo
Aquatic Acute 1	H400	Sulla base di dati sperimentali
Aquatic Chronic 1	H410	Metodo di calcolo

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.