



# YAKKA

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Numero di riferimento della SDS: REG-IT-144

Data di pubblicazione: 08/06/2011 Data di revisione: 02/06/2026 Sostituisce la versione di: 20/12/2022 Versione della SDS: 6.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Nome : SPIROXAMINE(500)EC  
Denominazione commerciale : YAKKA

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Prodotti fitosanitari  
Specifica di uso professionale/industriale : Riservato a uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Fungicida

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Restrizioni d'uso : Non impiegare per usi diversi da quelli a cui il prodotto è destinato

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Distributore

UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl Srl  
Viale Abruzzi 94  
20131 Milano (MI)  
Italia  
T 0547 661523  
[EUR-SDS.info@upl-ltd.com](mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com)

##### Fornitore

Arysta LifeScience Benelux Srl  
Rue de Renory 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgio  
T +32 (0)4 385 97 11  
[EUR-SDS.info@upl-ltd.com](mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com), <http://www.upl-ltd.com/be>

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Europa/Resto del mondo (in inglese): +44(0)1235 239670

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                                                                                                | Numero di emergenza |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Italia     | Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica.<br>Largo Brambilla, 3 50134 Firenze.                                                                                                             | +39 055 794 7819    |
|            | Ospedale Niguarda Ca' Granda.<br>Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano.                                                                                                                     | +39 02 6610 1029    |
|            | Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dipartimento Emergenza e Accettazione<br>DEA.<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione<br>DEA.<br>Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma. | +39 06 6859 3726    |
|            | Az. Osp. Univ. Foggia.<br>V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia.                                                                                                                                   | +39 800 183 459     |
|            | Az. Osp. "A. Cardarelli".<br>Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli.                                                                                                                               | +39 081 54 53 333   |
|            | Policlinico "Umberto I".<br>CAV Policlinico "Umberto I". Università di Roma.<br>Viale del Policlinico, 155 00161 Roma.                                                                        | +39 06 4997 8000    |
|            | Centro Antiveneni di Roma.<br>CAV Policlinico "A. Gemelli". Dipartimento di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore.<br>Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma.            | +39 06 305 4343     |

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                                                         | Numero di emergenza |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Centro Antiveleni di Pavia.<br>CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. IRCCS Fondazione Maugeri.<br>Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia. | +39 03 822 4444     |
|            | Centro Antiveleni di Bergamo.<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII.<br>Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo.        | 800 88 33 00        |
|            | Azienda Ospedaliera Integrata Verona.<br>Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona.                                                                    | +39 800 011 858     |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

## 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

## Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Molto persistente e molto mobile                                             | EUH451 |
| Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                 | H302   |
| Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                                | H332   |
| Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                  | H315   |
| Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                       | H318   |
| Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                       | H317   |
| Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                   | H361d  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2 | H373   |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1            | H400   |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1          | H410   |

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

## Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## 2.2. Elementi dell'etichetta

## Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: alcol benzilico; Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine; Spiroxamine TC

Indicazioni di pericolo (CLP)

: EUH451 - Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.  
H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
H361d - Sospettato di nuocere al feto.  
H373 - Può provocare danni agli organi (occhi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P305+P351+P338+P310 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
|            | P391 - Raccogliere la fuoriuscita.                                                                                                                                                 |
|            | P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.             |
| Frasei EUH | : EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                                                               |

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

| Componente                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza(e) che non soddisfa(n) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII | alcol benzilico (100-51-6), Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3), poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0), Spiroxamine TC (118134-30-8) |
| Sostanza(e) che non soddisfa(n) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII            | alcol benzilico (100-51-6), Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3), poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0), Spiroxamine TC (118134-30-8) |

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza(e) non inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59, Paragrafo 1 del REACH per avere proprietà di interferenza endocrina, o non identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione | Spiroxamine TC (118134-30-8), poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0), alcol benzilico (100-51-6), Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3) |

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

| Nome                                                                    | Identificatore del prodotto                               | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiroxamine TC                                                          | Numero CAS: 118134-30-8<br>Numero indice EU: 612-150-00-X | 50 – 80 | vPvM, EUH451<br>Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 (ATE=1100 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per inalazione: vapore), H332 (ATE=11 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- | Numero CAS: 70559-25-0<br>Numero CE: 615-124-6            | 10 – 50 | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nome                                                                       | Identificatore del prodotto                                                    | %        | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alcol benzilico                                                            | Numero CAS: 100-51-6<br>Numero CE: 202-859-9<br>Numero indice EU: 603-057-00-5 | 20 – 25  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=1200 mg/kg di peso corporeo)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                          |
| Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine | Numero CAS: 85480-55-3<br>Numero CE: 287-335-8<br>no. REACH: 01-2119905842-39  | 2,5 – 20 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=1080 mg/kg di peso corporeo)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Allontanare la vittima dalla zona contaminata. Non lasciare la vittima senza sorveglianza. |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Mettere a riposo al caldo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                             |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Risciacquare con acqua. Detergere a fondo con acqua e sapone e, se disponibile, impiegare molto polietilenglicole 400. Se i sintomi persistono, chiamare un medico.                                                                                                          |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Lavare immediatamente con abbondante acqua (per almeno 20 minuti), anche sotto le palpebre. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                    |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti | : Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nelle sezioni 2 e 11. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. In case of ingestion gastric lavage should be considered in cases of significant ingestions only within the first 2 hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. non è noto alcun antidoto specifico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata. Anidride carbonica. Schiuma. Sabbia.                                    |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non usare un getto d'acqua concentrato in quanto potrebbe disperdere e propagare il fuoco. |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici. Cianuro di idrogeno. Ossidi di carbonio (CO, CO <sub>2</sub> ). Ossidi di azoto. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione | : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.                                                                                                                                 |
| Altre informazioni (antincendio)        | : Arginare e contenere i fluidi di estinzione. Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. Le acque di spegnimento contaminate e i residui dell'incendio devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente. |

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale                      | : Ventilare la zona del riversamento. Eliminare tutte le fonti di accensione.                                                                                                                                                                                                |
| <b>6.1.1. Per chi non interviene direttamente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mezzi di protezione                               | : Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".                                                                                                                                                                      |
| Procedure di emergenza                            | : Allontanare il personale non necessario. Intervento limitato al personale qualificato dotato di mezzi di protezione adatti. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare gli aerosol, la nebbia, i fumi, i gas, la polvere, i vapori. |

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona. Allontanare il personale non necessario.                                                                                                                                                                                 |

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di pulizia  | : Asciugare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature, agglomerante universale, gel di silice). Recuperare il prodotto in un contenitore di soccorso etichettato in modo adeguato.                                                                                         |
| Altre informazioni | : Tenere in un recipiente adeguato e chiuso per lo smaltimento. Conservare l'acqua di lavaggio contaminate e smaltirla in modo appropriato. Non scaricare nelle fogne e nei fiumi. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. |

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare gli aerosol, la nebbia, i fumi, i gas, la polvere, i vapori. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Evitare ogni sorgente di ignizione. |
| Misure di igiene                        | : Manipolare conformemente alle buone pratiche di igiene e di sicurezza. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli civili. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure tecniche              | : I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti. Prendere tutte le misure necessarie per evitare il riversamento accidentale del prodotto in fogne o corsi d'acqua, in caso di rottura dei contenitori o dei sistemi di travaso.                                                                                                                                                        |
| Condizioni per lo stoccaggio | : Stoccare in un luogo accessibile soltanto alle persone autorizzate. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare lontano da fonti di accensione. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. |
| Prodotti incompatibili       | : Alkali forti. Acidi forti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiali incompatibili      | : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Agenti ossidanti forti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiali di imballaggio     | : polietilene ad alta densità (HDPE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7.3. Usi finali particolari

fare riferimento all'etichetta.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

**Dispositivi di protezione individuale:**

Evitare le esposizioni inutili.

**Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:**



##### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

**Protezione degli occhi:**

Occhiali di sicurezza (ISO 16321-1:2022/Tipo CH)

##### 8.2.2.2. Protezione della pelle

**Protezione della pelle e del corpo:**

Indossare tute standard di Categoria 3 tipo 4 (EN 13688 + EN 14605:2005 + A1:2009).

In caso di un rischio di esposizione significativa, valutare la necessità di una tuta protettiva con un grado / tipo di protezione superiore.

Indossare indumenti con doppio strato ovunque possibile. Indossare camici in poliestere/cotone o cotone sotto gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici e lavarli di frequente in una lavanderia industriale.

Se gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici sono stati spruzzati o fortemente contaminati, decontaminare il più possibile, in seguito rimuovere e disporli secondo le indicazioni del fornitore.

**Protezione delle mani:**

Guanti di protezione. (EN ISO 374-1/A1)

| Protezione delle mani |                       |                  |               |             |                 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Tipo                  | Materiale             | Permeazione      | Spessore (mm) | Filtrazione | Standard        |
| Guanti                | Gomma nitrilica (NBR) | 6 (> 480 minuti) | >0.4          | 3 (> 0.65)  | EN ISO 374-1/A1 |

**8.2.2.3. Protezione respiratoria****Protezione respiratoria:**

Indossare una maschera. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

| Protezione respiratoria |                |                                                         |                |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Dispositivo             | Tipo di filtro | Condizione                                              | Standard       |
| Mezza maschera          | ABEK           | Protezione contro i vapori,<br>Protezione contro il gas | EN 140, EN 149 |

**8.2.2.4. Pericoli termici**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale****Altre informazioni:**

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                         |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                                                                                                     |
| Colore                                                  | : Giallo-marrone.                                                                                             |
| Aspetto                                                 | : Concentrato emulsionabile.                                                                                  |
| Odore                                                   | : aromatico.                                                                                                  |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                                                                                             |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile                                                                                             |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                                                                                             |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                                                                                             |
| Infiammabilità                                          | : Non infiammabile                                                                                            |
| Proprietà esplosive                                     | : Non esplosivo. {D.Lgs. 75/2010 - Disciplina in materia di fertilizzanti} (Metodo UE A.14)(metodo OCSE 113). |
| Proprietà ossidanti                                     | : Non presenta proprietà ossidanti.                                                                           |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                                                                                             |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                                                                                             |
| Punto di infiammabilità                                 | : 108 °C                                                                                                      |
| Temperatura di autoaccensione                           | : 265 °C                                                                                                      |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                                                                                             |
| pH                                                      | : 9,4                                                                                                         |
| concentrazione della soluzione per il pH                | : ≈ 1 % (23 °C) (deionizzata acqua)                                                                           |
| Viscosità cinematica                                    | : Non disponibile                                                                                             |
| Solubilità                                              | : Emulsionabile in acqua.                                                                                     |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                                                                                             |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                                                                                             |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile                                                                                             |
| Densità                                                 | : ≈ 1 g/cm³ (20 °C)                                                                                           |
| Densità relativa                                        | : Non disponibile                                                                                             |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile                                                                                             |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                                                                                             |

**9.2. Altre informazioni****9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

**10.2. Stabilità chimica**

Stable under recommended storage conditions.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

**10.4. Condizioni da evitare**

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

**10.5. Materiali incompatibili**

Acidi forti. Alcali forti. Consultare la Sezione 7. Conservare nell'imballaggio di origine.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Nocivo se ingerito. |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato    |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Nocivo se inalato.  |

| <b>YAKKA</b>                                                                                   |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                                                                               | > 500 – < 1000 mg/kg (risultati ottenuti su un prodotto simile)                                          |
| DL50 cutaneo ratto                                                                             | > 2000 mg/kg (risultati ottenuti su un prodotto simile)                                                  |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)                                                       | 2,323 mg/l/4h Determinato sotto forma di aerosol respirabile. (risultati ottenuti su un prodotto simile) |
| ATE gas                                                                                        | 4500 ppmv/4h                                                                                             |
| ATE vapori                                                                                     | 20,901 mg/l/4h                                                                                           |
| <b>alcol benzilico (100-51-6)</b>                                                              |                                                                                                          |
| DL50 orale ratto                                                                               | 1650 mg/kg                                                                                               |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)                                                       | 4178 mg/l/4h OECD 403                                                                                    |
| <b>Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3)</b> |                                                                                                          |
| DL50 orale ratto                                                                               | 1080 mg/kg (metodo OCSE 401)                                                                             |
| <b>poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0)</b>    |                                                                                                          |
| DL50 orale ratto                                                                               | > 2000 mg/kg                                                                                             |

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Spiroxamine TC (118134-30-8)                                           |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                                                       | > 500 mg/kg                                                                                                                                                |
| DL50 cutaneo ratto                                                     | ≈ 1,068 mg/kg                                                                                                                                              |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)                               | ≈ 1,982 mg/l/4h (respirabile aerosol)                                                                                                                      |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                 | : Provoca irritazione cutanea.<br>pH: 9,4                                                                                                                  |
| Ulteriori indicazioni                                                  | : su coniglio<br>(risultati ottenuti su un prodotto simile)                                                                                                |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                | : Provoca gravi lesioni oculari.<br>pH: 9,4                                                                                                                |
| Ulteriori indicazioni                                                  | : su coniglio<br>(risultati ottenuti su un prodotto simile)                                                                                                |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                            |
| Ulteriori indicazioni                                                  | : non sensibilizzante.<br>Porcellino d'India<br>Test di Buehler<br>(metodo OCSE 406)<br>Sensibilizzazione della pelle<br>topo<br>LLNA<br>(metodo OCSE 429) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                      |
| Cancerogenicità                                                        | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                      |
| Tossicità per la riproduzione                                          | : Sospettato di nuocere al feto.                                                                                                                           |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Può provocare danni agli organi (occhi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.                                                                    |
| Spiroxamine TC (118134-30-8)                                           |                                                                                                                                                            |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi (occhi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.                                                                      |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                      |
| alcol benzilico (100-51-6)                                             |                                                                                                                                                            |
| Viscosità cinematica                                                   | 5,562 – 6,317 mm²/s                                                                                                                                        |

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

## 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

## 11.2.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

## 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)

: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## YAKKA

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci     | 11,5 mg/l/96h <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Trota iridea) (risultati ottenuti su un prodotto simile)     |
| CE50 - Crostacei | 10,3 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i> (Water flea) (risultati ottenuti su un prodotto simile)             |
| CE50 72h - Alghe | 0,029 mg/l/72h <i>Desmodesmus subspicatus</i> (Alghe verdi) (risultati ottenuti su un prodotto simile) |

## alcol benzilico (100-51-6)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CL50 - Pesci           | 10 mg/l  |
| CE50 72h - Alghe       | 770 mg/l |
| NOEC cronico crostaceo | 51 mg/l  |

## Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3)

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci       | 2,2 mg/l (96h <i>Pimephales promelas</i> ) (metodo OCSE 203)    |
| CE50 - Crostacei   | 7,01 mg/l (48h <i>Daphnia magna</i> ) (metodo OCSE 202)         |
| NOEC cronico pesce | 0,23 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Trota iridea) ; 72 giorni |

## poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0)

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci | 21 – 31,6 mg/l (96h <i>Brachydanio rerio</i> )   |
| ErC50 alghe  | > 10000 mg/l ( <i>Pseudomonas Fluorescence</i> ) |

## Spiroxamine TC (118134-30-8)

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci                  | 2,41 mg/l/96h <i>Danio rerio</i> (pesce zebra)                 |
| CE50 - Crostacei              | 3 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i> (Water flea)                   |
| CE50 96h algae                | 0,0063 mg/l/96h <i>Skeletonema costatum</i> (diatomee marine)  |
| ErC50 altre piante acquatiche | 0,057 mg/l/ 7g <i>Lemna Gibba</i>                              |
| NOEC cronico crostaceo        | 0,034 mg/l/ 21 giorni <i>Daphnia magna</i> (Water flea)        |
| NOEC cronico alghe            | 0,00063 mg/l/96h <i>Skeletonema costatum</i> (diatomee marine) |

## 12.2. Persistenza e degradabilità

## YAKKA

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Non rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-----------------------------|

## alcol benzilico (100-51-6)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile. |
| Biodegradazione             | 77 %                       |

## Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
| Biodegradazione             | > 90 % (OECD 301B)      |

| poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0) |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Persistenza e degradabilità                                                          | Rapidamente degradabile        |
| Biodegradazione                                                                      | 2 % (OECD 301D)                |
| Spiroxamine TC (118134-30-8)                                                         |                                |
| Persistenza e degradabilità                                                          | Non facilmente biodegradabile. |

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| alcol benzilico (100-51-6)                              |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 1,1                                                    |
| Potenziale di bioaccumulo                               | Non si verifica alcuna significativa bioaccumulazione. |
| Spiroxamine TC (118134-30-8)                            |                                                        |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 2,8 – 3 (20 °C) (pH 7)                                 |
| Potenziale di bioaccumulo                               | non bioaccumulabile.                                   |

## 12.4. Mobilità nel suolo

| alcol benzilico (100-51-6)                                                |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione superficiale                                                     | 39 mN/m (20°C)                       |
| Spiroxamine TC (118134-30-8)                                              |                                      |
| Mobilità nel suolo                                                        | criterio di mobilità non soddisfatto |
| Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc) | 3,38 (Koc: 2415)                     |

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| Componente                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII | alcol benzilico (100-51-6), Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3), poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0), Spiroxamine TC (118134-30-8) |
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII            | alcol benzilico (100-51-6), Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine (85480-55-3), poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy- (70559-25-0), Spiroxamine TC (118134-30-8) |

## 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

## 12.7. Altri effetti avversi

| YAKKA                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni (effetti negativi) | Non disperdere nell'ambiente.                                                                     |
| Ulteriori indicazioni                 | La miscela contiene una o più sostanze classificate PMT o vPvM in concentrazioni superiori a 0,1% |

**Spiroxamine TC (118134-30-8)**

Ulteriori indicazioni

La sostanza non è persistente, mobile e tossica (PMT). La sostanza è molto persistente e molto mobile (vPvM)

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare conformemente alle normative locali vigenti. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. Divieto di scarico in fogna e nei corsi d'acqua.

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Svuotare i residui di imballaggio. I recipienti vuoti saranno riciclati, riutilizzati o smaltiti in conformità ai regolamenti locali. Si non vuoto, smaltire questi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. Non riutilizzare i contenitori vuoti.

Ulteriori indicazioni

: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Riciclare o smaltire conformemente alle disposizioni legislative vigenti.

Informazioni sui rifiuti ecologici

: Non disperdere nell'ambiente.

Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2000/532)

: 02 01 08\* - rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

In conformità con: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                      | IMDG                                                                                                                 | IATA                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| ONU 3082                                                                                                 | ONU 3082                                                                                                             | ONU 3082                                                                                           |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (spirossamina ; alcol benzilico)                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (spiroxamine ; benzyl alcohol)                                   | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (spiroxamine ; benzyl alcohol)                 |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (spirossamina ; alcol benzilico), 9, III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (spiroxamine ; benzyl alcohol), 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (spiroxamine ; benzyl alcohol), 9, III |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| 9                                                                                                        | 9                                                                                                                    | 9                                                                                                  |
|                       |                                   |               |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| III                                                                                                      | III                                                                                                                  | III                                                                                                |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Pericoloso per l'ambiente: Si                                                                            | Pericoloso per l'ambiente: Si<br>Inquinante marino: Si<br>N° EmS (Incendio): F-A<br>N° EmS (Fuoriuscita): S-F        | Pericoloso per l'ambiente: Si                                                                      |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                    |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

|                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice di classificazione (ADR)                                                                       | : M6                      |
| Disposizioni speciali (ADR)                                                                           | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Quantità limitate (ADR)                                                                               | : 5l                      |
| ADR eccezioni quantitative                                                                            | : E1                      |
| Istruzioni di imballaggio (ADR)                                                                       | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)                                                            | : PP1                     |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                                                | : MP19                    |
| Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)          | : T4                      |
| Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) | : TP1, TP29               |
| Codice cisterna (ADR)                                                                                 | : LGBV                    |
| Veicolo per il trasporto in cisterna                                                                  | : AT                      |
| Categoria di trasporto (ADR)                                                                          | : 3                       |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)                                                      | : V12                     |
| Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)                           | : CV13                    |
| Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)                                                    | : 90                      |
| Pannello arancione                                                                                    | :                         |



ADR codice di restrizione in galleria : -

#### Trasporto via mare

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Disposizioni speciali (IMDG)                | : 274, 335, 375, 969 |
| Quantità limitate (IMDG)                    | : 5 L                |
| Quantità esenti (IMDG)                      | : E1                 |
| Istruzioni di imballaggio (IMDG)            | : LP01, P001         |
| Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) | : PP1                |
| Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)        | : IBC03              |
| Istruzioni cisterna (IMDG)                  | : T4                 |
| Disposizioni speciali cisterna (IMDG)       | : TP1, TP29          |
| Categoria di stivaggio (IMDG)               | : A                  |

#### Trasporto aereo

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)                          | : E1                    |
| Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)                        | : Y964                  |
| Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) | : 30kgG                 |
| Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)                | : 964                   |
| Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)                  | : 450L                  |
| Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)                             | : 964                   |
| Quantità max. netta aereo cargo (IATA)                                   | : 450L                  |
| Disposizioni speciali (IATA)                                             | : A97, A158, A197, A215 |
| Codice ERG (IATA)                                                        | : 9L                    |

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'allegato XVII del REACH

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non elencato nell'elenco dell'esaurimento dell'ozono (regolamento UE 2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.1.2. Norme nazionali

Italia

Regolamenti Nazionali Italiani : Prodotto Fitosanitario registrato presso il Ministero della Salute n. 16460. il {D.Lgs. 75/2010 - Disciplina in materia di fertilizzanti0} 27/10/2015.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati).

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per inalazione: vapore)                   | Tossicità acuta (per inalazione:vapore) Categoria 4               |
| Acute Tox. 4 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                    |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                      |
| Aquatic Acute 1                                         | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1 |

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

## Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1                       |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3                       |
| Eye Dam. 1        | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                    |
| Eye Irrit. 2      | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                    |
| Repr. 2           | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                                |
| Skin Irrit. 2     | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                               |
| Skin Sens. 1      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                    |
| Skin Sens. 1B     | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                                   |
| STOT RE 2         | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2              |
| vPvM              | Molto persistente e molto mobile                                                          |
| EUH451            | Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.           |
| H302              | Nocivo se ingerito.                                                                       |
| H312              | Nocivo per contatto con la pelle.                                                         |
| H315              | Provoca irritazione cutanea.                                                              |
| H317              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                             |
| H318              | Provoca gravi lesioni oculari.                                                            |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare.                                                        |
| H332              | Nocivo se inalato.                                                                        |
| H361d             | Sospettato di nuocere al feto.                                                            |
| H373              | Può provocare danni agli organi (occhi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H400              | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                |
| H410              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                           |
| EUH401            | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |

## Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                               |        |                                 |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| vPvM                          | EUH451 | Metodo di calcolo               |
| Acute Tox. 4 (per via orale)  | H302   | Sulla base di dati sperimentali |
| Acute Tox. 4 (per inalazione) | H332   | Giudizio di esperti             |
| Skin Irrit. 2                 | H315   | Metodo di calcolo               |
| Eye Dam. 1                    | H318   | Metodo di calcolo               |
| Skin Sens. 1                  | H317   | Metodo di calcolo               |
| Repr. 2                       | H361d  | Metodo di calcolo               |
| STOT RE 2                     | H373   | Metodo di calcolo               |
| Aquatic Acute 1               | H400   | Sulla base di dati sperimentali |
| Aquatic Chronic 1             | H410   | Metodo di calcolo               |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

---

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.