

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : Rizolex Gold
Codice del prodotto : L703E V3
Altri mezzi d'identificazione : Tolclofos-methyl, 500 g/kg polveri bagnabili

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Specifica di uso professionale/industriale : Riservato a uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Fungicida
Uso agricolo

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or, France
T +33 (0)4 78 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveleni di Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo	800 88 33 00	
Italia	Centro Antiveleni di Milano Ospedale Niguarda Ca' Granda	Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano	02 6610 1029	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di Tossicologia Clinica Università Cattolica del Sacro Cuore	Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma	06 305 4343	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma	Viale del Policlinico, 155 00161 Roma	06 4997 8000	
Italia	Centro Antiveleni di Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, S.O.D. di Tossicologia Clinica Clinica Clinica	Largo Brambilla, 3 50134 Firenze	055 794 7819	
Italia	Centro Antiveleni di Pavia CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa	Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia	03 822 4444	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA	Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma	06 6859 3726	
Italia	Centro Antiveleni di Foggia Az. Osp. Univ. Foggia	V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia	800 183 459	
Italia	Centro Antiveleni di Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli"	Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli	081 54 53 333	

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Paese/Area	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveleni di Verona Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona	800 011 858	
Italia	NCEC, 24h		800 699 792	

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Molto persistente e molto mobile EUH451
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 H410
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: tolclofos-metile (ISO)

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH451 - Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.

Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P261 - Evitare di respirare la polvere.
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
SP 1 - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
SPe 2 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
Spe 3 - Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superficiali per bulbi e rizomi;
- 16 metri da corpi idrici superficiali per prati e tappeti erbosi.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

Frasei EUH

Frasei supplementari

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione.

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB $\geq 0,1\%$ valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

Componente	
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9), Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9), Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
PBT: non pertinente - registrazione non richiesta	Kaolin (1332-58-7)
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta	Kaolin (1332-58-7)

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

Componente	
Sostanza(e) non inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59, Paragrafo 1 del REACH per avere proprietà di interferenza endocrina, o non identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione	tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9), Kaolin (1332-58-7), Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2), Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
tolclofos-metile (ISO)	Numero CAS: 57018-04-9 Numero CE: 260-515-3 N. indice CE: 015-113-00-0	45 – 55	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Kaolin	Numero CAS: 1332-58-7 Numero CE: 310-194-1	20 – 30	Non classificato
Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt	Numero CAS: 81065-51-2 Numero CE: 617-192-2	3 – 7	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	Numero CE: 939-368-0 no. REACH: 01-2119969954-16	1 – 5	vPvM, EUH451 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=1200 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 4 (per inalazione: polvere, nebbia), H332 (ATE=1,09 mg/l/4h) Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335

Note : Contiene : < 0,036 % Silice, respirabile cristallina

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Trasportare il soggetto all'aperto. In caso di disturbi respiratori: contattare un centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di rossore o irritazione chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Lavare gli occhi con acqua per precauzione. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un oculista.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca con acqua. In caso di malessere, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione	: La polvere da questo prodotto può causare una irritazione delle vie respiratorie.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Può provocare una reazione allergica cutanea. La polvere proveniente da questo prodotto può causare irritazione cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: La polvere proveniente da questo prodotto può causare irritazione oculare.
Sintomi/effetti in caso di ingestione	: Nessuno(a) in condizioni normali.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: Polvere secca.
Mezzi di estinzione non idonei	: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	: Ininfiammabile.
Pericolo di esplosione	: Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Sviluppo di fumi tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di zolfo (SO _x). Ossidi di fosforo. Composti alogenati. Ossidi metallici. Ossidi di silicio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione	: Abbattere/diluire la nuvola di polvere con acqua nebulizzata. Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Arginare e contenere i fluidi di estinzione. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Protezione completa del corpo. Respiratore autonomo isolante.
Altre informazioni	: Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata e non deve entrare nella rete fognaria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	: Ventilare la zona del riversamento. Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.
------------------------------	---

Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione	: Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale.
Procedure di emergenza	: Evacuare la zona.
Misure in caso di polvere	: Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri.

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Per chi interviene direttamente

- | | |
|------------------------|---|
| Mezzi di protezione | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale. |
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Delimitare la zona di spandimento e impedirne l'accesso alle persone non autorizzate. |

6.2. Precauzioni ambientali

Arginare e contenere lo spandimento (prodotto pericoloso per l'ambiente). Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- | | |
|----------------------------|---|
| Metodi per il contenimento | : Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri. |
| Metodi di pulizia | : Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato per lo smaltimento. |
| Altre informazioni | : Raccogliere tutti i residui in contenitori appropriati ed etichettati e smaltire conformemente ai regolamenti locali. Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria. Evitare che il prodotto raggiunga le falde acquifere, i corpi idrici o le fognature, anche in piccole quantità. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- | | |
|---|--|
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare la sospensione di polvere in aria, può provocare un'esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Non esporre i soggetti a rischio particolarmente sensibili. |
| Misure di igiene | : Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. |

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Condizioni per lo stoccaggio | : Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dall'umidità. I contenitori aperti devono essere chiusi con cura e mantenuti in posizione per evitare perdite. |
| Materiali incompatibili | : Acidi forti, basi forti e forti ossidanti. |
| Calore e sorgenti di ignizione | : Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Proteggere dalla luce solare diretta. |
| Informazioni sullo stoccaggio misto | : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. |
| Materiali di imballaggio | : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine. non conservare in contenitori privi di etichetta. |

7.3. Usi finali particolari

Fungicida. Uso agricolo. Riservato a uso professionale.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare la ventilazione adeguata per ridurre al minimo le concentrazioni di polvere.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali. (ISO 16321-1)

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione. Tipo. Latex. Gomma nitrilica. Guanti in PVC. Gomma butilica. I guanti protettivi da utilizzare devono essere conformi alle specifiche del regolamento 2016/425 e del relativo standard ISO 374-1. Tempo di penetrazione : consultare i consigli del produttore

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Protezioni delle vie respiratorie non richieste in normali condizioni d'uso. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Filtro antiparticolato. Tipo di filtro : P2

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Solido
Colore	: Bianco sporco.
Aspetto	: polvere fine.
Odore	: caratteristico. Prodotto chimico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non disponibile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Inflammabilità	: Ininfiammabile,(Metodo UE A.10),(Metodo UE A.12)
Proprietà esplosive	: Non esplosivo. Giudizio di esperti.
Proprietà ossidanti	: Non ossidante. Giudizio di esperti.
Limite inferiore di esplosività	: Non applicabile
Limite superiore di esplosività	: Non applicabile
Punto di infiammabilità	: Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	: > 400 °C (Metodo UE A.16)
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: 8 (Soluzione: 1% w/w) (22 °C, CIPAC MT 75.3)
pH soluzione	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non applicabile
Solubilità	: Acqua: Disperdibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: 0,22 – 0,27 (CIPAC MT 186)
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non applicabile
Granulometria	: Non disponibile

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandate al paragrafo 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il calore e il sole diretto. Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti e forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Rizolex Gold	
DL50 orale ratto	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 423)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 402)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 5,55 mg/l/4h (metodo OCSE 403)
Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
DL50 orale ratto	4786 mg/kg
tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
DL50 orale ratto	≥ 5000 mg/kg (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg (Metodo interno)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (Metodo UE B.3)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 3,32 mg/l/4h ((Metodo UE B.2)) (concentrazione massima raggiungibile)
Kaolin (1332-58-7)	
LD50 orale	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 420)
LD50 cutanea	> 2000 mg/kg (metodo OCSE 402)

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Kaolin (1332-58-7)	
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	> 5,07 mg/l/4h (metodo OCSE 436)
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
DL50 orale ratto	> 600 – < 1800 mg/kg (metodo OCSE 401)
DL50 cutaneo coniglio	4200 mg/kg (metodo OCSE 402)
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	1,09 mg/l/4h (maschio) (metodo OCSE 403)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) pH: 8 (Soluzione: 1% w/w) (22 °C, CIPAC MT 75.3)
Rizolex Gold	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Nessun effetto irritante, su coniglio, (metodo OCSE 404)
Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Nessun effetto irritante, (metodo OCSE 439)
tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	irritazione leggera della pelle (coniglio), (metodo OCSE 404)
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Nessun effetto irritante, su coniglio, (metodo OCSE 404)
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti). pH: 8 (Soluzione: 1% w/w) (22 °C, CIPAC MT 75.3)
Rizolex Gold	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Nessuna irritazione degli occhi, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare, su coniglio, (metodo OCSE 405)
toiclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Leggera irritazione agli occhi, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Provoca gravi lesioni oculari, su coniglio, (metodo OCSE 405)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Rizolex Gold	
Sensibilizzazione della pelle	Negativo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
Sensibilizzazione della pelle	LLNA, Negativo, (metodo OCSE 429)
tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
Sensibilizzazione della pelle	Positivo, Porcellino d'India, (metodo OCSE 406)
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
Sensibilizzazione della pelle	LLNA, topo, Negativo, (metodo OCSE 429)
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
AMES test, Metabolic activation: with and without	Negativo, (metodo OCSE 471)
In vitro, topo, sistema linfatico, Metabolic activation: with and without	Negativo, (metodo OCSE 476)

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
In vitro	Negativo, (metodo OCSE 417)
In vitro	Negativo, (metodo OCSE 473)
In vitro	Negativo, (metodo OCSE 476)

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
In vitro, Testi di retromutazione, Metabolic activation: with and without, Salmonella typhimurium	Negativo, (metodo OCSE 471)
In vitro, Prova di aberrazione cromosomica, Linfociti umani, Metabolic activation: with and without	Negativo, (metodo OCSE 473)
In vitro, Mutagenicità sulle cellule germinali, mammifero, topo, Metabolic activation: with and without	Negativo, (metodo OCSE 476)

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
Cancerogenicità, topo	Negativo (Metodo UE B.33)
Cancerogenicità, ratto	Negativo, (metodo OCSE 453)

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
NOAEL, materno, ratto	≥ 1000 ppm (Negativo)
NOAEL, Fertilità, ratto	≥ 1000 ppm (Negativo) (metodo OCSE 415)
Teratogenicità, orale, ratto	Negativo, (metodo OCSE 414)
Teratogenicità, orale, su coniglio	Negativo, (metodo OCSE 414)

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
tossicità generale, Parentale, NOAEL, orale, ratto, maschio	133 mg/kg peso corporeo/giorno, (metodo OCSE 422)
tossicità generale, F1, NOAEL, orale, ratto, maschio	398 mg/kg peso corporeo/giorno, (metodo OCSE 422)
tossicità generale, materno, NOAEL, orale, ratto	10 mg/kg peso corporeo/giorno, (metodo OCSE 414)
Teratogenicità, F1, NOAEL, orale, ratto	mg/kg peso corporeo/giorno, (metodo OCSE 414)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Rizolex Gold

Viscosità cinematica	Non applicabile
----------------------	-----------------

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Rizolex Gold

CL50 - Pesci [1]	> 108 mg/l (Lepomis macrochirus) (96 ore) (metodo OCSE 203) (materiale simile)
CL50 - Pesci [2]	> 40 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203) (materiale simile)
CE50 - Crostacei [1]	60 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202) (materiale simile)
CE50 72h - Alghe [1]	1,3 mg/l (Scenedesmus suspicatus) (72 ore) (materiale simile) (BIOMASSA)
ErC50 alghe	> 3,4 mg/l (Scenedesmus suspicatus) (72 ore) (materiale simile)
NOEC cronico alghe	0,62 mg/l (Scenedesmus suspicatus) (72 ore) (metodo OCSE 201) (Tasso di crescita) (materiale simile)
Acuta, LD50, orale, Apis mellifera (ape)	454.6 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 213) (materiale simile)
Acuta, LD50, contact, Apis mellifera (ape)	455.9 µg/apis (72 ore) (metodo OCSE 214) (materiale simile)
Acuta, LD50, orale, Anas platyrhynchos (Germano reale)	> 7554 mg/kg (Tossicità a dose singola) (US EPA WG) (materiale simile)
Acuta, LD50, orale, Colinus virginianus	> 11364 mg/kg (Tossicità a dose singola) (US EPA WG) (materiale simile)

Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)

CL50 - Pesci [1]	> 100 mg/l (Per analogia)
CE50 - Crostacei [1]	34 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (Per analogia) (metodo OCSE 202)
ErC50 alghe	74,4 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (96 ore) (Per analogia) (DIN 38412)

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)

CL50 - Pesci [1]	> 0,72 mg/l (Lepomis macrochirus) (96 ore) (FIFRA 72-1)
CL50 - Pesci [2]	0,69 µg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	48 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (EPA 72-2)
CE50 72h - Alghe [1]	0,78 (Scenedesmus subspicatus) (72 ore) (metodo OCSE 201) (BIOMASSA)
ErC50 alghe	> 0,9 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (72 ore) (metodo OCSE 201) (Tasso di crescita)
NOEC cronico crostaceo	0,026 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni) (FIFRA 72-4)

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
NOEC cronico alghe	0,12 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (72 ore) (metodo OCSE 201) (BIOMASSA) (Tasso di crescita)
Acuta, LD50, orale, Apis mellifera (ape)	>264.4 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 213)
Acuta, LD50, contact, Apis mellifera (ape)	> 1000 µg/apis (48 ore) (metodo OCSE 214)
Acuta, LD50, Colinus virginianus	> 5000 mg/kg (Tossicità a dose singola) (EPA Part II 163 71.1)
Acuta, LD50, Anas platyrhynchos (Germano reale)	> 5000 mg/kg (Tossicità a dose singola) (EPA Part II 163 71.1)
Acuta, LC50, Eisenia fetida	> 1000 mg/kg (14 giorni) (metodo OCSE 207)
Acuta, EC50, fango attivato	> 98 mg/L (3 ore) (metodo OCSE 209)
NOEC (cronico), Chironomus riparius	0.25 mg/l (28 giorni) (sedimento) (metodo OCSE 219)

Kaolin (1332-58-7)	
CL50 - Pesci [1]	> 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	> 1000 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202)
ErC50 alghe	> 1000 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201)

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
CL50 - Pesci [1]	> 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) (96 ore) (metodo OCSE 203)
CE50 - Crostacei [1]	> 100 mg/l (Daphnia magna) (48 ore) (metodo OCSE 202)
ErC50 alghe	> 200 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201)
NOEC cronico pesce	3,2 mg/l (Pimephales promelas) (34 giorni) ((metodo OCSE 210))
NOEC cronico crostaceo	1,2 mg/l (Daphnia magna) (21 giorni) (metodo OCSE 211)
NOEC cronico alghe	95,52 mg/l (Raphidocelis subcapitata) (72 ore) (metodo OCSE 201)

12.2. Persistenza e degradabilità

Rizolex Gold	
Persistenza e degradabilità	persistente.

Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)	
Persistenza e degradabilità	Non biodegradabile, Per analogia.

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	
Persistenza e degradabilità	Non facilmente biodegradabile, (metodo OCSE 301C).
DT50, Terreno, Laboratorio	7.6 giorni (20 °C) (media geometrica)
DT50, Sedimenti di acqua dolce, Laboratorio	45,4 giorni (20 °C) (media geometrica)

Kaolin (1332-58-7)	
Persistenza e degradabilità	Non rapidamente degradabile

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda	
Persistenza e degradabilità	Non biodegradabile, persistente.
Biodegradazione	0 % (29 giorni (metodo OCSE 301B)) / (27% (metodo OCSE 302B))
Biodegradazione, Acqua fredda	DT50 : 818 giorni; DT90 : 2720giorni

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt (81065-51-2)

Potenziale di bioaccumulo	Potenzialmente non bioaccumulabile.
---------------------------	-------------------------------------

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)

BCF - Pesci [1]	110 – 131 (Lepomis macrochirus) (35 giorni) (metodo OCSE 305)
BCF - Pesci [2]	670 (Lepomis macrochirus) (28 giorni) (ASTM E-35.21)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,8 (pH 7) (25 °C) (metodo OCSE 117)
Potenziale di bioaccumulo	Non è previsto il bioaccumulo.

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda

BCF - Pesci [1]	< 5 (Oncorhynchus mykiss) (metodo OCSE 305)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	-0,27 (20 °C) (metodo OCSE 105)
Potenziale di bioaccumulo	Potenzialmente non bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo

Rizolex Gold

Mobilità nel suolo	Molto mobile
--------------------	--------------

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)

Mobilità nel suolo	Non considerato mobile
Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	> 3
Assorbimento, Koc	3028 mL/g (media geometrica) (US EPA FIFRA 163-1)

Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda

Mobilità nel suolo	Molto mobile
Coefficiente di assorbimento normalizzato del carbonio organico (Log Koc)	1,78 – 2,37 (metodo OCSE 106)

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente

Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9), Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9), Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
PBT: non pertinente - registrazione non richiesta	Kaolin (1332-58-7)
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta	Kaolin (1332-58-7)

Risultati della valutazione PBT e vPvB per il componente(i)

tolclofos-metile (ISO) (57018-04-9)	P: No B: No T: No vP: No vB: No
-------------------------------------	------------------------------------

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o ridotta per quanto possibile. Non gettare i residui nelle fognature. Riciclare o smaltire conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Eliminare in un centro autorizzato alla raccolta dei rifiuti.

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Svuotare completamente gli imballi prima dell'eliminazione. Non rimuovere l'etichetta prima di aver pulito accuratamente il contenitore. Eliminare in un centro autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
ONU 3077	ONU 3077	ONU 3077	ONU 3077	ONU 3077
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO))	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains : tolclofos-methyl (ISO))	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (contains : tolclofos-methyl (ISO))	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO))	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO))
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO)), 9, III, (-)	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains : tolclofos-methyl (ISO)), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (contains : tolclofos-methyl (ISO)), 9, III	UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO)), 9, III	UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (contiene : tolclofos-metile (ISO)), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì N° EmS (Incendio): F-A N° EmS (Fuoriuscita): S-F	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	: M7
Disposizioni speciali (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR)	: 5kg
Quantità esenti (ADR)	: E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	: P002, IBC08, LP02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	: PP12, B3
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP10
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: T1, BK1, BK2, BK3
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: TP33
Codice cisterna (ADR)	: SGAV, LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna	: AT
Categoria di trasporto (ADR)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)	: V13
Disposizioni speciali di trasporto - Rinfusa (ADR)	: VC1, VC2
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)	: CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	: 90
Pannello arancione	: 

Codice restrizione in galleria (ADR) : -

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG)	: 274, 335, 375, 966, 967, 969
Quantità limitate (IMDG)	: 5 kg
Quantità esenti (IMDG)	: E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG)	: LP02, P002
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	: PP12
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	: IBC08
IBC special provisions (IMDG)	: B3
Istruzioni cisterna (IMDG)	: BK1, BK2, BK3, T1
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	: TP33
Categoria di stivaggio (IMDG)	: A
Conservazione e manipolazione (IMDG)	: SW23

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	: E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: Y956
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 956
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 400kg

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	: 956
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	: 400kg
Disposizioni speciali (IATA)	: A97, A158, A179, A197, A215
Codice ERG (IATA)	: 9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN)	: M7
Disposizioni speciali (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN)	: 5 kg
Quantità esenti (ADN)	: E1
Trasporto consentito (ADN)	: T* B**
Attrezzatura richiesta (ADN)	: PP, A***
Numero di coni/semafori blu (ADN)	: 0
Requisiti aggiuntivi/Osservazioni (ADN)	: * Solo allo stato fuso. ** Per il trasporto alla rinfusa vedi anche 7.1.4.1. *** Solo in caso di trasporto alla rinfusa.

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID)	: M7
Disposizioni speciali (RID)	: 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID)	: 5kg
Quantità esenti (RID)	: E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	: P002, IBC08, LP02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID)	: PP12, B3
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP10
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID)	: T1, BK1, BK2, BK3
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)	: TP33
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	: SGAV, LGBV
Categoria di trasporto (RID)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)	: W13
Disposizioni speciali di trasporto - Rinfusa (RID)	: VC1, VC2
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	: CW13, CW31
Colli express (RID)	: CE11
Numero di identificazione del pericolo (RID)	: 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso Ulteriori indicazioni : Categoria : E1

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Italia

Regolamenti Nazionali Italiani : Numero di registrazione: : 7961.
Regolamento (EC) No 1107/2009.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati).

Abbreviazioni ed acronimi:	
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ADN	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
STA	Stima della tossicità acuta
BCF	Fattore di bioconcentrazione
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstracts Service)
CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
CE50	Concentrazione mediana efficace
ED	Interferente endocrino
EN	Standard Europeo
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
Log Pow	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OEL	Limite di Esposizione Professionale

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Abbreviazioni ed acronimi:

PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006
RID	Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
vPvM	Molto persistente e molto mobile

Fonti di dati : ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Dati interni. Dettagli fornitore.
Altre informazioni : Numero di riferimento della SDS : Tol50WPL703V3DOSSITRIZVPVM/100.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (per inalazione: polvere, nebbia)	Tossicità acuta (per inalazione: polvere, nebbia) Categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie
vPvM	Molto persistente e molto mobile
EUH451	Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.
H302	Nocivo se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

vPvM	EUH451	Metodo di calcolo
Skin Sens. 1	H317	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 1	H410	Metodo di calcolo

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Rizolex Gold

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.