



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

1/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome commerciale** ATLANTIS FLEX  
**UFI** G4Q4-M0HP-X009-PWV6  
**Codice prodotto (UVP)** 90593522

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso** Erbicida

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore** Bayer CropScience S.r.l.  
Viale Certosa 130  
20156 Milano  
Italia  
**Telefono** +39 02-3972 1 (centralino)  
**Dipartimento responsabile** E-Mail: [italy-infomsds@bayer.com](mailto:italy-infomsds@bayer.com)  
(Indirizzo di posta elettronica al quale inviare esclusivamente richieste relative ai contenuti tecnici della scheda di sicurezza.)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Numero telefonico di emergenza** +39 02-3921 1486 (Numero per emergenza Gruppo Bayer)  
+39 02-6610 1029 (Centro Antiveneni Ospedale Niguarda)

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma  
Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV Policlinico "Umberto I" – Roma  
Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma  
Tel. (+39) 06.305.4343

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" – Foggia  
Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" – Napoli  
Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze  
Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  
Tel. (+39) 0382.24.444



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

2/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

CAV Ospedale Niguarda – Milano  
Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  
Tel. 800.88.33.00

CAV Centro Antiveleni Veneto – Verona  
Tel. 800.011.858

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successivi emendamenti.**

Irritazione oculare: Categoria 2

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico: Categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico: Categoria 1

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Persistente, mobile e tossico:

EUH450 può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche.

Molto persistente e molto mobile:

EUH451 può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura per l'Italia in accordo con la Registrazione del Ministero della Salute Italiano:**

Etichettato pericoloso per fornitura/uso.

**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:**

- Mesosulfuron-metil, sale di sodio
- Propoxycarbazone-sodio
- Mefenpir-dietile



**Avvertenza:** Pericolo

**Indicazioni di pericolo**

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH451 può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza**

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

3/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

P305 + P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi  
+ P338 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### 2.3 Altri pericoli

Il prodotto contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT).  
Il prodotto contiene sostanze che sono molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Mesosulfuron-metil, sale di sodio: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). Propoxycarbazone-sodio: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). Mefenpir-dietile: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscele

#### Natura chimica

Granuli disperdibili in acqua (WG)

Mesosulfuron-methyl/Propoxycarbazone-sodium/Mefenpyr-diethyl 4,5:6,75:9,0 % w/w

#### Componenti pericolosi

Indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008

| Nome                              | N. CAS /<br>N. CE /<br>REACH Reg. No.             | Classificazione                                                                                     | Conc. [%] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                   |                                                   | REGOLAMENTO (CE) N.<br>1272/2008                                                                    |           |
| Mesosulfuron-metil, sale di sodio | 208465-19-4<br>606-652-8<br>01-2121007338-60-0000 | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>PMT EUH450<br>vPvM EUH451 | 4,70      |
| Propoxycarbazone-sodio            | 181274-15-7                                       | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>vPvM EUH451                                     | 6,75      |
| Mefenpir-dietile                  | 135590-91-9                                       | Aquatic Chronic 2, H411                                                                             | 9,00      |



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

4/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

|                                                                              |                                                   |                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                              | 603-923-2<br>01-2119480146-39-0000                | vPvM EUH451                                                        |              |
| Hydrocarbons, C10-C13,<br>aromatics, <1%<br>naphthalene                      | 922-153-0<br>01-2119451097-39-xxxx                | Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                       | >= 10 – < 25 |
| Alkyl naphthalenesulfonic<br>acid, polymer with<br>formaldehyde, sodium salt | 68425-94-5                                        | Eye Irrit. 2, H319                                                 | >= 3 – < 10  |
| Benzenesulfonic acid,<br>C10-13-alkyl derivs.,<br>calcium salt               | 1335202-81-7<br>01-2119560592-37-XXXX             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 | >= 1 – < 3   |
| Caolino                                                                      | 1332-58-7<br>310-194-1                            | Non classificato                                                   | > 1          |
| Silice sintetica amorfa                                                      | 112926-00-8<br>231-545-4<br>01-2119379499-16-XXXX | Non classificato                                                   | > 1          |
| Perlite                                                                      | 93763-70-3                                        | Non classificato                                                   | > 1          |

### Ulteriori informazioni

|                                      |             |                                       |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Mesosulfuron-metil, sale<br>di sodio | 208465-19-4 | Fattore-M: 100 (acute), 100 (chronic) |
| Propoxycarbazone-<br>sodio           | 181274-15-7 | Fattore-M: 10 (acute), 10 (chronic)   |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

### Caratteristiche delle particelle

Questa sostanza/miscela non contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazione generale</b>  | Allontanarsi dall'area di pericolo. Distendere e trasportare la vittima in posizione laterale stabile. Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro.                                                                                                         |
| <b>Inalazione</b>             | Portare all'aria aperta. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.                                                                                                                                |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Lavare con molta acqua e sapone, se disponibile, con glicole polietilenico 400; subito dopo pulire con acqua. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                               |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se indossate, dopo i primi 5 minuti, quindi continuare il risciacquo degli occhi. Se l'irritazione dell'occhio o arrossamento persiste, visitare un oculista. |
| <b>Ingestione</b>             | Sciacquarsi la bocca. NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.                                                                                                                                                                                |



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

5/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

**Sintomi** Nessun sintomo conosciuto o previsto.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Trattamento** Trattare sintomaticamente. In caso di ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore può essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Tuttavia, è raccomandabile sempre il trattamento con carbone attivo e solfato di sodio. Non vi sono antidoti specifici.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Idonei** Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

**Non idonei** Getto d'acqua abbondante

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** In caso di incendio si possono liberare: Cianuro di idrogeno (acido cianidrico), Acido cloridrico (HCl), Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), Ossidi di zolfo

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi** In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.

**Ulteriori Informazioni** Limitare la propagazione dei mezzi di estinzione. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Precauzioni** Evitare il contatto con il prodotto rovesciato o con la superficie contaminata. Usare i dispositivi di protezione individuali.

**6.2 Precauzioni ambientali** Non immettere nelle acque di superficie, nelle fognature e nelle acque sotterranee.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Metodi di bonifica** Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere sezione 7.  
Per le informazioni riguardanti i dispositivi di protezione individuale, vedere sezione 8.  
Per le informazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

6/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro** Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni** Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
- Misure di igiene** Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo dopo averli sottoposti ad un accurato lavaggio. Distruggere (incenerire) gli indumenti che non si possono lavare.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti del magazzino e dei contenitori** Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Conservare nel contenitore originale. Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate. Proteggere dai raggi solari. Proteggere dal gelo.
- Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti** Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
- 7.3 Usi finali particolari** Consultare le indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta.

### SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1 Parametri di controllo

| Componenti                                           | N. CAS      | Parametri di controllo        | Agg. nto | Base     |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| Mesosulfuron-metil, sale di sodio                    | 208465-19-4 | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |          | OES BCS* |
| Propoxycarbazone-sodio                               | 181274-15-7 | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |          | OES BCS* |
| Mefenpir-dietile                                     | 135590-91-9 | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |          | OES BCS* |
| Caolino<br>(Percentuale respirabile.)                | 1332-58-7   | 2 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)  | 2009     | OEL (IT) |
| Silice sintetica amorfa<br>(Particelle respirabili.) | 112926-00-8 | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)  | 05 2020  | OEL (IT) |
| Silice sintetica amorfa<br>(Particelle inalabili.)   | 112926-00-8 | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) | 05 2020  | OEL (IT) |
| Perlite<br>(Particelle respirabili.)                 | 93763-70-3  | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)  | 08 2012  | OEL (IT) |
| Perlite                                              | 93763-70-3  | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) | 08 2012  | OEL (IT) |



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

7/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| (Particelle inalabili.) |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|

\*OES BCS: Standard di esposizione professionale interna Bayer AG, Crop Science Division  
(Occupational Exposure Standard)

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Per l'utilizzo del prodotto rimandare alle indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta. In tutti gli altri casi, utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

#### Protezione respiratoria

Indossare apparecchi respiratori con filtro per particolato (fattore di protezione 4) in conformità alla norma EN149FFP1 o equivalente. I dispositivi di protezione per le vie respiratorie dovrebbero essere utilizzati solo per minimizzare il rischio durante attività di breve durata, quando sono state prese tutte le misure ragionevolmente praticabili per ridurre l'esposizione, per esempio attraverso il contenimento e/o sistemi di estrazione dell'aria. Seguire sempre le istruzioni del fornitore per quanto riguarda l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

#### Protezione delle mani

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto.

Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli caso di contaminazione interna, quando perforato o se la contaminazione sulla parte esterna non può essere rimossa. Lavarsi frequentemente le mani e sempre prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici.

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Materiale             | Gomma nitrilica                               |
| Tasso di permeabilità | > 480 min                                     |
| Spessore del guanto   | > 0,4 mm                                      |
| Indice di protezione  | Classe 6                                      |
| Direttiva             | Guanti di protezione secondo la norma EN 374. |

#### Protezione degli occhi

Indossare occhiali di protezione (conformi alla norma EN166, campo di utilizzo = 5 o equivalente).

#### Protezione della pelle e del corpo

Indossare tute standard di Categoria 3 tipo 5.  
In caso di un rischio di esposizione significativa, valutare la necessità di una tuta protettiva con un grado / tipo di protezione superiore.  
Indossare indumenti con doppio strato ovunque possibile. Indossare camici in poliestere/cotone o cotone sotto gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici e lavarli di frequente in una lavanderia industriale.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Stato fisico** granuli disperdibili in acqua



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

8/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

|                                                             |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore</b>                                               | beige a bruno                                                                                                                          |
| <b>Odore</b>                                                | aromatico                                                                                                                              |
| <b>Soglia olfattiva</b>                                     | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Punto/ intervallo di fusione</b>                         | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Punto di ebollizione</b>                                 | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Infiammabilità</b>                                       | Il prodotto è non facilmente infiammabile.                                                                                             |
| <b>Limite superiore di esplosività</b>                      | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Limite inferiore di esplosività</b>                      | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                              | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                        | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Temperatura di accensione</b>                            | 368 °C                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura di decomposizione auto-accelerata (TDAA)</b> | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>pH</b>                                                   | 8,0 - 10,0 (10 %) (23 °C) (acqua deionizzata)                                                                                          |
| <b>Viscosità, dinamica</b>                                  | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Viscosità, cinematica</b>                                | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Idrosolubilità</b>                                       | disperdibile                                                                                                                           |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>       | Mesosulfuron-metil, sale di sodio: log Pow: -0,48<br>Propoxycarbazone-sodio: log Pow: -1,55<br>Mefenpir-dietile: log Pow: 3,83 (21 °C) |
| <b>Tensione di vapore</b>                                   | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Densità</b>                                              | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Densità relativa</b>                                     | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Densità apparente</b>                                    | 0,61 - 0,66 g/ml (libero)                                                                                                              |
| <b>Densità di vapore relativa</b>                           | Nessun dato disponibile                                                                                                                |
| <b>Valutazione nano particelle</b>                          | Questa sostanza/miscela non contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)                                                          |
| <b>Contenuto in polvere</b>                                 | quasi senza polvere                                                                                                                    |
| <b>9.2 Altre informazioni</b>                               |                                                                                                                                        |
| <b>Esplosività</b>                                          | Non esplosivo                                                                                                                          |





## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

9/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                        | 92/69/CEE, A.14 / OCSE 113                                           |
| <b>Proprietà ossidanti</b>             | Nessuna proprietà comburente                                         |
| <b>Velocità di evaporazione</b>        | Nessun dato disponibile                                              |
| <b>Altre proprietà fisico-chimiche</b> | Non sono noti ulteriori dati chimico-fisici relativi alla sicurezza. |

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

|                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reattività</b>                            | Stabile in condizioni normali.                                                         |
| <b>10.2 Stabilità chimica</b>                     | Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.                                   |
| <b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>    | Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le prescritte istruzioni. |
| <b>10.4 Condizioni da evitare</b>                 | Temperature estreme e luce diretta del sole.                                           |
| <b>10.5 Materiali incompatibili</b>               | Immagazzinare soltanto nel recipiente originale.                                       |
| <b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | Non sono previsti prodotti di decomposizione nelle condizioni normali di utilizzo.     |

### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità acuta per via orale</b>                   | DL50 (Ratto) > 2.000 mg/kg<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                                          |
| <b>Tossicità acuta per inalazione</b>                  | CL50 (Ratto) > 0,995 mg/l<br>Tempo di esposizione: 4 h<br>Il prodotto è stato testato sotto forma di aerosol respirabile.<br>Concentrazione a più alta testabilità.<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga. |
| <b>Tossicità acuta per via cutanea</b>                 | DL50 (Ratto) > 2.000 mg/kg<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                                          |
| <b>Corrosione/irritazione cutanea</b>                  | Nessuna irritazione della pelle (Su coniglio)<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                       |
| <b>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</b> | Grave irritazione agli occhi. (Su coniglio)<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                         |
| <b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>        | Pelle: Non sensibilizzante. (Topo)<br>OCSE Linea Guida da Prova 429, local lymph node assay (LLNA)<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                  |

#### Valutazione tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Mesosulfuron-metil, sale di sodio: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
10200062040

10/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

Propoxycarbazone-sodio: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mefenpir-dietile: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Valutazione tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Mesosulfuron-metil, sale di sodio non ha causato tossicità specifica su organi bersaglio in studi su animali.

Propoxycarbazone-sodio non ha causato tossicità specifica su organi bersaglio in studi su animali.

Mefenpir-dietile non ha causato tossicità specifica su organi bersaglio in studi su animali.

### Valutazione di mutagenicità

Mesosulfuron-metil, sale di sodio non è risultato mutagenico o genotossico in una batteria, sulla base degli studi condotti in vitro ed in vivo.

Propoxycarbazone-sodio non è risultato mutagenico o genotossico in una batteria, sulla base degli studi condotti in vitro ed in vivo.

Mefenpir-dietile non è risultato mutagenico o genotossico in una batteria, sulla base degli studi condotti in vitro ed in vivo.

### Valutazione di cancerogenicità

Mesosulfuron-metil, sale di sodio non era carcinogenico negli studi condotti su topi e ratti durante i periodo di somministrazione.

Propoxycarbazone-sodio non era carcinogenico negli studi condotti su topi e ratti durante i periodo di somministrazione.

Mefenpir-dietile non era carcinogenico negli studi condotti su topi e ratti durante i periodo di somministrazione.

### Valutazione di tossicità nella riproduzione

Mesosulfuron-metil, sale di sodio non ha causato tossicità per la riproduzione in uno studio in due generazioni di ratti.

Propoxycarbazone-sodio non ha causato tossicità per la riproduzione in uno studio in due generazioni di ratti.

Mefenpir-dietile non ha causato tossicità per la riproduzione in uno studio in due generazioni di ratti.

### Valutazione di tossicità sullo sviluppo

Mesosulfuron-metil, sale di sodio non ha causato tossicità per lo sviluppo di ratti e conigli.

Propoxycarbazone-sodio non ha causato tossicità per lo sviluppo dei ratti. Propoxycarbazone-sodio ha causato tossicità sullo sviluppo in/nei conigli a dosi tossiche per le madri. Gli effetti sviluppati hanno mostrato con Propoxycarbazone-sodio sono correlati a tossicità materna.

Mefenpir-dietile ha causato tossicità nello sviluppo solo a dosi tossiche per le madri. Gli effetti sviluppati hanno mostrato con Mefenpir-dietile sono correlati a tossicità materna.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Valutazione

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

11/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 12.1 Tossicità

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità per i pesci</b>                    | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea)) 7,6 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tossicità per gli invertebrati acquatici</b> | CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)) 8,8 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tossicità per le piante acquatiche</b>       | CI50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde d'acqua dolce)) 3,88 mg/l<br>Velocità di crescita; Tempo di esposizione: 72 h<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga.<br><br>CI50 (Lemna gibba (lenticchia d'acqua spugnosa)) 0,0201 mg/l<br>Velocità di crescita; Tempo di esposizione: 7 d<br>Il test è stato condotto con una formulazione analoga. |

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biodegradabilità</b> | Mesosulfuron-metil, sale di sodio:<br>Biodegradabile non rapidamente<br>Propoxycarbazone-sodio:<br>Biodegradabile non rapidamente<br>Mefenpir-dietile:<br>Biodegradabile non rapidamente |
| <b>Koc</b>              | Mesosulfuron-metil, sale di sodio: Koc: 347; log Koc: 2,54<br>Propoxycarbazone-sodio: Koc: 29<br>Mefenpir-dietile: Koc: 625                                                              |

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bioaccumulazione</b> | Mesosulfuron-metil, sale di sodio:<br>In base al coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log pOW) non si prevede un accumulo sugli organismi.<br>Propoxycarbazone-sodio:<br>Non si bio-accumula.<br>Mefenpir-dietile: Fattore di bioconcentrazione (BCF) 232<br>Non si bio-accumula. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.4 Mobilità nel suolo

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobilità nel suolo</b> | Mesosulfuron-metil, sale di sodio: molto mobile nel suolo<br>Propoxycarbazone-sodio: molto mobile nel suolo<br>Mefenpir-dietile: mobile nel suolo |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valutazione PBT e vPvB</b> | Mesosulfuron-metil, sale di sodio: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).<br>Propoxycarbazone-sodio: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

12/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).  
Mefenpir-dietile: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Valutazione

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Informazioni ecologiche supplementari

Il prodotto contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT).  
Il prodotto contiene sostanze che sono molto persistenti e molto mobili (vPvM).

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

Nel rispetto della normativa vigente in materia, dopo aver interpellato lo smaltitore e le autorità competenti, il prodotto può essere inviato ad una discarica o ad un impianto autorizzato alla termodistruzione.

#### Contenitori contaminati

Risciaquare tre volte i contenitori.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.  
I contenitori non completamente vuotati possono essere smaltiti come rifiuti speciali.

#### No. (codice) del rifiuto smaltito

**02 01 08\*** rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### ADR/RID/ADN

14.1 Numero ONU

**3077**

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU

**MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.**

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

(MESOSULFURON-METHYL SODIUM SALT, PROPOXYCARBAZONE-SODIUM MIXTURE)  
**9**

14.4 Gruppo di imballaggio

**III**

14.5 Simbolo di pericoloso per l'ambiente

**SI**

Nr. pericolo

**90**

Codice galleria

**-**

Questa classificazione in teoria non è valida per il trasporto tramite nave cisterna negli entroterra navigabili. Per ulteriori informazioni, si prega di riferirsi al fabbricante.



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

13/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### IMDG

|                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>                                                                                                              |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(MESOSULFURON-METHYL SODIUM SALT, PROPOXYCARBAZONE-SODIUM MIXTURE) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9                                                                                                                        |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III                                                                                                                      |
| 14.5 Inquinante marino                      | SI                                                                                                                       |

### IATA

|                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>                                                                                                               |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(MESOSULFURON-METHYL SODIUM SALT, PROPOXYCARBAZONE-SODIUM MIXTURE ) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9                                                                                                                         |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III                                                                                                                       |
| 14.5 Simbolo di pericoloso per l'ambiente   | SI                                                                                                                        |

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Vedere le sezioni 6 e 8 di questa scheda di dati di sicurezza.

### 14.7 Trasporto in stiva secondo gli strumenti IMO

Non trasporto all'ingrosso secondo l'allegato del Codice IBC.

---

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Ulteriori Informazioni

Classificazione OMS: III (Leggermente pericoloso)

Numero di registrazione n.016157 del 27/11/2017

**Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti** Soggetto alla "Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti". Allegato I, elenco di sostanze pericolose, No. E1

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza.

---

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI



## ATLANTIS FLEX

Versione 2 / I  
102000062040

14/15

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

### Testo delle indicazioni di pericolo menzionate nella Sezione 3

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EUH450 | può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche.         |
| EUH451 | può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.   |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

### Abbreviazioni ed acronimi

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN       | Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose per Vie di Navigazione Interna                     |
| ADR       | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada                          |
| CAS-Nr.   | Numero identificativo del Chemical Abstract Service                                                            |
| CEx       | Concentrazione efficace di x %                                                                                 |
| CIx       | Concentrazione di inibizione di x %                                                                            |
| CLx       | Concentrazione letale di x %                                                                                   |
| Conc.     | Concentrazione                                                                                                 |
| DLx       | Dose letale di x %                                                                                             |
| EINECS    | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale                                   |
| ELINCS    | Lista europea delle sostanze chimiche notificate                                                               |
| EN        | Standard europei                                                                                               |
| EU/UE     | Unione europea                                                                                                 |
| IATA      | International Air Transport Association                                                                        |
| IBC       | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
| LOEC/LOEL | Concentrazione / Livello più basso osservato con effetto                                                       |
| MARPOL    | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships                             |
| N. CE     | Numero identificativo European community                                                                       |
| N.O.S.    | Not otherwise specified                                                                                        |
| NOEC/NOEL | Concentrazione/Livello con nessun effetto osservato                                                            |
| OECD      | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico                                                     |
| OMS       | Organizzazione mondiale della sanità                                                                           |
| RID       | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia                        |
| STA       | Stima della tossicità acuta                                                                                    |
| TWA       | Media ponderata in base al tempo                                                                               |
| UN        | Nazioni Unite                                                                                                  |

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle linee guida stabilite dal Regolamento (EU) n. 1907/2006 e del regolamento (EU) 2020/878 che lo modifica (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni). Questa scheda di sicurezza completa le istruzioni per l'uso ma non le sostituisce. Le informazioni contenute sono basate sulla conoscenza disponibile del prodotto in oggetto al momento della compilazione. Si ricorda agli utilizzatori dei possibili rischi nell'uso di un prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato indicato. Le indicazioni fornite sono conformi alla legislazione corrente della Comunità Europea. I destinatari sono invitati a osservare tutti i requisiti



**ATLANTIS FLEX**

Versione 2 / I  
102000062040

**15/15**

Data di revisione: 23.07.2026  
Data di stampa: 24.07.2026

nazionali supplementari.

**Motivo della revisione:** Le seguenti sezioni sono state aggiornate: Sezione 2: Identificazione dei pericoli

Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.