


Indice

- 1 Introducción
- .2 Causa
- .3 Tratamiento
- .4 Prevención
- .5 No confundir

Introducción



diferentes de artritis.



articulaciones. Una ten más de 100 tipos

Causa



La vertica implicare la desputación de las consistenas esticulares, particularmente del certificas. El cardilego normal proteço una actualección y permite que esta se muen de forma sune. El cardilego tambén abbrele el golpe cuando se ejence presión sobre entre el cardina de sun entre el cardina de contra entre el cardina por tambén el cardina de contra el cardina de como el cardina de contra el cardina de como el cardina de c

Tratamiento

Los cambios en el estilo de vida son el tratamiento preferido para la osteoartritis y otros tipos de inflamación articular<mark>.</mark> El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, reducir el dolor y la fatiga y mejorar la fortaleza ósea y muscular. Su equipo médico puede ayudarle a diseñar un programa de ejercicios que sea lo más adecuado para usted. Los cambios en el estilo de vida son el tratamiento preferido para la osteoartritis y otros tipos de inflamación articular. El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, reducir el dolor y la fatiga y mejorar la fortaleza ósea y muscular. Su equipo médico puede ayudarle a diseñar un programa de ejercicios que sea lo más adecuado para usted.

Previsión

El diagnóstico y tratamiento oportunos pueden ayudar a prevenir el daño articular. Si usted tiene un antecedente familiar de artritis, coméntele a su proveedor, incluso si no tiene dolor en la articulación. Evitar los movimientos excesivos y repetitivos puede ayudar a protegerlo contra la osteoartritis. La artritis reumatoide suele debutar en la sexta década de la vida y afecta entre dos y tres veces más a las mujeres que a los hombres. Es más prevalente en los países industrializados, debido a factores demográficos (la edad media es más elevada en estos países), a la exposición a toxinas del entorno y a los hábitos de vida, pero muchos casos que se dan en los países de ingresos medianos y bajos no se diagnostican.

No confundir

Apesar de su nombre similar, estas son dos enfermedades completamente diferentes. Aqui hay una tabla que explica algunas de las diferencias mas importantes.

Concepto	Atritis	Artrosis
Zona afectada	At	Ataca
	aca a	al
	la	cartilag
	membr	0
	ana	
	sinovial	
Síntoma principal	Inflama	Rigidez
	cion	y dolor
	articula	
	r	
Cuando puede darse	Se	Es una
	puede	enferm

Otros sintomas	dar a cualqui er edad Se present an sintom as extra articula res	edad asociad a a la vejez No se present an sintom as extra articula res
¿Hay rigidez?	Rigidez importa nte	Rigidez poco durade ra
Dolor	El dolor	El dolor
	empeor a con el reposo	empeor a con la movilid ad
Tipo de enfermedad	Enferm edad autoin mune	Enferm edad no

autoin mune

Biliografia.

1. PULSE AQUÍ PARA ENTRAR AL

ENLACEhttps://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001243.htm

2. PULSE AQUÍ PARA ENTRAR EL

ANELACEhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcuidateplus.marca.com%2Fenfermedades%2Fmusculos-huesos%2Fartritis-reumatoide.html&psig=AOvVaw1BXJqHoBtfsi8p6rl3iFVY&ust=1699602886383000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCPD_vq69toIDFQA

AAAAdAAAABAE

3. PULSE AQUÍ PARA ENTRAR AL ENLACEhttps://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rheumatoid-arthritis