

Instalación y configuración de Jenkins para pruebas de integración Continua Primero que nada hay que descargarnos Jenkisn desde su página oficial (https://jenkins.io/)



Al dar Clic en el botón "Download Jenkins" nos aparecerá lo siguiente:

LTS Release

LTS (Long-Term Support) releases are chosen every 12 weeks from the stream of regular releases as the stable release for that time period.



Changelog | Past Releases

Weekly Release

A new release is produced weekly to deliver bug fixes and features to users and plugin developers.



Changelog | Past Releases



Descargamos el Jenkins de la derecha y esperamos a que Jenkins se descargue en nuestro ordenador.

En MacOS la instalación de Jenkins es muy simple solo vasta con darle doble clic al archivo .war que se guarda y realizamos una instalación de "Siguiente", "Siguiente"...

Una vez instalado Jenkins, como es un servidor lo tenemos que abrir desde nuestro navegador desde la siguiente dirección:



Ahora solo queda crear una nueva tarea de integración: Para ello vamos a dar clic en donde dice "Crear nueva tarea":




Crear un proyecto maven

Ejecuta un proyecto maven. Jenkin drásticamente la configuración.

Después ponemos una breve descripción de la tarea que estamos creando:

Administrar Jenkins

Credentials



En donde dice Git hay que poner el repositorio en donde se encuentra nuestro proyecto para que este pueda ser compilado.


Guardamos los cambios y damos clic en el botón de "Play" que nos aparece en el apartado de nuestras tareas:



Una vez hecho eso podemos ver que nuestra tarea se comienza a ejecutar:



y una vez terminada la prueba, si nos metemos a la prueba podemos ver como es que se ha ejecutado la tarea y que información nos ha arrojado, aquí vemos la salida de consola:



Y así es como se realizan las tareas de integración continua con el servidor de Jenkins.