

LAPORAN API TESTING

Validasi Login & Checkout – DummyJSON E-Commerce

Platform Pengujian	: DummyJSON (https://dummyjson.com)
Tool	: Postman
Environment	: dummyJSON-env
Tanggal Pengujian	: 7 Mei 2026
Jenis Pengujian	: Positive Test & Negative Test

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan hasil pengujian API pada platform demo e-commerce DummyJSON. Pengujian mencakup alur login pengguna, pengambilan daftar produk, dan simulasi proses checkout melalui penambahan produk ke keranjang belanja (cart). Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan environment variable untuk manajemen token otomatis.

2. Skenario Pengujian

2.1 Positive Test Cases

No	Nama Skenario	Endpoint	Expected Result	Status
1	Login dengan kredensial valid	POST /auth/login	200 OK, token dikembalikan	PASS ✓
2	Ambil semua produk	GET /products	200 OK, daftar produk muncul	PASS ✓
3	Tambahkan item ke cart	POST /carts/add	201 Created, cart dikembalikan	PASS ✓


2.2 Negative Test Cases

No	Nama Skenario	Endpoint	Expected Result	Status
1	Login dengan password salah	POST /auth/login	400 Bad Request, invalid credentials	PASS ✓
2	Add cart dengan user ID tidak valid	POST /carts/add	404 Not Found, user not found	PASS ✓

3. Hasil Pengujian

TC-01: Login dengan Kredensial Valid


Endpoint	POST https://dummyjson.com/auth/login
Method	POST
Request Body	{ "username": "michaelw", "password": "michaelwpass" }
Expected Status	200 OK
Actual Status	200 OK
Hasil	PASS



Gambar 1 – Hasil Login Valid: Status 200 OK dan accessToken dikembalikan

TC-02: Mengambil Daftar Produk


Endpoint	GET https://dummyjson.com/products
Method	GET
Header	Authorization: Bearer {{token}}
Expected Status	200 OK
Actual Status	200 OK
Hasil	PASS



Gambar 2 – Hasil Get Products: Status 200 OK dan array produk dikembalikan

TC-03: Menambahkan Produk ke Cart


Endpoint	POST https://dummyjson.com/carts/add
Method	POST
Header	Authorization: Bearer {{token}}
Request Body	{ "userId": 2, "products": [{"id":1,"quantity":2},{id":2,"quantity":1}] }
Expected Status	201 Created
Actual Status	201 Created
Hasil	PASS



Gambar 3 – Hasil Add to Cart: Status 201 Created beserta detail cart

TC-04: Login dengan Password Salah (Negative)


Endpoint	POST https://dummyjson.com/auth/login
Method	POST
Request Body	{ "username": "michaelw", "password": "12345" }
Expected Status	400 Bad Request
Actual Status	400 Bad Request
Response Body	{ "message": "Invalid credentials" }
Hasil	PASS



Gambar 4 – Login dengan Password Salah: Status 400 Bad Request

TC-05: Add Cart dengan User ID Tidak Valid (Negative)

Endpoint	POST https://dummyjson.com/carts/add
Method	POST
Header	Authorization: Bearer {{token}}
Request Body	{ "userId": 1000, "products": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 2, "quantity": 1 }] }
Expected Status	404 Not Found
Actual Status	404 Not Found
Response Body	{ "message": "User with id '1000' not found" }
Hasil	PASS



Gambar 5 – Add Cart dengan User ID Tidak Valid: Status 404 Not Found

4. Ringkasan Hasil

No	Test Case	Tipe	Endpoint	Status Code	Hasil
TC-01	Login Valid	Positive	POST /auth/login	200 OK	PASS
TC-02	Get Products	Positive	GET /products	200 OK	PASS
TC-03	Add to Cart	Positive	POST /carts/add	201 Created	PASS
TC-04	Login Invalid Password	Negative	POST /auth/login	400 Bad Request	PASS
TC-05	Add Cart Invalid User	Negative	POST /carts/add	404 Not Found	PASS

Total Test Cases	5
PASS	5
FAIL	0
Pass Rate	100%

5. Kesimpulan

Seluruh skenario pengujian API pada platform DummyJSON berhasil dijalankan dengan hasil yang sesuai ekspektasi. Semua 5 test case menunjukkan hasil PASS dengan tingkat keberhasilan 100%. Pengujian membuktikan bahwa:

1. Endpoint login mengembalikan token JWT yang valid untuk kredensial yang benar dan menolak akses untuk kredensial yang salah.
2. Token berhasil disimpan secara otomatis ke environment variable Postman menggunakan Scripts, sehingga dapat digunakan pada request berikutnya.
3. Endpoint GET /products mengembalikan daftar produk dengan benar ketika token valid disertakan di header.
4. Endpoint POST /carts/add berhasil membuat cart dan mengembalikan detail lengkap termasuk cartId, products, dan total.
5. Sistem memberikan respons error yang tepat (400 dan 404) untuk skenario negatif.