9 АРІ тест-кейсов Функциональность - поиск фильма по названию

3 - позитивных проверки

Но	омер	Описание шага	Метод АРІ	Request URL	Status Code	Body	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус прохождения Passed or Failed	комментарий
Т	C_1	Поиск фильма с названием на кириллице (пример: "Оно")	GET	https://api.kinoppisk.dev/v1.4 /movie/search?query=Оно	200 OK	не требуется	Возвращается список фильмов, название которых содержит запрос "Оно"	Возвращён фильм "Оно" с корректным названием и описанием: запрос выполнен успешно	PASSED	-
Т	C_2	Поиск фильма по названию на латинице (пример: Titanic)	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=Titanic	200 OK	не требуется	Возвращается список фильмов, содержащих в названии "Titanic"	Возвращён фильм с названием "Titanic", с годом и описанием	PASSED	-
Т	C_3	Поиск фильма по названию с цифрами — "127 часов"	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=127%20-acoa	200 OK	не требуется	Возвращается фильм с названием "127 часов" или содержащий "127" в названии	Фильм "127 часов" найден. Название содержит цифры, данные корректны	PASSED	-

6 - негативных проверок

Номе	Описание шага	Метод АРІ	Request URL	Status Code		Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус прохождения Passed or Failed	комментарий
TC_1	Поиск несуществующего фильма (пример: "ФильмКоторогоНет")	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=ФильмКоторогоНет	200 OK	не требуется	Возвращается пустой массив docs: [], total: 0, структура ответа соответствует ожиданиям, код ответа 200 ОК	Фильмы не найдены — массив docs пуст, общее количество результатов равно нулю. Структура ответа корректна.	PASSED	
TC_2	Поиск фильма с пустым названием (пример: query=)	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=	200 OK	не требуется	Возвращается пустой массив docs: [], код ответа 200 ОК	Возвращён список из 10 фильмов, несмотря на пустой query. Скрипт упал	FAILED	API не фильтрует результаты при пустом query — возвращает произвольные фильмы
TC_3	Поиск фильма с названием, содержащим только специальные символы (пример запроса: query=@#\$%&*)	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=@#\$%&*	200 OK	не требуется	API возвращает: docs: [], total: 0, код ответа 200 ОК. Фильмы по спецсимволам не должны находиться	Возвращён список из 10 фильмов, несмотря на некорректный набор символов в query. Скрипт на проверку docs.length === 0 упал	FAILED	API не игнорирует набор спецсимволов и возвращает фильмы, хотя такие названия не запрашивались
TC_4	Поиск фильма с чрезмерно длинным названием (пример запроса: query=аааааааааабольше 256 символов)	GET	https://apl.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=аааааааааааааааааааааааааааааааааааа	200 OK	не требуется	Возвращается пустой массив docs: [], код ответа 200 ОК, структура ответа соответствует ожиданиям	Получен пустой docs, код 200 ОК. Скрипт прошёл	PASSED	API корректно обрабатывает чрезмерно длинные значения: фильтрует, не вызывает ошибку, возвращает docs: []
TC_5	Поиск фильма по числовому значению, не предполагающему результатов (пример запроса: query=9999999)	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=9999999	200 OK	не требуется	Возвращается пустой массив docs: [], код ответа 200 ОК	Возвращён фильм с названием "999-9999", несмотря на отсутствие точного соответствия. Скрипт упал	FAILED	API возвращает нерелевантный результат по числовому значению
TC_6	Отправка запроса без Token (пример: query=Матрица)	GET	https://api.kinopoisk.dev/v1.4 /movie/search?query=Матрица	401 403	не требуется	При отсутствии токена АРІ должен возвращать ошибку авторизации и статус 401 или 403. В ответе должно быть сообщение об ошибке	API возвращает статус 401 и сообщение "В запросе не указан токен". Ошибка отображается корректно. Скрипты на статус и сообщение прошли	PASSED	Всё отработало корректно