```
1 #ifndef RANKINGBODEGAS_H_INCLUDED
   #define RANKINGBODEGAS_H_INCLUDED
   #include "lista.h"
 4
   //Estructura que guarda el nombre de una bodega y la lista de vinos que contiene
 5
 6 typedef struct BodegaStruct{
 7
       char nombreBodega[50];
 8
        int cant;
 9 }*Bodega;
10
   //Función que crea una lista de bodegas.
   //Abre el archivo catalogos.txt y toma el nombre de la bodega del primer registro.
11
   //Luego, agrega el vino a la Lista vinos de la bodega recién creada.
12
   //Pasa al segundo registro. Si el nombre de la bodega ya existe en la lista,
13
   //agrega otro vino a la Lista vinos de la bodega ya creada; sino, crea una nueva,
14
   //la agrega a la lstBodegas y hace lo mismo con el vino
15
   void lstBodegas(Lista catalogo, Lista info);
16
17
18
   Bodega buscarBodega(Lista lista, char nombre[50]);
19
20
   void agregarBodega(Lista bodega, Vino vino);
21
22
23
   void mostrarListaBodeqa(Lista ordenada);
24
25
   void ordenarListaAuxBodega(Lista lista, Lista ordenada);
26 #endif // RANKINGBODEGAS_H_INCLUDED
```