

Todo lo que necesitás saber de **Consulta**, sin vueltas.

Consulta es la plataforma donde una encuestadora diseña encuestas, las manda a campo, mira los resultados en vivo y le entrega a su cliente un informe redactado con IA. Este manual te lleva de la mano, paso a paso.

Qué es Consulta

Imaginá una encuestadora entera metida en una web: el que arma el cuestionario, el que sale a la calle, el analista que mira los números y el que redacta el informe. Consulta junta a todos en un solo lugar.



1. Diseñás

Armás el cuestionario con preguntas, saltos y filtros.



2. Relevás

Encuestadores en la calle con el celular, y/o gente respondiendo por internet.



3. Analizás

Tablero en vivo con margen de error, cruces y alertas de calidad.



4. Informás

La IA redacta el informe sobre los datos reales y lo bajás en PDF.



5. Escuchás

El radar mide el humor de la conversación en redes y portales.



6. Administrás

Clientes, equipo de campo, facturación y contabilidad.



Idea clave: cada cliente (un municipio, un ministerio, una ONG...) es una **organización** y solo ve lo suyo. La encuestadora —la administración central— ve todo y es la única que maneja al equipo de encuestadores.

Cómo se ve el mapa de la app



2

Quién es quién: los 4 roles

Al ingresar, Consulta te lleva sola a tu área según tu rol. No hay que elegir nada.



Administración central

/admin • rol super_admin

- Da de alta organizaciones (clientes) y usuarios.
- **Único rol** que maneja encuestadores: alta, bloqueo, asignaciones, cuotas y zonas.
- Ve todas las encuestas y proyectos de todos los clientes.
- Emite facturas y mira la contabilidad.



Administrador de cliente

/cliente • rol org_admin

- Crea proyectos y encuestas; arma el cuestionario.
- Pasa la encuesta a campo, la pausa o la cierra.
- Publica el canal web, importa redes, genera informes.
- Ve el avance del equipo de campo, pero no lo modifica.



Analista

/cliente · rol org_analyst

- Solo lectura: panel, resultados, redes e informes de su organización.
- Ideal para quien interpreta datos pero no debe tocar el cuestionario.



Encuestador

/campo · rol surveyor

- Ve únicamente las encuestas que le asignaron.
- Carga entrevistas y mira su propia cuota.
- No ve resultados ni datos de otros encuestadores.

¿PUEDE...?	ADMIN	CLIENTE ADMIN	ANALISTA	ENCUESTADOR
Crear clientes y usuarios	✓	—	—	—
Gestionar encuestadores y cuotas	✓	👁 solo ver	—	—
Crear/editar encuestas y cuestionarios	👁	✓	—	—
Cargar entrevistas en campo	—	—	—	✓ (sus asignaciones)
Ver resultados y exportar CSV	👁	✓	✓	—
Generar informes IA y radar	—	✓	👁	—
Facturación y contabilidad	✓	—	—	—



Estas reglas no son solo “botones escondidos”: las hace cumplir la **base de datos** (RLS). Aunque alguien escribiera una URL a mano, no podría ver ni tocar lo que no le corresponde.

Primeros pasos

Ingresar

1

Entrá a la web y tocá "Ingresar"

Está arriba a la derecha de la portada. Si ya tenés sesión, el botón dice "Ir a mi panel".

2

Escribí tu correo y contraseña

Te las da la administración central cuando te crea el usuario.

3

Listo: aterrizás en tu área

Administración → `/admin`, clientes → `/cliente`, encuestadores → `/campo`.



Si entrás a una zona que no es tuya verás la pantalla **"Acceso denegado"**. No rompiste nada: volvé a tu panel desde el botón.

Recorriendo la pantalla



Así se organiza cualquier pantalla

Consulta

PANEL DEL CLIENTE

Municipalidad

- Resumen
- Proyectos
- Encuestas
- Informes IA

 Tu usuario ·  ·
Salir

Título de la página

Una línea que explica qué estás viendo + botones de acción a la derecha



Tarjetas



Con cifras



Clave

- **Menú lateral** (a la izquierda): las secciones de tu rol. En el celular se abre con el botón ☰.
- **Tarjeta de arriba del menú**: te dice en qué área estás y, si sos de un cliente, el nombre de tu organización.
- **Modo claro/oscuro**: el botón de la luna/sol. Se acuerda de tu elección.
- **Pantallas de carga**: al cambiar de sección verás un "esqueleto" gris mientras llegan los datos. Es normal.

- **Salir:** abajo en el menú.

4

Guía de la Administración central

Tu menú: Panel general · Organizaciones · Usuarios · Encuestadores · Proyectos · Encuestas · Facturación · Contabilidad.



Panel general

Cuatro tarjetas de un vistazo: **organizaciones** dadas de alta, **usuarios** totales, **encuestas** (históricas y en curso) y **casos completados**. Debajo, las últimas organizaciones creadas y las encuestas con más movimiento.



Organizaciones (tus clientes)

1

Organizaciones → “Nueva organización”

2

Completá los datos

Nombre, tipo (**gobierno** **institución** **ONG** **privado**), contacto y región.

3

Elegí el estado

activa

prueba

suspendida



Creá siempre la organización **antes** que sus usuarios: cada usuario de cliente o encuestador tiene que pertenecer a una.



Usuarios

1

Usuarios → “Nuevo usuario”

2

Cargá nombre, correo y contraseña inicial

3

Elegí el rol y la organización

Administrador de cliente, Analista o Encuestador (el rol decide a qué área entra).

4

Pasale las credenciales

Todavía no hay recuperación de contraseña por mail: lo gestionás vos.



Encuestadores: tu zona exclusiva

Acá se maneja todo el equipo de campo. Es la única pantalla del sistema donde se asignan encuestas a encuestadores.



Asignar

Elegí encuestador + encuesta, y definí su

cuota

(cuántas entrevistas debe cargar) y su

zona

(barrio, departamento...).



Seguir el avance

Barra de progreso contra la cuota, casos cargados hoy y días desde la última carga.



Alertas de calidad

Marca entrevistas "expres" (demasiado rápidas) y encuestadores que dejaron de cargar.



Bloquear / habilitar

Un encuestador bloqueado no puede entrar. No se borra su historial.



Proyectos y Encuestas (vista global)

Solo lectura transversal: ves los proyectos y encuestas de todos los clientes, útil para auditar o dar soporte. Para editar un cuestionario se entra con el cliente.



Facturación

1

Facturación → "Nueva factura"

Elegís la organización, el monto y el concepto.

2

Seguí el estado

pendiente



pagada

, o

vencida

/

anulada

. Se cambia desde la lista.

Arriba ves cuatro totales: **Facturado** (sin anuladas), **Cobrado**, **Pendiente** y **Vencido**.



Contabilidad

El mismo dinero, pero resumido por cliente: cuánto facturaste a cada organización, cuánto cobraste, cuánto debe y qué porcentaje está cobrado (barra de progreso). Solo muestra clientes con facturación.

Guía del Panel del cliente

Tu menú: Resumen · Proyectos · Encuestas · Banco de dirigentes · Informes IA · Radar de conversación · Equipo.



Resumen: lo primero que abrís cada mañana

Está pensado para responder una sola pregunta: “¿qué necesito atender hoy?”

- **Tarjetas:** encuestas en campo, casos completados vs. meta, informes y pulso de redes.
- **Gráfico de 14 días:** cuántos casos entraron cada día (hora argentina).
- **“Qué requiere atención”:** avisos con link directo, por ejemplo:
 -  «Encuesta X» viene atrasada — te dice cuántos casos por día hacen falta vs. el ritmo actual.
 -  Sin cargas en 7 días — está en campo pero no entra nada.
 -  Entrevistas exprés detectadas, o picos de críticas en redes.



Proyectos

Un proyecto agrupa varias encuestas que forman una misma línea de trabajo (por ejemplo las olas trimestrales de un tracking). Al crearlo elegís una **línea de servicio**:

Opinión pública

Tracking político

Monitor de gestión

Inteligencia territorial

Banco de dirigentes

Investigación cualitativa

Laboratorio de opinión

Radar de conversación

Estudios temáticos

Estudios Flash

También podés ponerle un color (formato `#0ea5a4`) y una descripción. Los proyectos son solo una forma de ordenar; no cambian cómo funciona la encuesta.



Encuestas: crear y gestionar

1

Encuestas → “Nueva encuesta”

Título, descripción, proyecto,
meta de respuestas
, fechas, zona geográfica y metodología.

2

Armá el cuestionario

Agregás preguntas una por una (ver abajo).

3

Revisá la lista de chequeo

El sistema te avisa si falta algo antes de salir.

4

“Salir a campo”

Desde ese momento los encuestadores asignados (y el canal web, si lo activaste) pueden cargar.

Los estados de una encuesta

Borrador

Armándose

Salir a campo →

Activa

Recibe respuestas

Pausar ⇌ Reanudar

Pausada

Nadie carga

Cerrar →

Cerrada

Solo resultados e informes

Una cerrada se puede **Reabrir**. El sistema solo ofrece los cambios válidos y el servidor los vuelve a verificar.

Tipos de pregunta

TIPO	PARA QUÉ SIRVE	DETALLES
Opción única	Elegir una respuesta	Mínimo 2 opciones
Opción múltiple	Marcar varias	Podés fijar un tope de marcas y opciones excluyentes ("No sabe", "Ninguno": si se marcan, anulan las demás)
Escala	Valorar de 1 a N	Se define el rango; los resultados muestran valoración alta/baja
Número	Edad, cantidad...	Con rango mínimo y máximo válido
Sí / No	Respuestas binarias	Se puede usar en saltos y filtros
Texto corto / largo	Respuestas abiertas	El análisis arma "términos frecuentes"
Fecha	Cuándo ocurrió algo	—

Cada pregunta puede ser **obligatoria**, tener **texto de ayuda** y pertenecer a una **sección** para ordenar el cuestionario.

Salto y filtros (la lógica)

Salto

"Mostrar solo si..."

Ejemplo: P5 "¿Por qué la evalúa mal?" se muestra solo si en P4 respondió **Mala** o **Muy mala**. Si no, se saltea sola.

Filtro

"Terminar la entrevista si..."

Ejemplo: en "¿Vive en la ciudad?", si responde **No**, la entrevista termina. Queda como **descartada**: cuenta para la incidencia, no para los resultados.



Un salto solo puede apuntar a una pregunta **anterior**. Por eso, si intentás mover una pregunta y rompería un salto, el sistema no te deja y avisa.

Cosas que el sistema te protege de hacer

- **No podés borrar** una pregunta que ya tiene respuestas (borrarla eliminaría datos de campo). Si ya no va, cerrá la encuesta y armá una **nueva ola**.
- **No podés borrar** una pregunta de la que depende otro salto: primero quitás esa condición.
- **No podés salir a campo** sin preguntas, con preguntas de opción de menos de 2 opciones, o con saltos rotos.
- Al borrar una pregunta, el cuestionario se **renumera** solo.

Atajos que ahorran horas



Copiar cuestionario

Copia preguntas, opciones y saltos desde otra encuesta. Solo funciona sobre una encuesta **vacía**.



Nueva ola

Duplica la encuesta completa como borrador con el mismo cuestionario. Ideal para trackings que se repiten.



Banco de dirigentes

Una ficha por cada dirigente que seguís. En cada **ola** cargás una **medición** (conocimiento, imagen...) y la ficha muestra la última cifra, para ver **quién sube, quién baja y por qué**. Solo el administrador crea fichas y mediciones; el analista las consulta.



Equipo

Lista de las personas de tu organización y su rol. Es informativa: las altas y bajas de usuarios las hace la administración central.

6

Guía del Trabajo de campo

Para encuestadores. Pensada para usar con una mano, en la calle, desde el celular.

Mis asignaciones

Al entrar ves "Hola, *tu nombre*" y tres tarjetas: **cargadas hoy**, **total cargadas** y **cuota total**. Abajo, tus encuestas separadas en **activas** (se puede cargar) y las demás (pausadas/cerradas, solo se ven). Cada una muestra tu barra de avance contra tu cuota y tu zona.

Hacer una entrevista

1

Tocá la encuesta activa

Se abre el cuestionario.

2

Preguntá y marcá

Una pregunta por pantalla. En las de un solo toque (opción única, sí/no) **avanza sola**

3

Seguí las reglas

Las preguntas obligatorias no te dejan avanzar vacías. Los saltos aparecen y se esconden solos.

4

Revisá

Una pantalla final muestra todo lo respondido para corregir antes de enviar.

5

Enviá

Se guarda con la zona y el tiempo que tardó la entrevista. Queda lista para la siguiente.



Atajos de teclado (si usás compu o tablet con teclado): **1** – **9** eligen la opción,

Enter avanza, **Esc** vuelve atrás.



Se corta la señal o se recarga

Tu entrevista queda como

borrador en el teléfono

y la retomás donde quedó. Ojo: para *enviar* sí hace falta conexión.



Entrevista filtrada

Si el entrevistado no cumple un filtro, la entrevista se cierra sola como “descartada”. No es un error.



Calidad

Si hacés entrevistas demasiado rápidas (menos del 40% de lo normal) el sistema las marca como “expres” para que se revisen.



Validación doble

El servidor vuelve a verificar todo con las mismas reglas: no hay forma de guardar una entrevista inválida.

Encuestas web y widget

Además del cara a cara, la misma encuesta se puede responder por internet, **sin encuestador y sin cuenta**.

Cómo activarlo

1

Entrá a la encuesta → tarjeta “Canal web”

2

Activá el canal

Se genera un **token** único (un código en el link).

3

Personalizá

Color, título y texto de bienvenida, mensaje de agradecimiento, texto del botón, y si permite una sola respuesta por dispositivo.

4

Copíá lo que necesites

Link, widget o iframe (abajo).

Tres formas de publicarla

La más simple: mandás el link por WhatsApp, mail o redes. Se abre una página limpia con la encuesta.

```
https://TU-PLATAFORMA/e/TOKEN
```

Pegás una línea en el sitio del cliente y aparece la encuesta. Tres modos con `data-modo` :

```
<script src="https://TU-PLATAFORMA/widget.js"
  data-encuesta="TOKEN"
  data-modo="flotante" async></script>
```

MODO	QUÉ HACE
flotante	Botón en una esquina que abre la encuesta.
emergente	Se abre sola a los <code>data-demora</code> segundos, una vez por visita.
inline	Se dibuja dentro de un elemento (<code>data-contenedor</code>).

Opciones extra: `data-color` , `data-texto` , `data-posicion` .

Si el sitio no deja ejecutar JavaScript, usá un iframe común:

```
<iframe src="https://TU-PLATAFORMA/e/TOKEN?embed=1"
width="100%" height="640" style="border:0"></iframe>
```



Probalo antes: `/e/TOKEN/prueba` muestra un sitio de ejemplo con el widget funcionando, ideal para enseñárselo al cliente.

Cómo se protege de abusos

- Una respuesta por dispositivo (huella anónima, sin datos personales).
- Límite de envíos por IP.
- Campo “trampa” invisible para bots y tiempo mínimo para completar.
- Validación completa del cuestionario en el servidor.



“Generar link nuevo” invalida el anterior: todos los links y widgets ya publicados dejan de funcionar. Usalo solo si el link se filtró o se usó mal.

8

Resultados: cómo leer el tablero


Ruta: **Encuestas** → **tu encuesta** → **Resultados**. Se actualiza en vivo mientras entran respuestas.

Filtros

Arriba filtrás por **canal** (campo/web), **zona**, **encuestador**, **fechas** y **segmento**. Los filtros viven en la URL: **copiás el link y el otro ve exactamente lo mismo**. La exportación a CSV también los respeta.

Una pregunta, explicada

P4 • ¿Cómo evalúa la gestión?



- **Porcentaje + margen de error:** pasá el cursor y ves el intervalo. "41% ± 4,8" significa que el valor real está probablemente entre 36% y 46%.
- **Saldo neto:** positivos menos negativos. Más de 0, la gente evalúa bien en balance.
- **Valoración alta/baja** en escalas, **promedio** en numéricas y **términos frecuentes** en abiertas.
- **Base:** cuántos casos respondieron esa pregunta (menos si hay saltos).

Hallazgos automáticos

El sistema revisa los cruces y te lista, en castellano, las diferencias que **no son casualidad** (estadísticamente significativas). Ejemplo: "En el Sur la evaluación de gestión es 18 puntos peor que en el Norte".

Explorador de cruces

Elegí dos preguntas y se arma una tabla de contraste. Cómo leerla:

	Joven	Adulto	Mayor
Empleo	58%	34%	19%
Salud	12%	36%	61%

- **Cuanto más oscura la celda, más fuerte el porcentaje** (mapa de calor).
- Las celdas marcadas son diferencias **significativas** respecto del total.
- Abajo aparece el **chi-cuadrado** (¿hay relación o es azar?) y la **V de Cramér** (¿qué tan fuerte es? 0 = nada, 1 = total).

Proyección y avance

Con el ritmo de los **últimos 7 días** te dice: la **fecha estimada** en la que alcanzás la meta, o si venís atrasado, **cuántos casos por día** necesitás para llegar.

Control de calidad

Exprés

Entrevistas de menos del 40% de la duración mediana: sospechosas de "llenar por llenar".

NS/NC por encuestador

Quien tiene muchos más "No sabe / No contesta" que el resto puede no estar preguntando bien.

Días sin carga

Detecta pausas en el trabajo de campo.

También hay un **mapa** con la ubicación de las entrevistas de campo.

"Preguntale a los datos"

Una caja donde escribís en lenguaje normal ("¿qué prioriza la gente joven?") y recibís una respuesta basada en los números de esta encuesta. Usa Gemini si está configurado; si no, una lectura local más simple (y lo avisa).

Exportar a Excel

Botón **Exportar CSV**: una fila por entrevista, separado por  y con tildes correctas en Excel. Las preguntas de opción múltiple se abren en una **columna 1/0 por opción**, listas para tabular.

9

Radar de conversación (redes y portales)

Mide el **humor** de lo que se dice públicamente sobre tu organización. Importante: es un termómetro de la conversación, **no una muestra representativa** de la población como una encuesta.

1 · Traer publicaciones



Archivo CSV

Exportación de tu herramienta de monitoreo o de Meta Business Suite.



Texto pegado

Copiás comentarios o posts y los pegás.



Feeds RSS

Portales de noticias o Google Alerts.
Quedan guardados como

fuentes

para volver a actualizar. Se evitan los duplicados.

Cada importación queda registrada (cuántas entraron, cuántas eran repetidas y si hubo error).

2 · El sistema las clasifica

A cada publicación le asigna **sentimiento** (positivo/neutro/negativo), **emoción** y **temas**. Usa, por orden de prioridad:

1. **TypeSafe (JEV)**, si está configurado.
2. **Gemini**, en lotes.
3. **Léxico local en español** (entiende negaciones como "no está bien" e intensificadores como "muy malo").

3 · Qué vas a ver

● ● ● Evolución del humor (ejemplo)



Una caída fuerte aparece como alerta: algo pasó ese día.

- **Índice de humor** de -100 (todo negativo) a +100 (todo positivo), ponderado por interacciones.

- **Evolución diaria, temas con tendencia, redes, emociones, palabras frecuentes** y las **publicaciones con más eco**.
- **Alertas:** picos de críticas (fuera de lo habitual, más de 2,5 desvíos), temas emergentes y caídas de humor.
- **Agenda de la encuesta vs. agenda en redes:** ¿de lo que habla la gente en redes es lo mismo que le preocupa en la encuesta?
- **Temas propios:** definís tus palabras clave y exclusiones para medir lo que te importa.

10

Informes con IA

Un informe completo y redactado, listo para entregar, en menos de un minuto.

Generar un informe

1 Informes IA → elegí la encuesta

2 Elegí el tipo

Ejecutivo

Corto, para decidir.

Técnico

Con metodología y márgenes.

Comunicacional

Mensajes y públicos.

Comparativo

Contra olas anteriores.

3 Generar

Estado: **generando** → **listo** (o **error**, y reintentás).

4 Leelo, imprimilo o bajalo en PDF

Hay una hoja limpia para imprimir y un botón de descarga PDF.

La IA no inventa números



No se le mandan las respuestas crudas a la IA. Primero Consulta calcula ella misma las distribuciones, márgenes, saldos, proyección, calidad y cruces significativos; recién ese **resumen de agregados reales** se le pasa a Gemini. La IA solo *redacta* sobre cifras que ya están calculadas, y cada cifra cita su base.



Datos reales

Se leen todos, sin cortes



Consulta calcula

Márgenes, saldos, cruces



La IA redacta

Formato fijo y validado



Informe

Imprimible / PDF

- Si el modelo principal está saturado, **reintenta** y cae a un modelo de respaldo.
- Si la organización mide redes, se suman como **contexto no representativo**, aclarándolo.
- Sin IA configurada, un **redactor local** arma un informe base (y lo indica).



Siempre leé el informe antes de entregarlo. La IA redacta bien pero es el analista quien valida las conclusiones.

11

Recorrido completo: una encuesta de principio a fin

Un ejemplo real: la Municipalidad quiere medir cómo evalúa la gente su gestión.

1



Administración

crea la organización "Municipalidad" y el usuario del intendente (Administrador de cliente), el de su analista y los de dos encuestadores.

2



Cliente

crea el proyecto "Monitor de gestión 2027" y la encuesta "Ola 1", con meta de 400 casos.

3



Cliente

arma el cuestionario: 12 preguntas, un filtro de residencia, un salto "¿por qué la evalúa mal?".

4

**Administración**

asigna a cada encuestador 200 casos y una zona (Norte / Sur).

5

**Cliente**

toca

“Salir a campo”

. También activa el canal web y pega el widget en el sitio municipal.

6

**Encuestadores**

salen a la calle y cargan entrevistas; la gente responde además por la web.

7

**Cliente**

mira cada día el Resumen: ritmo, atrasos, entrevistas expés. Corrige con administración si hace falta.

8

**Cliente**

llega a la meta y

cierra

la encuesta.

9

**Cliente**

explora cruces, importa redes y genera el

informe ejecutivo

. Lo baja en PDF y lo entrega.

10

**Tres meses después:**

“Nueva ola” duplica todo en un clic y se repite el ciclo, comparando con la ola anterior.

12

Seguridad y privacidad

**Aislamiento por fila (RLS)**

Cada consulta a la base filtra por organización. Un cliente no puede leer datos de otro, ni forzando URLs.

**Claves en el servidor**

Las claves de IA viven en secretos del servidor (Edge Function), nunca en el navegador.



Anonimato en la web

Las respuestas web no guardan datos personales; la “huella” del dispositivo es un hash anónimo.



Auditoría de IA

Cada llamada a la IA queda registrada (acción, modelo, resultado) sin guardar los textos.

13

Preguntas frecuentes y problemas comunes

No puedo salir a campo, me dice que falta algo



Revisá la lista de chequeo: tiene que haber **al menos una pregunta**, todas las de opción con **2 o más opciones**, y los saltos deben apuntar a preguntas **existentes y anteriores**.

No puedo borrar una pregunta



Dos motivos posibles: (1) ya tiene respuestas cargadas —para no perder datos de campo—, o (2) otra pregunta depende de ella por un salto. Cerrá la encuesta y armá una **nueva ola** con el cuestionario corregido, o quitá primero la condición.

Un encuestador dice que no le aparece la encuesta



Verificá: ① que la administración se la haya **asignado**, ② que la encuesta esté **Activa** (no borrador, pausada o cerrada) y ③ que su usuario no esté **bloqueado**.

El encuestador perdió señal en medio de una entrevista



No pasa nada: queda un **borrador en su teléfono**. Cuando vuelva la señal, retoma y envía. Si cambia de teléfono o borra datos del navegador, el borrador se pierde.

Varias entrevistas quedaron como “descartadas”



Es normal: son personas que no cumplían un **filtro** (ej. no viven en la ciudad). Se cuentan para la incidencia, pero no entran en los resultados.

El widget no aparece en el sitio del cliente



Revisá que el **token** sea el actual (si generaste un link nuevo, el viejo ya no funciona), que el canal web esté activo y la encuesta en estado Activa. Si el sitio bloquea scripts, usá el **iframe**.

Alguien no puede volver a responder por la web



Está activada “una respuesta por dispositivo”. Es a propósito, para que nadie infle los resultados.

El informe falló o dice “error”



Suele ser saturación temporal del modelo de IA. Generalo de nuevo; el sistema ya reintenta y usa un modelo de respaldo. Si persiste, avisá a administración para revisar la configuración de la clave de IA.

¿Los datos de redes son representativos?



No. Reflejan a quienes opinan públicamente, que no es toda la población. Usalos para detectar temas y cambios de clima, no para proyectar porcentajes. Los informes lo aclaran.

Olvidé mi contraseña



Todavía no hay recuperación automática. Pedile a la administración central que te la restablezca.

Mi margen de error es muy grande



Pasa cuando hay pocos casos o cuando mirás un subgrupo chico (por ejemplo, “mayores del Sur”). Con más casos baja. No saques conclusiones de celdas con pocas respuestas.

Glosario

Organización

Un cliente de la encuestadora (municipio, ministerio, ONG, empresa). Es la unidad que aísla los datos.

Proyecto

Carpeta que agrupa encuestas de una misma línea de servicio.

Ola

Cada repetición de una misma medición en el tiempo (Ola 1, Ola 2...). Permite comparar.

Meta muestral

Cantidad de entrevistas completas que se quiere lograr.

Cuota

Cantidad de entrevistas que debe cargar cada encuestador.

Caso / Respuesta

Una entrevista completa de una persona.

Descartada

Entrevista cortada por un filtro. No entra en resultados.

Canal

Por dónde llegó la respuesta: *campo* (encuestador) o *web*.

Salto

Regla que muestra una pregunta solo si se cumple una condición anterior.

Filtro

Regla que termina la entrevista si la respuesta no califica.

Base

Cantidad de personas sobre las que se calcula un porcentaje.

Margen de error

El “más/menos” que rodea a un porcentaje por trabajar con una muestra y no con toda la población.

Saldo neto

Positivos menos negativos en una pregunta de evaluación.

Cruce

Tabla que combina dos preguntas (ej. evaluación según edad).

Significativo

Una diferencia demasiado grande para ser casualidad.

Chi-cuadrado / V de Cramér

Pruebas que dicen si dos preguntas están relacionadas y con qué fuerza (0 a 1).

Exprés

Entrevista sospechosamente rápida (menos del 40% de la mediana).

NS/NC

“No sabe / No contesta”.

Incidencia

Qué proporción de la gente contactada cumple los filtros para ser encuestada.

Índice de humor

Número de –100 a +100 que resume si la conversación en redes es positiva o negativa.

Token

Código único del link público de una encuesta web.

Widget

Mini-encuesta que se incrusta en la web de un tercero con una línea de código.

RLS

Seguridad por fila de la base de datos: la regla que impide ver datos ajenos.

15

Para quien instala (técnico)

Si solo usás la app podés saltar esta parte.

Stack: Next.js 16 · TypeScript · Tailwind v4 · Supabase (Postgres, Auth, RLS) · Recharts · Gemini · zod.

1 · Arrancar en local

```
npm install
cp .env.example .env.local # completar variables
npm run dev                # http://localhost:3000
```

2 · Migraciones en Supabase (SQL Editor, en orden)

1. `...0001_schema` — tablas, tipos y triggers
2. `...0002_rls` — políticas de acceso
3. `...0003_logica_cuestionario` — saltos y filtros
4. `...0004_canal_web` — encuestas web y widget
5. `...0005_encuestadores_central` — equipo de campo solo para admin
6. `...0006_humor_en_redes` — escucha social
7. `...0007_facturacion` , `...0008_proyectos_estructura` , `...0009_banco_dirigentes`
8. `...0010_ai_layer` — registro de llamadas de IA
9. `...0011_social_sources` — fuentes e historial de importación de redes



`supabase/seed.sql` trae usuarios de ejemplo con contraseña conocida. **Nunca** lo corras en producción.

3 · Variables de entorno

VARIABLE	PARA QUÉ
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code> / <code>...ANON_KEY</code>	Conexión pública a Supabase
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Solo servidor. Altas de usuarios y canal web. Nunca con prefijo <code>NEXT_PUBLIC</code>
<code>GEMINI_API_KEY</code> , <code>GEMINI_MODEL</code> , <code>GEMINI_FALLBACK_MODEL</code>	IA de informes, consultas y clasificación (pro + respaldo flash)
<code>TYPESAFE_API_KEY</code> , <code>TYPESAFE_MODEL</code>	Opcional: clasificador JEV para el radar
<code>NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE</code>	<code>false</code> = datos reales (producción); <code>true</code> = datos simulados
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	URL pública (para links y widget)
<code>NEXT_PUBLIC_TIME_ZONE</code>	Por defecto Buenos Aires; agrupa series por día

En producción las claves de IA se guardan como **secretos de la Edge Function** `ai` de Supabase; las variables locales son solo respaldo para desarrollo.

Qué todavía no está

- Recuperación de contraseña e invitaciones por correo.
- Ponderación muestral y cuotas por variable (hoy son por encuestador).
- Modo offline completo en campo (el borrador sobrevive, el envío necesita señal).
- Límite de frecuencia del canal web compartido entre instancias.
- Conectores directos a APIs de redes (hoy: CSV, texto pegado o RSS).