



```
Router(config-if)#  
Router(config-if)#int fa0/0  
Router(config-if)#ip ad 192.168.10.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no sh  
Router(config-if)#|
```

```
-----  
Router(config)#ip dhcp pool VOICE  
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0  
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1  
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1  
Router(dhcp-config)#exit  
Router(config)#telephony-service  
Router(config-telephony)#max-dn 5  
Router(config-telephony)#max-ephones 5  
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000  
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
```



```
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range fa0/1-6
Switch(config-if-range)#sw mode access
Switch(config-if-range)#sp mode access
% Ambiguous command: "sp mode access"
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if-range)#
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1,
changed state to up
Router(config-ephone-dn)#number 1000
Router(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1,
changed state to up
Router(config-ephone-dn)#number 1001
Router(config-ephone-dn)#%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict
server pinged 192.168.10.1.
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-1 IP:192.168.10.2 Socket:2 DeviceType:Phon
registered.
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-2 IP:192.168.10.3 Socket:2 DeviceType:Phon
```