

Push Notification





Figura 7: Notificación con detalles básicos

Las partes más comunes de una notificación se indican en la figura 7 de la siguiente manera:


- 1 Ícono pequeño: Es necesario y se configura con `setSmallIcon()`.
- 2 Nombre de la app: Lo proporciona el sistema.
- 3 Marca de tiempo: La proporciona el sistema, pero puedes anularla con `setWhen()` o bien ocultarla con `setShowWhen(false)`.
- 4 Ícono grande: Es opcional (por lo general, se usa solo para fotos de contacto; no lo uses para el ícono de tu app) y se configura con `setLargeIcon()`.
- 5 Título: Es opcional y se configura con `setContentTitle()`.
- 6 Texto Es opcional y se configura con `setContentText()`.



<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/first-message>

Notificaciones Push:

Agregar con el asistente de Firebase : La categoría Cloud Messaging



Assistant **Firebase**  

 **Firebase**

Firebase gives you the tools and infrastructure from Google to help you develop, grow and earn money from your app. [Learn more](#)

▶  **Analytics**

Measure user activity and engagement with free, easy, and unlimited analytics. [More info](#)

▶  **Cloud Messaging**

Deliver and receive messages and notifications reliably across cloud and device. [More info](#)

▶  **Authentication**

Sign in and manage users with ease, accepting emails, Google Sign-In, Facebook and other login providers. [More info](#)

▼  **Realtime Database**

Store and sync data in realtime across all connected clients. [More info](#)

your trusted testers. [More info](#)

▼  **Cloud Messaging**

Deliver and receive messages and notifications reliably across cloud and device. [More info](#)


▶ [Set up Firebase Cloud Messaging](#)

▶ [Set up Firebase Cloud Messaging \[Java\]](#)

▼  **Cloud Messaging**

Deliver and receive messages and notifications reliably across cloud and device. [More info](#)

▶ [Set up Firebase Cloud Messaging](#)



NOTA: El asistente de firebase integrado con Android Studio, realizó los cambios necesarios para la integración.

```
androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)
diff --git a/gradle/libs.versions.toml b/gradle/libs.versions.toml
index 7a14c07..a2a67ba 100644
--- a/gradle/libs.versions.toml
+++ b/gradle/libs.versions.toml
@@ -19,6 +19,7 @@ googleGmsGoogleServices = "4.4.3"
 firebaseDatabase = "22.0.0"
 ksp = "2.0.20-1.0.24"
 room = "2.8.0"
+firebaseMessaging = "25.0.0"

[libraries]
androidx-core-ktx = { group = "androidx.core", name = "core-ktx", version.ref = "coreKtx" }
@@ -54,6 +55,7 @@ room-rxjava3 = { group="androidx.room", name="room-rxjava3", version.ref="room"}
 room-guava = { group="androidx.room", name="room-guava", version.ref="room"}
 room-testing = { group="androidx.room", name="room-testing", version.ref="room"}
 room-paging = { group="androidx.room", name="room-paging", version.ref="room"}
+firebase-messaging = { group = "com.google.firebase", name = "firebase-messaging", version.ref = "firebaseMessaging" }

[plugins]
android-application = { id = "com.android.application", version.ref = "app" }
~
```

- **Crear una clase (FirebaseService.kt en androidMain)**

```
package com.ucb.app.core.data.notification

import android.util.Log
import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService
import com.google.firebase.messaging.RemoteMessage

class FirebaseService : FirebaseMessagingService() {
    companion object {
        val TAG = FirebaseService::class.java.simpleName
    }
}
```

```

//      override fun onNewToken(token: String) {
//          Log.d(TAG, "Refreshed token: $token")
//
//          // If you want to send messages to this application instance
//          // or
//          // manage this apps subscriptions on the server side, send the
//          // FCM registration token to your app server.
//          sendRegistrationToServer(token)
//      }

    override fun onMessageReceived(remoteMessage: RemoteMessage) { // ...
        // TODO(developer): Handle FCM messages here.
        // Not getting messages here? See why this may be:
        // https://goo.gl/39bRNJ
        Log.d(TAG, "From: " + remoteMessage.from)
        // Check if message contains a data payload.
        if (remoteMessage.data.size > 0) {
            Log.d(TAG, "Message data payload: " + remoteMessage.data)
            if ( /* Check if data needs to be processed by long running
job */true) { // For long-running tasks (10 seconds or more) use
Firebase Job Dispatcher.
                //scheduleJob()
            } else { // Handle message within 10 seconds
                // handleNow()
            }
        }

        // Check if message contains a notification payload.
        if (remoteMessage.notification != null) {
            Log.d(TAG, "Message Notification Body: " +
remoteMessage.notification!!.body)
        }

        // Also if you intend on generating your own notifications as a
result of a received FCM
// message, here is where that should be initiated. See sendNotification
method below.
    }
}

```

- Agregar el servicio creado en el archivo AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET" />
    <application
        android:name=".App"
        android:allowBackup="true"

android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Ucbp1">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/Theme.Ucbp1">
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <service
            android:name=".core.data.notification.FirebaseService"
            android:exported="false">
            <intent-filter>
                <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />

```

```
</intent-filter>
</service>
```

```
</application>
```

```
</manifest>
```

- **Para cambiar el icono y color predeterminado de la notificación**

```
<meta-data
```

```
    android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon"
```

```
    android:resource="@drawable/ic_stat_ic_notification" />
```

```
<!-- Set color used with incoming notification messages. This is used when
no color is set for the incoming
```

```
notification message. See README(https://goo.gl/6BKBk7) for more. -->
```

```
<meta-data
```

```
    android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color"
```

```
    android:resource="@color/colorAccent" />
```

- **Obtener el TOKEN Firebase**

Para obtener el token se debera llamar al siguiente metodo, a modo de ejemplo podemos llamarlo en el viewmodel

```
package com.uch.app.firebase

import android.util.Log
import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessaging
import kotlin.coroutines.resume
import kotlin.coroutines.resumeWithException
import kotlin.coroutines.suspendCoroutine

actual suspend fun getToken(): String =
```



```

suspendCoroutine { continuation ->
    FirebaseMessaging.getInstance().token
        .addOnCompleteListener { task ->
            if (!task.isSuccessful) {
                Log.w("FIREBASE", "getInstanceId failed", task.exception)
                continuation.resumeWithException(task.exception ?:
                    Exception("Unknown error"))
                return@addOnCompleteListener
            }
            // Si la tarea fue exitosa, se obtiene el token
            val token = task.result
            Log.d("FIREBASE", "FCM Token: $token")

            // Reanudar la ejecución con el token
            continuation.resume(token ?: "")
        }
    }
}

```

Ingresar a Firebase para enviar la notificación

Filtrar campañas		Buscar campañas por nombre, descrip...		Experimento nuevo		Campaña nueva	
Campaña	Inicio	Fin	Estado	Segmentación	Última actualización	↓ Envíos o impresiones	Clics o aperturas
Test2 texto2	19 nov 2024 11:49:58 a.m.	-	Activa		19 nov 2024	<1,000	0%
Test Texto	19 nov 2024 11:48:22 a.m.	-	Completadas		19 nov 2024	<1,000	0%


[0 de 10 notificaciones recurrentes](#)


11:51

🔔 📶 13% 🔋

Alerting notifications

⚠️ Android System

Data warning

You've used 6.14 GB of data.

🔌 Android System

Wireless debugging connected

Tap to turn off wireless debugging

🎬 MovieApp 11:51

Test2

texto2

🔄 Software update

Update postponed.

🔧 Vanced microG 07:54

Expand notification

Silent notifications

📷 Samsung capture 10:33

Screenshot saved

Tap here to open it in Gallery.

🌐 LinkedIn Missed Notifications 10:40

Notification settings Clear

LaDistanciaNosCuida|VivamosDesdeCasa



Challenge

1. Enviar una notificación push desde firebase console, al hacer click en el la notificación deberá abrir la página de GithubScreen.