

		NOTA 7 y 8	12. Dioxinas PCDF (0,1) y Furanos PCDD (0,1) Alambrón acero ruta integral: 1. Partículas (120) Tendencia: Decreciente	10 (n=100)
3.32	Emisiones: Contaminantes convencionales en hornos de acería (aceros inoxidables)	Concentración de emisiones (mg/Nm³) en focos incluidos en procesos de acería. Parámetros (3): 1. Partículas en hornos eléctricos, convertidores, coladas continuas de palanquilla y desbastes, esmeriladoras y oxicorte esmeriladora, oxicortes y fragmentadora. 2. NO_x (óxidos de nitrógeno) en hornos eléctricos y convertidores. 3. CO (monóxido de carbono) en hornos eléctricos y convertidores. NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro en focos de emisión: 1. Partículas en hornos eléctricos (5), convertidores (5), coladas continuas de palanquilla y desbastes (15), esmeriladoras y oxicorte esmeriladora (15), oxicortes y fragmentadora (30) 2. NO_x (óxidos de nitrógeno) en hornos eléctricos (30) y convertidores (30) 3. CO (monóxido de carbono) en hornos eléctricos (150) y convertidores (150) Casos valoración: 1. El 100% de los focos alcanza el objetivo 2. El 60% de los focos alcanza el objetivo 3. Otros casos Tendencia: Decreciente	Para cada parámetro: 21
3.33	Otras emisiones: Contaminantes convencionales (acería)	Concentración de emisiones (mg/Nm³) Parámetros (2): 1. Metales [Co, Te, Se, Sb, Mn, Sn, V]. 2. Policlorobifenilos (PCB). NOTA 7 y 8.	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. Metales (5) 2. PCB (0,1) Tendencia: Decreciente NOTA: Este indicador no aplica al alambrón acero ruta integral	10 (n=50)

3.34	Emisiones: Contaminantes convencionales en laminación en caliente (aceros inoxidables)	Concentración de emisiones (mg/Nm³) en focos incluidos en procesos de acería. Parámetros (3): 1. Partículas en trenes desbastadores y acabador, y granalladora plates. 2. NO_x (óxidos de nitrógeno) en horno calentamiento desbastes y horno plates. 3. HF (fluoruro de hidrógeno) en decapado plates. NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro en focos de emisión: 1. Partículas en trenes desbastador y acabador (15), y granalladora plates (200) 2. NO_x en horno calentamiento desbastes (320) y horno plates (200) 3. HF en decapado plates (2) Casos de valoración para todos los parámetros: 1. El 100% de los focos alcanza el objetivo 2. El 60% de los focos alcanza el objetivo 3. Otros casos Tendencia: Decreciente	Para cada parámetro: 21
3.35	Emisiones: Contaminantes convencionales (horno laminación)	Concentración de emisiones (mg/Nm³). Parámetros (4): 1. Partículas. 2. CO (monóxido de carbono). 3. NO_x (óxidos de nitrógeno). 4. SO_x/SO₂ NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: Acero horno eléctrico: 1. Partículas (10) 2. CO (50) 3. NO_x (250 si se dispone de quemadores regenerativos, 600 en otro caso) 4. SO_x/SO₂ (35) Alambrón acero ruta integral: 1. Opacidad (1,5) 2. CO (500) 3. NO_x (300) 4. SO_x/SO₂ (2400) Tendencia: Decreciente	10 (n=30)
3.36	Emisiones: Contaminantes convencionales en laminación en frío (aceros inoxidables)	Concentración de emisiones (mg/Nm³) en focos incluidos en procesos de acería. Parámetros (3): 1. Partículas en granalladoras. 2. NO_x (óxidos de nitrógeno) en hornos de recocido y decapado.	Objetivo (valor) para cada parámetro en focos de emisión: 1. Partículas en granalladoras (20)	Para cada parámetro: 21

		3. HC (hidrocarburos) en laminadores. NOTA 7 y 8	2. NO_x en hornos de recocido y decapado (325) 3. HC en laminadores (10) Casos de valoración para todos los parámetros: 1. El 100% de los focos alcanza el objetivo 2. El 60% de los focos alcanza el objetivo 3. Otros casos Tendencia: Decreciente	
3.37	Otras Emisiones: Contaminantes convencionales (horno laminación)	Concentración de emisiones (mg/Nm³). Parámetros (6): 1. H₂S 2. Metales [As, Hg, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, Co, Te, Se, Sb, Mn, Sn, V] 3. ClH 4. HF 5. COT 6. Dioxinas (PCDF) y Furanos (PCDD). NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. H₂S (50) 2. Metales (1,5) 3. ClH (5) 4. HF (1) 5. COT (5) 6. Dioxinas PCDF (0,1) y Furanos PCDD (0,1) NOTA: Este indicador no aplica al alambrón acero ruta integral Tendencia: Decreciente	10 (n=20)
3.38	Emisiones: Contaminantes convencionales (armaduras activas)	Concentración de emisiones (mg/Nm³). Parámetros (5): 1. Partículas 2. CO 3. NO_x 4. ClH 5. H₂SO₄ NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. Partículas (10) 2. CO (100) 3. NO_x (250) 4. ClH (10) 5. H₂SO₄ (5)	10 (n=25)
3.39	Emisiones: Contaminantes convencionales en procesos auxiliares (aceros inoxidables)	Concentración de emisiones (mg/Nm³) en focos incluidos en procesos de acería. Parámetros (3): 1. Partículas en planta de recuperación de ácidos. 2. NO_x (óxidos de nitrógeno) en torre catalítica y calderas. 3. HF (fluoruro de hidrógeno) en torre catalítica.	Objetivo (valor) para cada parámetro en focos de emisión: 1. Partículas en planta de recuperación de ácidos (20). 2. NO_x en torre catalítica (200) y calderas (200). 3. HF en torre	Para cada parámetro: 21

		NOTA 7 y 8	catalítica (3) Casos de valoración para todos los parámetros: 1. El 100% de los focos alcanza el objetivo 2. El 60% de los focos alcanza el objetivo 3. Otros casos Tendencia: Decreciente	
3.40	Emisiones: NO _x y partículas	Concentración de emisiones (mg/Nm³) referidas a las del horno de clinker (necesariamente, al horno de clinker de origen con el que se han fabricado los cementos). Las medidas se referirán a las condiciones establecidas en la Autorización ambiental integrada como cómputo anual. Parámetros (2): 1. NO_x (óxidos de nitrógeno). 2. Partículas.	Objetivo para cada parámetro: Emisión de NO_x: 1. ≤ 500 2. > 500 Emisión de partículas: 1. ≤ 20 2. > 20 Para cementos tipo CAC, se considerarán sus límites específicos.	18
3.41	Índices de ruidos	Índice de ruido corregido a lo largo del periodo temporal de evaluación. Parámetros (3): 1. Día (L_{x,d}) 2. Tarde (L_{x,t}) 3. Noche (L_{x,n}) NOTA 7 y 8	Objetivo para cada parámetro: El índice de ruido es menor que el límite legal en al menos 5 dB. Los límites legales de aplicación serán los que se establezcan en la autorización o en la normativa local aplicable a la instalación. Cuando no existan límites aplicables al periodo de tarde, se considerarán los correspondientes al periodo de día. Tendencia: Decreciente	10 (n=40) Se restarán 40 puntos por cada parámetro con superación puntual del límite legal durante el periodo de evaluación

3.42	Vertidos de aguas: Residuales industriales I	Vertidos por punto de vertido. Parámetros (2): 1. Caudal de vertido (m³/año). 2. Aceites y grasas (mg/l). NOTA 7 y 8	Objetivo para cada parámetro: Objetivo de empresa Tendencia: Decreciente	10 (n=100)
3.43	Vertidos de aguas: Residuales industriales II	Vertidos por punto de vertido para el acero: Parámetros (21): 1. Caudal de vertido (m³/año) 2. pH (unidades) 3. Conductividad (uS/cm) 4. Tª (incremento °C) del medio receptor 5. Sólidos en suspensión (mg/l) 6. DBO ₅ (mg/l) 7. DQO (mg/l) 8. Aceites y grasas (mg/l) 9. Amoníaco (mg/l) 10. Metales [Al, As, Cd, Cu, Mn, Hg, Pb] (mg/l) 11. Fe (mg/l) 12. Zn (mg/l) 13. Ni (mg/l) 14. Cr total (mg/l) 15. Cianuro (mg/l) 16. Fluoruros (mg/l) 17. Sulfuros (mg/l) 18. AOX (mg/l) 19. P total (mg/l) 20. Ni total (mg/l) 21. Ag (mg/l) NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: Acero horno eléctrico: 1. Caudal de vertido (objetivo empresa) 2. pH (6-9) 3. Conductividad (<4.000) 4. Tª (1,5) 5. Sólidos suspensión (20) 6. DBO ₅ (30) 7. DQO (100) 8. Aceites y grasas (5) 9. Amoníaco (15) 10. Metales [Al, As, Cd, Cu, Mn, Hg, Pb] (12) 11. Fe (5) 12. Zn (2) 13. Ni (0,5) 14. Cr total (0,5) 15. Cianuro (1,0) 16. Fluoruros (1,5) 17. Sulfuros (2,5) 18. AOX (0,5) 19. P total (10) 20. Ni total (15) 21. Ag (0,1) Alambrón acero ruta integral: 1. Caudal de vertido (objetivo empresa) 2. pH (6-9) 3. Conductividad (<1.000) 4. Tª (1,5) 5. Sólidos suspensión (80) 6. DBO ₅ (20)	10 (n=10)

			7. DQO (60) 8. Aceites y grasas (5) 9. Amoniac (15) 10. Fe (5) 11. Zn (2) 12. Ni (0,5) 13. Cr total (0,5) 14. F (1,7) Tendencia: Decreciente	
3.44	Vertidos de aguas: Residuales industriales III	Vertidos por punto de vertido para las armaduras activas: Parámetros (10): 1. DQO (mg/l) 2. Fe (mg/l) 3. Zn (mg/l) 4. Cr total (mg/l) 5. Ni (mg/l) 6. N total (mg/l) 7. P total (mg/l) 8. Sulfatos (mg/l) 9. Sulfuros (mg/l) 10. Aceites y grasas (mg/l) NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. DQO (100) 2. Fe (5) 3. Zn (2) 4. Cr total (0,2) 5. Ni (0,5) 6. N total (0,2) 7. P total (10) 8. Sulfatos (1.000) 9. Sulfuros (2,5) 10. Aceites y grasas (5) Tendencia: Decreciente	10 (n=10)
3.45	Vertidos de aguas: Residuales industriales IV (aceros inoxidables)	Vertidos por punto de vertido para el acero inoxidable: Parámetros (14): 1. Caudal de vertido (m³/año) 2. pH (unidades) 3. Sólidos en suspensión (kg/año) 4. COT (kg/año) 5. Aceites y grasas (kg/año) 6. Fluoruros (kg/año) 7. Amonio (kg/año) 8. Ni total (kg/año) 9. Nitratos (kg/año) 10. Cr total (kg/año) 11. P total (kg/año) 12. Zn (kg/año) 13. Ni (kg/año) 14. Cu (kg/año) NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. Caudal de vertido (objetivo empresa) 2. pH (6-9) 3. Sólidos en suspensión (57.600) 4. COT (41.400) 5. Aceites y grasas (14.500) 6. Fluoruros (14.000) 7. Amonio (70.000) 8. Ni total (995.000) 9. Nitratos (4.000.000) 10. Cr total (360) 11. P total (1.320) 12. Zn (360) 13. Ni (975) 14. Cu (60) Tendencia: Decreciente	10 (n=10)

3.46	Otros vertidos de aguas residuales industriales	Vertidos por punto de vertido: Parámetros (19): 1. Sólidos sedimentables (SS) (mg/l) 2. Ba (mg/l) 3. B (mg/l) 4. Cr III (mg/l) 5. Sn (mg/l) 6. Se (mg/l) 7. Mo (mg/l) 8. Fenoles (mg/l) 9. Cloruros (mg/l) 10. Sulfitos (mg/l) 11. Detergentes (mg/l) 12. Trihalometanos (THM) 13. Benceno-tolueno-etilbenceno-xileno (BTEX) (mg/l) 14. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (mg/l) 15. Hidrocarburos totales (TPH) 16. Carbono orgánico total (COT) (mg/l) 17. Nitratos (mg/l) 18. Cloro residual libre (mg/l) 19. Toxicidad para Daphnia Magna (unidades equitox/m³) NOTA 7 y 8	Objetivo (valor) para cada parámetro: 1. SS (0,5) 2. Ba (2) 3. B (0,6) 4. Cr III (2) 5. Sn (2) 6. Se (0,01) 7. Mo (1) 8. Fenoles (0,4) 9. Cloruros (800) 10. Sulfitos (3) 11. Detergentes (4) 12. THM (0,005) 13. BTEX (0,05) 14. PAH (0,01) 15. TPH (5) 16. COT (100) 17. Nitratos (30) 18. Cloro residual libre (2) 19. Toxicidad (3) NOTA: Este indicador no aplica al alambrrn acero ruta integral Tendencia: Decreciente	10 (n=10)
3.47	Vertidos de aguas	Vertido cero o aprovechamiento del 100% del agua residual procedente de la producción del hormigón o de la limpieza de los camiones.	Existe evidencia de su cumplimiento.	10 (n=100)
3.48	Residuos generados	Parámetros (2 ó 3): 1. Producción anual de residuos peligrosos, por tonelada de producto final. 2. Producción anual de residuos industriales no peligrosos, por tonelada de producto final. 3. N° de alarmas confirmadas de camiones con chatarras contaminadas con residuos radioactivos/1000 camiones (parámetro adicional solo para el acero).	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	8
3.49	Compromiso ambiental : Residuos generados	Compromiso con la mejora del desempeño en materia de gestión de residuos.	1. Definición de objetivos medibles mediante indicadores 2. Existencia de compromiso	1
3.50	Gestión de residuos	Parámetros (2): 1. Residuos que se destinan a reciclaje o recuperación por tonelada de producto final ($t_{rec}/t_{producto\ final}$) o por	Dato del año anterior	2

		ventas totales (t_{rec}/euros).	Tendencia: Creciente	
		2. Residuos que se destinan a valorización energética por tonelada de producto final ($t_{rec}/t_{\text{producto final}}$) o por ventas totales (t_{rec}/euros).		
3.51	Gestión de residuos (hormigón)	Procedimiento de gestión de residuos especiales o peligrosos generados por la planta o por las empresas de mantenimiento de la misma, así como por la maquinaria móvil en su caso, por ejemplo: - Procedimiento escrito del tratamiento que se da a todos los residuos que salen de la central. - Gestión de lodos de balsas; probetas, en el caso de que el laboratorio esté en la central, distinguiendo si tienen refrentado de azufre o pulido/cúbicas; residuos de taller. - Existencia de contenedores clasificados (chatarra, papel, envases, peligrosos). - Comprobación documental de recepción en vertederos y/o, de retirada de contenedores.	Existe evidencia del cumplimiento.	10 (n=100)
3.52	Gestión de residuos (áridos) I	Residuos que se destinan a reciclaje o recuperación por tonelada de producto final ($t_{rec}/t_{\text{producto final}}$).	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	1
3.53	Gestión de residuos (áridos) II	Sistema de gestión de residuos especiales o peligrosos, por ejemplo: - Procedimiento escrito del tratamiento que se da a todos los residuos que salen de la central. - Existencia de contenedores clasificados (chatarra, papel, envases, peligrosos). - Comprobación documental de recepción en vertederos. - Comprobación documental de retirada de contenedores.	Existe evidencia del cumplimiento.	10 (n=100)
3.54	Evaluación de riesgos ambientales	Análisis o Evaluación de riesgos ambientales del centro productivo de acuerdo a la norma UNE 150008. El análisis puede haber sido realizado para dar cumplimiento a lo exigido en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y su normativa relacionada.	1. Se cuenta con ARA según el cual se especifica que no es necesaria garantía financiera, seguro o aval, de acuerdo a lo definido en la Ley 26/07 de responsabilidad medioambiental 2. Se cuenta con ARA y se dispone de seguro o aval para cubrir los riesgos ambientales de la instalación según la evaluación del fabricante. 3. No se cuenta con ARA de la instalación.	16

3.55	Uso de combustibles alternativos	Tasa de sustitución (TS) obtenida como la suma porcentual de los combustibles alternativos utilizados en la instalación con respecto a los combustibles convencionales (en términos de energía). Los combustibles alternativos son los informados oficialmente por la instalación como tales a efectos estadísticos. La tasa de sustitución se calculará en cómputo anual.	1. $TS \geq 25\%$ 2. $15\% \leq TS < 25\%$ 3. $5\% \leq TS < 15\%$ 4. $TS < 5\%$	19
3.56	Incidentes en el medioambiente	Número de incidentes ambientales anuales ocurridos respecto de la cifra de negocio (por ejemplo, emisiones o vertidos fuera de límites, derrames, pérdidas o escapes de residuos, sucesos no controlados con daños al medioambiente, no conformidades ambientales, etc). En caso de que se registren varias superaciones de un límite legal a lo largo del año, deben considerarse como incidentes diferentes.	Incidentes nulos o inferiores al dato del año anterior Tendencia: Decreciente	10 (n=100)
3.57	Uso de sustancias peligrosas	Reducción del consumo de sustancias peligrosas por tonelada de producto final ($t_{\text{sust. peligrosa}}/t_{\text{producto final}}$) como por ejemplo: - Líquidos inflamables y combustibles, excepto productos petrolíferos. - Gases comprimidos y licuados a presión en botellas y botellones, excepto gas natural. - Productos petrolíferos, excepto aceites y grasas. - Gas natural. - Líquidos corrosivos. - Productos tóxicos. - Aceites y grasas. - Jabones de trefilado.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6
3.58	Buenas prácticas de gestión de sustancias peligrosas	Buenas prácticas implantadas por la organización relacionadas con la gestión de sustancias peligrosas. Parámetros (3): 1. Definición de buenas prácticas en la manipulación de sustancias peligrosas (por ejemplo procedimiento, instrucción interna). 2. Definición de la actuación ante emergencias por manejo de sustancias peligrosas. 3. Realización de simulacros que consideren escenarios de derrame o fugas de sustancias peligrosas.	Objetivo para todos los parámetros: Existe evidencia del cumplimiento.	10 (n=40)

3.59	Buenas prácticas de gestión ambiental	Buenas prácticas implantadas por la organización relacionadas con la gestión ambiental. Parámetros (3): - Existencia, disponibilidad y distribución de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales (n=50). - Comunicación y difusión interna en la organización (n=25). - Comunicación y difusión exterior a contratistas, proveedores, etc. (n=25).	Objetivo para todos los parámetros: Existe evidencia del cumplimiento.	10 (n=según parámetro)
3.60	Afección a suelos	Grado de afección a suelos [superficie (m²) y volumen (m³) de suelos contaminados]. La inexistencia de suelos contaminados debe justificarse documentalmente. Se considera válido un informe preliminar en el que se afirme que no existe contaminación, siempre que no exista petición de información adicional o de realización de una investigación de suelos por parte de la Administración.	- Valor nulo - Dato del año anterior	6
3.61	Actuaciones de remediación	Parámetros (2): - Nº acumulado de actuaciones de remediación desde la realización de la caracterización de suelos. - Superficie (m²) y volumen (m³) acumulados de suelos remediados. La inexistencia de suelos contaminados debe justificarse documentalmente. Se considera válido un informe preliminar en el que se afirme que no existe contaminación, siempre que no exista petición de información adicional o de realización de una investigación de suelos por parte de la Administración.	Objetivo para cada parámetro: Superación del año anterior Tendencia: Creciente	10 (n=50)
3.62	Proyectos de mejora ambiental	Nº de proyectos de mejora ambiental finalizados durante el año, distintos de los indicados en 3.29.	Superación del dato del año anterior Tendencia: Creciente	10 (n=100)
3.63	Gestión ambiental de contratistas	Porcentaje de empresas contratistas que están sujetas a sistemas de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001.	- Objetivo de empresa - Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
3.64	Gestión ambiental de contratistas y proveedores	Número de contratistas y proveedores que disponen de sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001, certificado por empresa acreditada, entre el número total de contratistas y proveedores, en tanto por cien (CR).	Valor de CR (%).	10 (n=%CR)

3.65	Gestión ambiental de proveedores	Porcentaje de empresas proveedoras que disponen de sistemas de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7 Pretensado in situ 17
3.66	Emisiones difusas: generación de polvo en acopios y viales	Adopción de medidas específicas y verificables para la disminución de la generación de polvo en acopios (como por ejemplo, carenado o riego) teniendo en cuenta que en el caso del árido húmedo no es necesaria la misma protección.	Existe evidencia del sistema y justificación técnica de la idoneidad de la solución adoptada.	10 (n=100)
3.67	Emisiones difusas: generación de polvo	Adopción de medidas específicas y verificables para la disminución de la generación de polvo en plantas de hormigón: - Carenado de cintas. - Carenado de báscula. - Sistemas de captación de polvo en zonas de transferencia de material. - Captador y carenado en bocas de carga sin amasadora.	Existe evidencia de la adopción de la totalidad de las medidas.	10 (n=100)
3.68	Utilización de papel reciclado	Reciclado de papel (PR) como porcentaje del papel comprado. Se considera como PR aquellos que tengan un porcentaje mínimo del 50% de fibra reciclada post consumo para papel no estucado y mínimo del 30% para estucados, siendo siempre papeles procesados sin cloro o sus derivados TFC.	1. $PR \geq 33\%$ 2. $33\% > PR > 20\%$ 3. $20\% \geq PR > 10\%$ 4. $PR \leq 10\%$	14
3.69	Consumo de papel	Reducción del consumo anual de papel (RCAP) como porcentaje del papel usado el año anterior.	1. $RCAP > 25\%$ 2. $25\% \geq RCAP > 10\%$ 2. $10\% \geq RCAP > 5\%$ 3. $RCAP \leq 5\%$	14
3.70	Aprovechamiento de escorias	Aprovechamiento de al menos el 50% de las escorias producidas en la fabricación de productos de acero.	Se aporta certificado en vigor que incluye el aprovechamiento del 50% de escorias entre los requisitos evaluados, emitido por un organismo de certificación acreditado.	10 (n=100)
3.71	Delimitación de las instalaciones	Existencia de delimitación física en la totalidad del contorno de los terrenos de la planta de hormigón, con sistemas no provisionales.	Existe evidencia de la delimitación	10 (n=100)
3.72	Instalación permanente de almacenaje	Existencia de, al menos, una Instalación de carácter permanente que la organización debe disponer para almacenar el material constituyente del Sistema de Pretensado "in situ", dotándola con los servicios técnicos suficientes para calibración, conservación y mantenimiento de equipos, utillajes y medios auxiliares para la instalación de dicho Sistema en obra.	Disponer de Licencia Municipal de Apertura de la Instalación para la actividad correspondiente. El contorno de los terrenos en los que se ubica deberá estar delimitado en su totalidad con sistemas no provisionales.	10 (n=100)

Tabla A2.A.1.4

4. INDICADORES SOCIALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
4.1	Estabilidad en empleo I	Porcentaje de empleo indefinido sobre el total de empleo directo.	1. Objetivo de empresa o 100% 2. Dato del año anterior	7
4.2	Estabilidad en empleo II	Número de empleos con contrato indefinido en relación al número total de empleos directos, en tanto por cien (%EI).	Valor de EI (%)	10 (n=%EI)
4.3	Empleo directo e indirecto	Parámetros (2): 1. Empleo directo: Nº total de trabajadores de la organización (puestos de trabajo equivalentes) [=a/b] Siendo: (a) Total de horas trabajadas por empleo directo. Se obtiene a través de los datos del total de horas trabajadas de toda la plantilla (Fuente: Departamento de personal, cotizaciones a la seguridad social) (b) Media anual de horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo. Se utiliza el dato de horas anuales de convenio (por ejemplo 1.670 h) multiplicado por el número de trabajadores de plantilla 2. Empleo indirecto: Nº total de trabajadores que presta servicio en la organización contratados por terceros, ya sea por actividad propia o auxiliar (puestos de trabajo equivalentes) [=a*/b] Siendo: (a*) Total de horas trabajadas por empleo indirecto. Se obtiene a través de los datos del total de horas trabajadas del personal de contratas (Fuente: Departamento de personal, cotizaciones a la seguridad social).	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	1

4.4	Empleo directo	Número total de trabajadores de la organización (puestos de trabajo equivalentes estimados como el cociente entre el total de horas trabajadas y la media anual de horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo) respecto del volumen de facturación.	Dato del año anterior Tendencia creciente	5
4.5	Empleo indefinido respecto al directo	Relación entre el número de empleos indefinidos y el número total de empleos directos, referido al personal propio de la fábrica de origen del cemento o clinker, relacionado directamente con actividades de producción (cantera, producción, mantenimiento, expedición, calidad, seguridad y medioambiente). $\text{EIED (\%)} = \frac{N^{\circ} \text{empleos indefinidos}}{N^{\circ} \text{total empleos directos}} * 100$	1. EIED > 80% 2. 70% < EIED ≤ 80% 3. EIED ≤ 70	16
4.6	Costes de formación	Costes de formación respecto al total de la masa salarial. La masa salarial se define como la remuneración de los asalariados en dinero o en especie, que un establecimiento o industria paga a un asalariado como contraprestación por el trabajo que éste realiza, más el valor de las contribuciones sociales a pagar por el empleador a los sistemas de seguridad social obligatoria, o a los sistemas privados de seguro social.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7 Pretensado in situ 17
4.7	Acciones de formación I	Parámetros (2): 1. N° de acciones de formación realizadas durante el año 2. Horas de formación respecto al total de la plantilla.	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7 Pretensado in situ 17
4.8	Acciones de formación II	Horas totales de formación respecto al número total de trabajadores de la organización (puestos de trabajo equivalentes estimados como el cociente entre el total de horas trabajadas y la media anual de horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo.)	Dato del año anterior Tendencia : Creciente	5
4.9	Libertad de asociación y convenios colectivos	Disponibilidad de políticas, prácticas y procedimientos para facilitar la representación de los trabajadores.	Objetivo para todos los parámetros:	10 (n=40)

		Parámetros (3): 1. Normas o procedimientos que garanticen que los trabajadores puedan afiliarse a sindicatos sin temor a sufrir represalias, aplicables en particular a selección y promoción del personal, archivo de información y datos personales y decisiones sobre despidos o traslados 2. Convenio colectivo en vigor 3. Mecanismos de comunicación con los representantes de los trabajadores.	Existe la política, norma o procedimiento mencionada	
4.10	Sistemas de gestión de riesgos laborales I	Sistema de gestión de riesgos laborales según OHSAS 18001 o ISO 45001.	Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado	10 (n=100)
4.11	Sistemas de gestión de riesgos laborales II	Sistema de gestión de riesgos laborales en el centro productivo.	1. Dispone de un certificado en vigor conforme a OSHAS 18001 emitida por una entidad acreditada 2. Se cuenta con un sistema de gestión de riesgos laborales propio de la empresa/grupo auditado en el último ejercicio 3. No se cuenta con sistema de gestión de riesgos laborales auditado o certificado	16
4.12	Sistemas de gestión de riesgos laborales III	Sistema de gestión de riesgos laborales según OHSAS 18001 o ISO 45001.	Dispone de certificado en vigor	10 (n=100)
4.13	Índices de siniestralidad de personal propio I	Parámetros (4): 1. Índice de frecuencia (I_f) 2. Índice de incidencia (I_i) 3. Índice de gravedad (I_g) 4. Índice de frecuencia (mortales) ($I_{f(mortales)}$). Siendo: $I_f = \frac{N^{\circ}_{\text{total accidentes con baja}}}{N^{\circ}_{\text{total horas hombre trabajadas}}} * 10^6$	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo de empresa o valor nulo 2. Dato del año anterior Construcción Dato del año anterior	8 10 (n=25)

		$I_i = \frac{N^{\circ}_{\text{total accidente con baja}}}{N^{\circ}_{\text{total personas expuestas}}} * 10^5$ $I_g = \frac{N^{\circ}_{\text{total jornadas perdidas por accidente}}}{N^{\circ}_{\text{total horas hombre trabajadas}}} * 10^3$ $I_{f(\text{mortales})} = \frac{N^{\circ}_{\text{total accidentados mortales en jornada de trabajo}}}{N^{\circ}_{\text{total horas hombre trabajadas}}} * 10^8$ Se entiende por "horas hombre" la suma de horas reales de trabajo del personal propio, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc.	Tendencia: Decreciente	
4.14	Índices de siniestralidad de personal propio en plantas de hormigón	Valor del índice medio de la empresa en los últimos 3 años (I_m) respecto al índice del sector en el último informe sectorial (I_s). Parámetros (3): - Índice de frecuencia (I_f) - Índice de incidencia (I_i) - Índice de gravedad (I_g).	Objetivo para cada parámetro: $I_m \leq 50\% I_s$ $75\% I_s \geq I_m > 50\% I_s$ $I_s \geq I_m > 75\% I_s$ $I_m > I_s$	13
4.15	Índices de siniestralidad de personal de contratas I	Parámetros (4): - Índice de frecuencia (I_f) - Índice de incidencia (I_i) - Índice de gravedad (I_g) - Índice de frecuencia (mortales) ($I_{f(\text{mortales})}$).	Objetivo para cada parámetro: - Objetivo de empresa o valor nulo - Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	8
4.16	Índices de siniestralidad de personal de contratas II	Índice de frecuencia (mortales).	Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	5
4.17	Acciones específicas de prevención	Parámetros (2): - Acciones de prevención: N° de acciones de reducción de riesgos laborales, iniciadas, en curso o finalizadas durante el año - Programas de formación en materia de salud y seguridad:	Objetivo para cada parámetro: Parámetro 1: Objetivo a elegir entre los siguientes y que deberá mantenerse	Par.1: General 2 Pretensado in situ

		Horas de formación, en materia de seguridad y salud y seguridad laboral, realizadas durante el año incluyendo las impartidas por la empresa al personal de contratas.	en el tiempo: 1. Dato del año anterior 2. N° de acciones planificadas en el plan de prevención Parámetro 2: 1. Horas planificadas en el plan de formación. 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	5 Par.2: General 11 Pretensado in situ 17
4.18	Acciones específicas de prevención con formación superior a la mínima legal exigible	Cursos de Prevención de Riesgos Laborales con duración superior a la mínima legal exigible realizados durante el año.	1.- Cursos citados planificados en el plan de formación 2.- Dato del año anterior Tendencia: Creciente	17
4.19	Índices de seguridad y salud laboral	Parámetros (3): 1. Índice de incidencia de fallecimientos: $IIF = \frac{N^{\circ} \text{ accidentes mortales} * 1.000}{N^{\circ} \text{ trabajadores}}$ 2. Índice de incidencia de accidentes con incapacidad temporal: $IIACIT = \frac{N^{\circ} \text{ accidentes con incapacidad temporal} * 1.000}{N^{\circ} \text{ trabajadores}}$ 3. Índice de gravedad: $IGACIT = \frac{N^{\circ} \text{ jornadas perdidas por incapacidad temporal} * 1.000}{N^{\circ} \text{ total horas trabajadas}}$ El número de trabajadores incluirá a empleados propios, incluidos los contratados a jornada completa, a tiempo parcial y los temporales (estos dos	Objetivo para cada parámetro: Parámetro 1: 1.IIF=0 2. - 3.IIF > 0 Parámetro 2: 1. IIACIT <25 2. 25 ≤ IIACIT < 50 3. IIACIT ≥ 50 Parámetro 3: 1.IG < 0,80 2.0,80 ≤ IG < 1,0 3.IG ≥ 1,0	20

		últimos, estimados como equivalentes de jornada completa). Se incluyen empleados de todas las empresas donde exista un control de la dirección y de las empresas con las que se haya firmado un acuerdo técnico o de gestión. Los indicadores pueden ser calculados a nivel de empresa o a nivel de instalación.		
4.20	Buen Gobierno/ Responsabilidad Corporativa	Disponibilidad de políticas, prácticas y procedimientos de buen gobierno. Parámetros (3): - Existencia de una política sobre buen gobierno, pero sin definición de acciones concretas - Normas o procedimientos con criterios para evitar la corrupción en el ámbito interno (por ejemplo respecto a los proveedores) - Normas o procedimientos con criterios para evitar la corrupción en el ámbito externo (por ejemplo respecto a los clientes, etc.).	Objetivo para cada parámetro: Existe la política, norma o procedimiento mencionada Tendencia: Creciente	10(n=33,4)
4.21	Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa	Realización de las actividades indicadas. Parámetros (8): - Se dispone de un código ético o de conducta que indique las normas y pautas generales que marcan los principios de actuación corporativos y éste se transmite a todos los grupos de interés - Disponer de un comité o comisión de ética - Definir normas o procedimientos éticos de actuación en los procesos de compra y selección de proveedores - Definir normas o procedimientos éticos de actuación relacionadas con los clientes - Herramientas para preservar la privacidad del cliente, protección y tratamiento de datos personales e información confidencial - Adhesión a iniciativas que impulsen el comportamiento ético (Pacto Mundial de Naciones Unidas) - Desarrollo de sistemas de mejora para la excelencia en el	Objetivo para cada parámetro: Existe evidencia de la implantación de la actividad	10 (n=20)

		servicio y para incrementar la gestión responsable (por ejemplo: Sistema de gestión ética y socialmente responsable SGE 21. etc.)		
		8. Existencia de acciones concretas para la diversidad de género.		
4.22	Acciones de integración o igualdad	Acciones de integración o de fomento de la igualdad, realizadas durante el año. Parámetros (6): - Existencia de una política contra la discriminación pero sin definición de acciones concretas - Normas o procedimientos de contratación/promoción con criterios contra la discriminación suficientemente detallados - Medidas de mejora de condiciones para las mujeres en estado de gestación u otros grupos con necesidades especiales - Equiparación de hombres y mujeres en los puestos de trabajo (existencia de trabajadores de ambos sexos en todas las combinaciones de categoría/área) - Contratación de trabajadores discapacitados por encima del mínimo legalmente requerido (cuando no exista cuota fijada por normativa estatal, debe ser al menos de un 2%, para empresas de más de 50 trabajadores) - Convenios con administraciones públicas.	Objetivo para todos los parámetros: Existe la política, norma, procedimiento o medida mencionada	10 (n=20)
4.23	Beneficios sociales	Beneficios sociales no obligatorios adoptados por la organización, incluidas las medidas de conciliación. Parámetros (8): - Flexibilización de la jornada laboral - Reducción de jornada para atención de niños o personas discapacitadas, por encima de lo reconocido por la legislación o programas o convenios con guarderías - Comedor social, cheque restaurante u otros programas análogos	Objetivo para todos los parámetros: Existe la política, norma, procedimiento o medida mencionada	10 (n=20)

		4. Transporte al centro de trabajo (siempre que pueda acogerse a él, en función de su residencia, al menos la mitad de la plantilla) 5. Actividades culturales, deportivas o recreativas para trabajadores y sus familias 6. Becas, préstamos o subvenciones a la formación para los trabajadores y sus familias en cualquier ámbito 7. Seguros o programas de salud para los trabajadores y sus familias, con un coste reducido respecto al precio de mercado. 8. Programas de asistencia en caso de infortunio familiar grave, incluidos seguros de vida.		
4.24	Patrocinios y proyectos culturales, deportivos y ambientales	Parámetros (3): 1. Proyectos culturales 2. Proyectos deportivos 3. Proyectos ambientales Para los tres parámetros se elegirá uno de los siguientes métodos de cálculo, que deberá mantenerse en el tiempo: a) Importe de las aportaciones a los proyectos realizados o patrocinados por la empresa respecto al valor de la producción en unidades monetarias o toneladas (euros/euros o euros/t). b) Importe de los proyectos finalizados respecto al valor de la producción en unidades monetarias o toneladas (euros/euros o euros/t).	Objetivos para cada parámetro: 1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Pretensado in situ 1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior	12 22
4.25	Colaboración con agentes del entorno.	Existen colaboraciones con Instituciones o entidades locales (ayuntamientos, clubs deportivos, etc.).	Existe evidencia de la existencia de colaboraciones	10(n=100)

4.26	Proyectos sociales	Proyectos sociales como por ejemplo: - Programas de formación profesional - Apoyo a discapacitados - Convenios con universidades y centros de investigación - Cátedras singularizadas - Donaciones/acción social. Para el cálculo del parámetro se elegirá uno de los siguientes métodos, que deberá mantenerse en el tiempo: a) Importe de las aportaciones a proyectos sociales realizados o patrocinados por la empresa respecto al valor de la producción en unidades monetarias o toneladas (euros/euros o euros/t) b) N° de los proyectos sociales finalizados respecto al valor de la producción en unidades monetarias o toneladas (N° proyectos/euros o N° proyectos/t).	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior	7
4.27	Comunicación sobre la Responsabilidad Social I	Mecanismos de comunicación con las partes interesadas de la organización o grupo empresarial al que pertenezca, para informar sobre su actuación social, económica y medioambiental. Parámetros (4): 1. Publicación de memorias o informes de responsabilidad social (n=40) 2. Reuniones con partes interesadas (n=20) 3. Comunicaciones relacionadas con los productos (n=20) 4. Encuestas públicas dirigidas a conocer la opinión de las partes interesadas sobre la actuación de la organización (n=20).	Objetivo para cada parámetro: Existe el mecanismo de comunicación mencionado Tendencia: Creciente	10 (n= según parámetro)
4.28	Comunicación sobre la Responsabilidad Social II	Dispone de una memoria de comunicación con las partes interesadas.	Dispone de la memoria.	10 (n=100)
4.29	Actividades en comunidad	Realización de las actividades indicadas. Parámetros (9):	Objetivo para cada parámetro:	10 (n=20)

		1. Fundaciones laborales 2. Relaciones con las universidades 3. Redacción de memorias de sostenibilidad, incluso a nivel de grupo 4. Participación en actividades sectoriales y de promoción 5. Participación en comités de normalización 6. Acuerdos de colaboración con entidades del tercer sector (ONGs o Fundaciones) para desarrollar proyectos conjuntos 7. Requerimientos sociales para la selección de proveedores, favoreciendo la contratación de proveedores locales 8. Información sobre la gestión social en la comunicación de la empresa 9. Programas de promoción del voluntariado corporativo.	Existe evidencia de la implantación de la actividad	
4.30	Comportamiento con los empleados	Realización de las actividades indicadas. Parámetros (7): 1. Iniciativas que favorecen la conciliación entre vida profesional y personal (flexibilidad de horarios, posibilidad de jornada reducida, teletrabajo, etc.) 2. Programas de formación y desarrollo profesional según necesidades y niveles, con presupuesto anual para formación 3. Programas de evaluación del desempeño 4. Canales de comunicación que fomenten la participación e implicación de los trabajadores 5. Programas de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 6. Estudios de clima laboral 7. Gestión de la diversidad (culturas, religiones, orígenes, sexo y raza, entre otros) en la selección, formación, desarrollo y retribución de la plantilla.	Objetivo para cada parámetro: Existe evidencia de la implantación de la actividad	10 (n=20)

4.31	Reclamaciones de clientes	Nº de reclamaciones de clientes por tonelada de producto final. Se considerarán solo las registradas durante el año y evaluadas como procedentes, relacionadas con la calidad del producto o con aspectos comerciales. Parámetros (2): 1. Reclamaciones de calidad 2. Reclamaciones comerciales.	Objetivo para cada parámetro: Valor nulo o inferior al dato del año anterior Tendencia: Decreciente	10 (n=50)
4.32	Satisfacción del cliente I	Número de reclamaciones de cliente por millón de toneladas vendidas (R). Se considerarán solo las registradas y evaluadas como procedentes y relacionadas con la calidad del producto y no con la calidad del servicio. Ser realizará la evaluación por empresa.	1.- $0 \leq R \leq 30$ 2.- $30 < R \leq 60$ 3.- $R > 60$	16
4.33	Satisfacción del cliente II	Realización de las actividades indicadas. Parámetros (5): 1. Encuestas de satisfacción de clientes 2. Evaluación de la satisfacción del cliente por medios alternativos 3. Sistemas CRM (Customer Relationship Management o Gestión basada en la relación con los clientes) 4. Cursos, formación y orientación de clientes 5. Existencia de servicios de asistencia técnica.	Objetivo para cada parámetro: Existe evidencia de la implantación de la actividad	10 (n=20)
4.34	Satisfacción del cliente III	Realización de las actividades indicadas. Parámetros (2): 1. Existencia de encuestas de satisfacción de clientes 2. Puntuación media de los clientes con un valor mínimo del 70%.	Objetivo para cada parámetro: Existe evidencia de la implantación de la actividad	10 (n=50)
4.35	Satisfacción del cliente y terceros	Protocolo de registro de quejas de terceros o reclamaciones de clientes, en relación con temas de calidad, ambientales o sociales, y de su tratamiento.	Disponer del protocolo	10(n=100)
4.36	Auditorías de protección de datos	Realización de auditorías de protección de datos al menos cada dos años valorando el resultado de la última auditoría.	Según el informe de auditoría: 1. Ninguna desviación	7

			2. Se han implantado en plazo medidas para resolver al menos el 75% de las desviaciones	
4.37	Empleo local I	Empleo asociado a los contratistas de la organización que procedan del entorno local y que trabajen en el interior de las instalaciones (puestos de trabajo equivalentes estimados como la relación entre el total de horas trabajadas y la media anual de horas trabajadas en puesto de trabajo a tiempo completo.)	Superación del dato del año anterior Tendencia: Creciente	10 (n=100)
4.38	Empleo local II	Empleo generado por la organización en el entorno de 50 km alrededor de cada una de sus sedes, en proporción al número total de empleados (EML). En el caso de las empresas constructoras, este indicador se refiere a la sede central donde están ubicados los servicios centrales de la empresa	EML > 75% 75% ≥ EML > 65% 65% ≥ EML > 50% EML ≤ 50%	14
4.39	Compras locales I	Porcentaje de compras locales de bienes y servicios. Parámetros (3): 1. Porcentaje de compras locales de chatarra (acero) 2. Porcentaje de compras locales de palanquilla (acero) 3. Porcentaje de compras locales de otros bienes y servicios (todos los agentes).	Objetivo para cada parámetro: General Superación del dato del año anterior Tendencia: Creciente Pretensado in situ 1. Dato del presupuesto anual 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	2 17
4.40	Compras locales II	Compra de materias primas para la fabricación de hormigón: Parámetros (2): 1. Áridos: a menos de 30 km de la central 2. Cementos: a una de las dos instalaciones más próximas a la central.	Objetivo para cada parámetro: Existe evidencia del cumplimiento	10 (n=50)

4.41	Compras y empleo local	Porcentaje de suministros locales de las principales materias primas constituyentes (propias o ajenas) de clinker y cemento en un radio de 100 km, medidos sobre el porcentaje de compras de la instalación en toneladas (R).	1.- $R \geq 60\%$ 2.- $60\% > R \geq 40\%$ 3.- $R < 40\%$	16
------	------------------------	---	---	----

2. Criterios de valoración de los indicadores

La siguiente tabla define los sistemas de valoración para obtener la puntuación $\lambda_{j,l,b}^a$ o $\lambda_{j,l,v}^a$ (en adelante $\lambda_{j,l}$) de cada indicador en función del sistema indicado para cada caso en la columna 5 "Sistema de valoración" de las tablas del apartado anterior.

Tabla A2.A.2

SISTEMAS DE VALORACIÓN			
Nº sistema	$\lambda_{j,l}$	Nº sistema	$\lambda_{j,l}$
1	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 -50 Si no alcanza objetivo 1 ni objetivo 2	2	+100 Si supera objetivo 0 Si se iguala objetivo -50 Si inferior a objetivo
3	1. +100 2. +75 3. +25 4. +0	4	+100 si no se supera objetivo 1 +50 si se supera objetivo 1 pero no supera objetivo 2 0 si se supera objetivo 1 y se supera objetivo 2 Cuando objetivo 1 = objetivo 2 se aplicará: +100 si no se supera objetivo 1 +50 si se supera objetivo 1 pero no supera (1,35 . objetivo 1) 0 si supera (1,35 . objetivo 1) Considerando como objetivo 2 el mejor valor de los obtenidos en años anteriores En el caso de producción en regresión (producción presupuestada para el año < producción real del año anterior) podrá aceptarse que objetivo 1 > objetivo 2 y se podrá aplicar la misma tabla de valoración indicada para el caso en el que objetivo 1 = objetivo 2
5	+100 Si supera objetivo +50 Si se iguala objetivo	6	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero

	0 Si inferior a objetivo		inferior objetivo 2 0 Si no alcanza objetivo 1 ni inferior objetivo 2
7	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 0 Si no alcanza objetivo 1 ni superior objetivo 2	8	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero inferior objetivo 2 -50 Si no alcanza objetivo 1 ni inferior objetivo 2
9	+100 Si supera objetivo +50 Si no supera objetivo 0 Otros casos	10 (n)	+n Si alcanza objetivo 0 Otros casos
11	+100 Si alcanza objetivo 1 y supera objetivo 2 +50 Si alcanza objetivo 1 e iguala objetivo 2 0 Si no alcanza objetivo 1 pero iguala objetivo 2 -50 Otros casos	12	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 0 Si no alcanza objetivo 1 pero iguala objetivo 2 -50 Otros casos
13	1. + 100 2. + 75 3. + 25 4. + 0	14	1. + 100 2. + 50 3. + 25 4. + 0
15	Para cada parámetro 1 y 2: 1. +50 2. +25 3. + 0	16	1. + 100 2. + 60 3. + 0
17	+100 si se alcanza objetivo 1 +50 si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 0 si no alcanza objetivo 1 ni supera objetivo 2 Cuando objetivo 1 = objetivo 2 se aplicará: +100 si alcanza objetivo 1 +50 si no alcanza objetivo 1 pero alcanza o supera (0,65. objetivo 1) 0 si no alcanza (0,65 . objetivo 1) Considerando como objetivo 2 el mejor valor de los obtenidos en años anteriores	18	Para cada parámetro 1 y 2: 1. + 50 2. + 0
19	1. +100 2. +75	20	Para cada parámetro: 1. + 34

	3. +50 4. +25		2. + 10 3. + 0
21	1. + 40 2. + 20 3. + 0	22	+100 si alcanza objetivo 1 +50 si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 0 si no alcanza objetivo 1 pero iguala objetivo 2 -50 Otros casos Cuando objetivo 1 = objetivo 2 se aplicará: +100 si alcanza objetivo 1 +50 si no alcanza objetivo 1 pero alcanza o supera (0,65 . objetivo 1) 0 si no alcanza (0,65 . objetivo 1) Considerando como objetivo 2 el mejor valor de los obtenidos en años anteriores En el caso de producción en regresión (producción presupuestada para el año < producción real del año anterior) podrá aceptarse que objetivo 1 < objetivo 2 y se podrá aplicar la misma tabla de valoración indicada para el caso en el que objetivo 1 = objetivo 2

En el caso de que la aplicación de los criterios de valoración anteriores conllevaran valores de $\lambda_{j,l} > 100$, se tomará un valoración máxima de $\lambda_{j,l} = 100$.

NOTA: En el caso de existir varios parámetros, la valoración de cada indicador se obtiene como la suma de la valoración positiva o negativa de cada uno de los parámetros que incluye. La puntuación positiva del indicador queda limitada a un máximo de 100 puntos. La puntuación del indicador queda limitada inferiormente a un mínimo de 0 puntos.

Ejemplo: Indicador con 4 parámetros P1, P2, P3 y P4.

Se indica entre paréntesis la puntuación obtenida en cada parámetro:

Caso 1: P1 (100), P2 (+50), P3 (0), P4 (-50)

Puntuación del indicador (PI) = Σ Puntuación de los 4 parámetros = $100 + 50 + 0 - 50 = 100$

Valor final del indicador PI = 100

Caso 2: P1 (100), P2 (100), P3 (0), P4 (-50)

Puntuación del indicador PI = Σ Puntuación de los 4 parámetros = $100 + 100 + 0 - 50 = 150$

Valor final del indicador PI = 100

Caso 3: P1 (+50), P2 (-50), P3 (0), P4 (-50)

Puntuación del indicador = Σ Puntuación de los 4 parámetros = $50 - 50 + 0 - 50 = -50$

Valor final del indicador PI = 0

3. Selección de indicadores aplicables a cada agente

Tabla A2.A.3.1

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (PROYECTO, $j = 1$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	0,5	2.2	-
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.3, 2.4	-
	3	Inversiones	-	-	-
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,4	3.1	-
	2	Emisiones GEI			-
	3	Materiales	-	-	-
	4	Energía	0,15	3.19	-
	5	Agua	0,15	3.26	-
	6	Biodiversidad	-	-	-
	7	Otras emisiones	-	-	-
	8	Vertidos	-	-	-
	9	Residuos	0,15	3.49	-
	10	Otros aspectos ambientales	0,15	3.68, 3.69	-
Sociales	1	Empleo	0,2	4.1	4.3, 4.6, 4.7, 4.9
	2	Salud y seguridad laboral	0,25	4.11	4.15, 4.17, 4.19
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,2	4.23	4.20, 4.22
	4	Comunidad	0,1	4.29	-
	5	Satisfacción clientes	0,15	4.34	4.31
	6	Compras y empleo local	0,1	4.38	

Tabla A2.A.3.2

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (CEMENTO, $j = 2$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	1	2.17, 2.18, 2.19	-
	2	Índices de rentabilidad	-	-	-
	3	Inversiones	-	-	-
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,15	3.4	-
	2	Emisiones GEI	0,15	3.10	-
	3	Materiales	0,14	3.55	-
	4	Energía	0,14	3.21	-
	5	Agua	-	-	-
	6	Biodiversidad	0,14	3.30	-
	7	Otras emisiones	0,14	3.40	-
	8	Vertidos	-	-	-
	9	Residuos	-	-	-
	10	Otros aspectos ambientales	0,14	3.54	-
Sociales	1	Empleo	0,2	4.5	-
	2	Salud y seguridad laboral	0,3	4.19, 4.11	-
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,2	4.20	-
	4	Comunidad	0,2	4.29, 4.30	-
	5	Satisfacción clientes	0,05	4.33	4.32
	6	Compras y empleo local	0,05	4.41	-

Tabla A2.A.3.3

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (ÁRIDOS, $j = 3$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	1.7
Económicos	1	Producción/productividad	0,50	2.2	2.1
	2	Índices de rentabilidad	0,25	-	2.6, 2.7, 2.9
	3	Inversiones	0,25	-	2.11, 2.16
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,25	3.3	-
	2	Emisiones GEI	-	-	-
	3	Materiales	0,15	3.13	-
	4	Energía	0,10	-	3.15, 3.20,
	5	Agua	0,10	3.24	3.25
	6	Biodiversidad	0,25	3.30	3.29, 3.54
	7	Otras emisiones	-	-	-
	8	Vertidos	-	-	-
	9	Residuos	0,10	3.48	3.52 3.53
	10	Otros aspectos ambientales	0,05	-	3.56, 3.58
Sociales	1	Empleo	0,17	4.7, 4.9	4.1, 4.3, 4.6
	2	Salud y seguridad laboral	0,17	4.11, 4.13, 4.17	4.15
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,17	4.20	4.22, 4.23
	4	Comunidad	0,16	-	4.24, 4.25, 4.27, 4.29, 4.30
	5	Satisfacción clientes	0,17	4.31	4.33
	6	Compras y empleo local	0,16	4.38	4.39

Tabla A2.A.3.4

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (ADITIVOS, $j = 4$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	0,33	2.1	-
	2	Índices de rentabilidad	0,34	2.3, 2.4, 2.6	2.7, 2.9
	3	Inversiones	0,33	2.10	2.14, 2.15
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,12	3.1	
	2	Emisiones GEI	-	-	-
	3	Materiales	0,11	3.12	-
	4	Energía	0,11	3.23	3.20, 3.22
	5	Agua	0,11	3.24	3.28
	6	Biodiversidad	0,11	3.29	-
	7	Otras emisiones	0,11	3.41	-
	8	Vertidos	0,11	3.42	-
	9	Residuos	0,11	3.48	3.50
	10	Otros aspectos ambientales	0,11	3.57	3.56, 3.58, 3.62
Sociales	1	Empleo	0,17	4.1, 4.3, 4.6, 4.9	4.7
	2	Salud y seguridad laboral	0,17	4.13, 4.15	4.10, 4.17
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,17	4.20	4.22, 4.23
	4	Comunidad	0,17	4.24	4.26, 4.27, 4.29
	5	Satisfacción clientes	0,16	4.31	4.33, 4.36
	6	Compras y empleo local	0,16	4.37, 4.40	