# Biased Random Key Genetic Algorithm con Búsqueda Local para el Team Orienteering Problem

### Alejandro Lix Klett

Directora: Prof. Dra. Irene Loiseau

Departamento de Computación

May 29, 2018

### Contenido

- Orienteering Problem
- 2 Team Orienteering Problem
- 3 Ejemplo de solución de TOP
- Metaheurísticas
- 5 Algoritmos Genéticos (GA)
- 6 Random Key Genetic Algorithm (RKGA)
- Biased Random Key Genetic Algorithm (RKGA)
- Second Section

• Orientación es un deporte originario de Escandinavia

- Orientación es un deporte originario de Escandinavia
- Cada jugador comienza en un punto de control y debe visitar tantos otros puntos de control como le sea posible dentro de un tiempo limite preespecificado.

- Orientación es un deporte originario de Escandinavia
- Cada jugador comienza en un punto de control y debe visitar tantos otros puntos de control como le sea posible dentro de un tiempo limite preespecificado.
- Cada punto de control tiene un puntaje.

- Orientación es un deporte originario de Escandinavia
- Cada jugador comienza en un punto de control y debe visitar tantos otros puntos de control como le sea posible dentro de un tiempo limite preespecificado.
- Cada punto de control tiene un puntaje.
- Cada punto de control puede ser visitado una sola vez a lo sumo.

- Orientación es un deporte originario de Escandinavia
- Cada jugador comienza en un punto de control y debe visitar tantos otros puntos de control como le sea posible dentro de un tiempo limite preespecificado.
- Cada punto de control tiene un puntaje.
- Cada punto de control puede ser visitado una sola vez a lo sumo.
- El objetivo es maximizar el puntaje total.

- Orientación es un deporte originario de Escandinavia
- Cada jugador comienza en un punto de control y debe visitar tantos otros puntos de control como le sea posible dentro de un tiempo limite preespecificado.
- Cada punto de control tiene un puntaje.
- Cada punto de control puede ser visitado una sola vez a lo sumo.
- El objetivo es maximizar el puntaje total.
- Este problema se conoce como Orienteering Problem (OP). El OP es NP-Hard como demostraron Golden, Levy y Vohra.

• Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.

- Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.
- Los puntos de salida y llegada tienen beneficio cero

- Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.
- Los puntos de salida y llegada tienen beneficio cero
- Hay N vehículos


- Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.
- Los puntos de salida y llegada tienen beneficio cero
- Hay N vehículos
- El beneficio de los clientes solo puede ser recolectado una vez.

- Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.
- Los puntos de salida y llegada tienen beneficio cero
- Hay N vehículos
- El beneficio de los clientes solo puede ser recolectado una vez.
- El objetivo es maximizar la sumatoria de los beneficios recolectados de todos los vehículos.

- Hay M clientes, cada uno tiene un beneficio  $b_i$  y una coordenada en el plano.
- Los puntos de salida y llegada tienen beneficio cero
- Hay N vehículos
- El beneficio de los clientes solo puede ser recolectado una vez.
- El objetivo es maximizar la sumatoria de los beneficios recolectados de todos los vehículos.
- Como TOP contiene a OP, es al menos tan difícil.

### Instancia p2.2.k del benchmark de Tsiligirides

La instancia tiene dos vehículos con un  $d_{max}=22,50$ . Hay 19 clientes además de los puntos de salida y llegada.



 Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

#### Características:

Son estrategias que guían procesos de búsqueda.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son estrategias que guían procesos de búsqueda.
- Sus conceptos se pueden describir con un gran nivel de abstracción.
   No son para un problema específico.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son estrategias que guían procesos de búsqueda.
- Sus conceptos se pueden describir con un gran nivel de abstracción.
   No son para un problema específico.
- En muchos casos son algoritmos no-determinísticos.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son estrategias que guían procesos de búsqueda.
- Sus conceptos se pueden describir con un gran nivel de abstracción.
   No son para un problema específico.
- En muchos casos son algoritmos no-determinísticos.
- Sus desarrollos y diseños suelen estar motivados por comportamientos naturales.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son estrategias que guían procesos de búsqueda.
- Sus conceptos se pueden describir con un gran nivel de abstracción.
   No son para un problema específico.
- En muchos casos son algoritmos no-determinísticos.
- Sus desarrollos y diseños suelen estar motivados por comportamientos naturales.
- No garantizan que una solución óptima sea encontrada.

- Son métodos diseñados para encontrar buenas soluciones, en un tiempo razonable, a problemas de optimización combinatoria en general.
- Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían una heurística específica del problema a resolver para mejorar su perfomance.

- Son estrategias que guían procesos de búsqueda.
- Sus conceptos se pueden describir con un gran nivel de abstracción.
   No son para un problema específico.
- En muchos casos son algoritmos no-determinísticos.
- Sus desarrollos y diseños suelen estar motivados por comportamientos naturales.
- No garantizan que una solución óptima sea encontrada.
- Las técnicas metaheurísticas van desde algoritmos simples de búsqueda local a complejos procesos de aprendizaje.

• Motivados en el concepto de supervivencia del más apto.

- Motivados en el concepto de supervivencia del más apto.
- Los algoritmos genéticos manejan un conjunto de individuos.

- Motivados en el concepto de supervivencia del más apto.
- Los algoritmos genéticos manejan un conjunto de individuos.
- Cada individuo es un cromosoma que codifica una solución.

- Motivados en el concepto de supervivencia del más apto.
- Los algoritmos genéticos manejan un conjunto de individuos.
- Cada individuo es un cromosoma que codifica una solución.
- Cada cromosoma tienen asociado un nivel de condición física que está correlacionado con el correspondiente valor de la función objetivo de la solución que codifica.

- Motivados en el concepto de supervivencia del más apto.
- Los algoritmos genéticos manejan un conjunto de individuos.
- Cada individuo es un cromosoma que codifica una solución.
- Cada cromosoma tienen asociado un nivel de condición física que está correlacionado con el correspondiente valor de la función objetivo de la solución que codifica.
- En cada generación se crea una nueva población con individuos provenientes de tres fuentes distintas: crossover, elites y mutantes.

• Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].

- Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].
- La población inicial es generada al azar.

- Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].
- La población inicial es generada al azar.
- El decodificador es el responsable de convertir un cromosoma en una solución válida del problema.

- Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].
- La población inicial es generada al azar.
- El decodificador es el responsable de convertir un cromosoma en una solución válida del problema.
- En cada iteración se toman los mejores individuos y pasan directamente a la siguiente generación (elites).

- Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].
- La población inicial es generada al azar.
- El decodificador es el responsable de convertir un cromosoma en una solución válida del problema.
- En cada iteración se toman los mejores individuos y pasan directamente a la siguiente generación (elites).
- La mayoría de los individuos de la nueva generación se genera cruzando dos individuos de la generación actual (crossover).

- Los individuos son representados por un vector de números reales en el intervalo [0, 1].
- La población inicial es generada al azar.
- El decodificador es el responsable de convertir un cromosoma en una solución válida del problema.
- En cada iteración se toman los mejores individuos y pasan directamente a la siguiente generación (elites).
- La mayoría de los individuos de la nueva generación se genera cruzando dos individuos de la generación actual (crossover).
- Un porcentaje muy bajo de los nuevos individuos es generado al azar, para escapar de mínimos locales (mutantes).

# Biased Random Key Genetic Algorithm (BRKGA)

• Cada individuo se genera combinando un elemento seleccionado al azar del conjunto de elite y el otro de la conjunto no-elite.


# Biased Random Key Genetic Algorithm (BRKGA)

- Cada individuo se genera combinando un elemento seleccionado al azar del conjunto de elite y el otro de la conjunto no-elite.
- Parameterized Uniform Crossover. La probabilidad de que se trasmita el alelo del padre de elite es mayor que la del padre de no-elte.


# Biased Random Key Genetic Algorithm (BRKGA)

- Cada individuo se genera combinando un elemento seleccionado al azar del conjunto de elite y el otro de la conjunto no-elite.
- Parameterized Uniform Crossover. La probabilidad de que se trasmita el alelo del padre de elite es mayor que la del padre de no-elte.





## BRKGA Evolución de la Población



- •
- •

- •

- •
- •
- 0

- •
- •
- •
- •

# Paragraphs of Text

Sed iaculis dapibus gravida. Morbi sed tortor erat, nec interdum arcu. Sed id lorem lectus. Quisque viverra augue id sem ornare non aliquam nibh tristique. Aenean in ligula nisl. Nulla sed tellus ipsum. Donec vestibulum ligula non lorem vulputate fermentum accumsan neque mollis.

Sed diam enim, sagittis nec condimentum sit amet, ullamcorper sit amet libero. Aliquam vel dui orci, a porta odio. Nullam id suscipit ipsum. Aenean lobortis commodo sem, ut commodo leo gravida vitae. Pellentesque vehicula ante iaculis arcu pretium rutrum eget sit amet purus. Integer ornare nulla quis neque ultrices lobortis. Vestibulum ultrices tincidunt libero, quis commodo erat ullamcorper id.

#### **Bullet Points**

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Aliquam blandit faucibus nisi, sit amet dapibus enim tempus eu
- Nulla commodo, erat quis gravida posuere, elit lacus lobortis est, quis porttitor odio mauris at libero
- Nam cursus est eget velit posuere pellentesque
- Vestibulum faucibus velit a augue condimentum quis convallis nulla gravida

# Blocks of Highlighted Text

#### Block 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

#### Block 2

Pellentesque sed tellus purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum quis magna at risus dictum tempor eu vitae velit.

#### Block 3

Suspendisse tincidunt sagittis gravida. Curabitur condimentum, enim sed venenatis rutrum, ipsum neque consectetur orci, sed blandit justo nisi ac lacus.

# Multiple Columns

#### Heading

- Statement
- 2 Explanation
- Second Example
  Second Example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

# Table

| Treatments  | Response 1 | Response 2 |
|-------------|------------|------------|
| Treatment 1 | 0.0003262  | 0.562      |
| Treatment 2 | 0.0015681  | 0.910      |
| Treatment 3 | 0.0009271  | 0.296      |

Table: Table caption

### **Theorem**

# Theorem (Mass-energy equivalence)

 $E = mc^2$ 

#### Verbatim

### Example (Theorem Slide Code)

```
\begin{frame}
\frametitle{Theorem}
\begin{theorem}[Mass--energy equivalence]
$E = mc^2$
\end{theorem}
\end{frame}
```

# **Figure**

Uncomment the code on this slide to include your own image from the same directory as the template .TeX file.

#### Citation

An example of the \cite command to cite within the presentation:

This statement requires citation [Smith, 2012].

## References



John Smith (2012)

Title of the publication

Journal Name 12(3), 45 - 678.

# The End