



PFNA

PUNTO FOCAL NACIONAL
DE ARMAS

ARMAS

ARMASPROHIBIDAS

Identificación, clasificación y actuación
policial conforme al Reglamento de Armas
R.D. 137/1993 y normativa vigente.

Julio de 2026

pfna@guardiacivil.org
Telf.: 915142418

C/BatalladelSalado32,28045, MADRID

Este documento es de **USO POLICIAL**
Su difusión fuera de este ámbito requiere la autorización expresa
del Punto Focal Nacional de Armas

Índice

01 INTRODUCCIÓN	1
02 MARCO NORMATIVO.....	2
03 ARMAS PROHIBIDAS — FICHAS TÉCNICAS	3
ART. 4.1.a) ARMAS DE FUEGO FABRICADAS O MODIFICADAS ILÍCITAMENTE —	3
ART. 4.1.b) ARMAS LARGAS CON DISPOSITIVOS PARA ALOJAR ARMAS —	4
ART. 4.1.c) PISTOLAS Y REVÓLVERES CON CULATÍN ADAPTADO —	5
ART. 4.1.d) ARMAS DE FUEGO PARA ALOJAR O ALOJADAS EN OTROS OBJETOS —	6
ART. 4.1.e) ARMAS DE FUEGO SIMULADAS BAJO APARIENCIA DE OTRO OBJETO —	7
ART. 4.1.f) BASTONES-ESTOQUE —	8
ART. 4.1.f) PUÑALES	9
ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS	10
ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS (APERTURA ASISTIDA)	11
ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS (DE INERCIA O GRAVEDAD)	12
ART. 4.1.h) NAVAJA AUTOMÁTICA (MARIPOSA)	13
ART. 4.1.g) ARMAS COMBINADAS (FUEGO + ARMA BLANCA) —	14
ART. 4.1.h) DEFENSAS DE ALAMBRE O PLOMO	15
ART. 4.1.h) LOS ROMPECABEZAS	16
ART. 4.1.h) LLAVES DE PUGILATO (PUÑO AMERICANO) —	17
ART. 4.1.h) TIRAGOMAS PERFECCIONADOS	18
ART. 4.1.h) CERVATANAS PERFECCIONADAS	19
ART. 4.1.h) MUNCHACOS	20
ART. 4.1.h) XIRINQUETE	21
04 INSTRUMENTOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS	22
ART. 4.1.h) TARJETA NAVAJA	23
ART. 4.1.h) ARTEFACTOS DENOMINADOS “URBAN SKINNER”	24
ART. 4.1.h) HEBILLA DE CINTURON	25
ART. 4.1.h) LLAVERO CON HOJA OCULTA	26
ART. 4.1.h) BOLIGRAFO NAVAJA	27
ART. 4.1.h) CULCHILLOS LANZADORES	28
ART. 4.1.h) ARMAS BLANCAS (KARAMBIT...)	29
ART. 4.1.h) BOLSO MANO CON LLAVE PUGILATO COMO ASA	30
05 RÉGIMEN SANCIONADOR	31
Infracciones Administrativas — L.O. 4/2015	31
Responsabilidad Penal — Código Penal Español	32
06 TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA Y ACCIÓN LEGAL	33

01 INTRODUCCIÓN

El presente catálogo tiene carácter divulgativo y formativo, y ha sido elaborado por la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil con el objetivo de facilitar la identificación y conocimiento de determinadas armas prohibidas contempladas en la normativa vigente.

La seguridad pública no solo depende de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también del conocimiento que el ciudadano tiene sobre la legalidad de los objetos que adquiere y/o posee. Las armas y objetos incluidos en este documento presentan especiales características de peligrosidad, ocultación o modificación ilícita, pudiendo constituir un riesgo para la seguridad ciudadana y para la actuación policial.

Se incluyen algunos de los modelos más frecuentes intervenidos o consultados, a título ilustrativo. Hay que recordar lo que determina nuestro Código Civil en lo relativo a que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento ni de las graves responsabilidades administrativas o penales que su posesión, tenencia y uso conlleva.

i

EXCEPCIÓN LEGAL: No se consideran prohibidas cuando estén en poder de museos, coleccionistas u organismos autorizados, conforme a la normativa vigente (Art. 4.2 Reglamento de Armas).

02 MARCO NORMATIVO

La fabricación, importación, circulación, compraventa, tenencia y uso de **determinadas armas** se encuentra prohibida conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Armas y demás normativa aplicable. Asimismo, recientes modificaciones normativas e informes de inteligencia ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el control sobre determinadas armas blancas, armas prohibidas y armas tácticas (*con apariencia de armas de guerra*) utilizadas por organizaciones criminales y bandas violentas.

NORMA	DESCRIPCIÓN
Directiva UE 2021/555	Control de armas de fuego en la Unión Europea
L.O. 10/1995	Código Penal — arts. 563, 564, 566 y 568 (tenencia ilícita)
L.O. 4/2015	Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
R.D. 137/1993	Reglamento de Armas — norma central de referencia del catálogo
Instrucción SES 9/2025	Criterios interpretativos sobre navajas de inercia y mariposa
Informes CIPAE / SGT	Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos

03 ARMAS PROHIBIDAS — FICHAS TÉCNICAS

El artículo 4.1 del Reglamento de Armas prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes categorías de armas o sus imitaciones:

ART. 4.1.a) ARMAS DE FUEGO FABRICADAS O MODIFICADAS ILÍCITAMENTE —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma de fuego resultante de una fabricación ilícita o de la modificación sustancial de las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización. Incluye armas sin numeración, armas transformadas desde modelos detonadores o de fogueo, y cualquier pieza ensamblada de forma artesanal.

RIESGOS

Imposibilidad de trazabilidad. Mecanismos inestables peligrosos incluso para el portador. Utilizadas habitualmente por organizaciones criminales para eludir registros.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sin número de serie o con numeración borrada
- ▶ Piezas de origen heterogéneo o artesanal
- ▶ Carecen de homologación oficial
- ▶ Imposible trazabilidad balística
- ▶ Mecanismos inestables y sin seguros

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.a)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.b) ARMAS LARGAS CON DISPOSITIVOS PARA ALOJAR ARMAS –

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE

DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma larga que incorpore dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, para alojar pistolas u otras armas de corto alcance. Combinan la capacidad ofensiva de un arma larga con el elemento sorpresa de un arma oculta integrada.

RIESGOS

Su diseño dual incrementa exponencialmente la capacidad lesiva y el factor sorpresa durante una intervención policial o en registros.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Doble capacidad ofensiva
- ▶ Elemento de sorpresa táctico
- ▶ Dificultan registros e inspecciones
- ▶ Alta letalidad potencial
- ▶ Modificación siempre ilícita

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.b)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.c) PISTOLAS Y REVÓLVERES CON CULATÍN ADAPTADO —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma corta —pistola o revólver— a la que se ha adaptado un culatín o culata adicional, convirtiéndola funcionalmente en un arma larga de hombro, combinando la ocultabilidad del arma corta con la precisión del fuego apoyado. La adaptación puede ser fija o desmontable.

RIESGOS

Incrementa significativamente la precisión del tiro en distancias medias, aumentando el riesgo en situaciones de enfrentamiento policial y espacio público.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Fusión corta/larga de precisión mejorada
- Fácil ocultación del culatín desmontable
- Mayor precisión en distancias medias
- Incremento de velocidad de puntería
- Transformación no autorizada

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.c)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.d) ARMAS DE FUEGO PARA ALOJAR O ALOJADAS EN OTROS OBJETOS —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Las armas que se ocultan bajo la apariencia de un objeto cotidiano, imitando a la perfección un objeto inofensivo (funda de gafas, hebilla de cinturón, etc.). Su característica principal es el engaño visual, diseñado para burlar controles de seguridad, sorprender a la posible víctima.

RIESGOS

Su uso presenta una amenaza real para los agentes y para los ciudadanos, aumentando el riesgo en situaciones de enfrentamiento policial y espacio público.

NOTA

Su prohibición total se debe exclusivamente a su diseño, ya que están fabricadas específicamente para camuflarse y pasar desapercibidas dentro de sus fundas. Las armas por si solas se tratan de armas de fuego y por lo tanto estarían encuadradas en la categoría correspondiente.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Discrepancia visual (imita un objeto inofensivo)
- Dimensiones miniaturizados
- Calibres pequeños: .22 LR7, 6,35...
- Capacidad limitada: Suelen ser armas monotiro o de baja capacidad

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.d)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.e) ARMAS DE FUEGO SIMULADAS BAJO APARIENCIA DE OTRO OBJETO —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA




DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Las armas de fuego simuladas bajo la apariencia de otro objeto son dispositivos diseñados para ocultar su naturaleza letal. Su fabricación suele ser artesanal o clandestina, destinándose al factor sorpresa o al contrabando.

RIESGOS

Al no parecer armas, aumentan drásticamente el riesgo de disparos accidentales por parte de terceros.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- **Disimulo visual:** Su diseño imita artículos cotidianos (bastones, bolígrafos, pitilleras, hebillas cinturón, mandos a distancia, móviles, etc.).
- **Mecanismos ocultos:** Sistemas de percusión y cañones integrados dentro de la estructura del objeto camuflado.
- **Capacidad letal:** Son capaces de disparar munición real.
- **Accionamiento:** Suelen tener mecanismos de disparo no convencionales, como botones disimulados o gatillos retráctiles.
- **Corto alcance.**
- **Ocultación perfecta en espacios públicos.**

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.f) BASTONES-ESTOQUE

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Aparenta ser un bastón convencional de apoyo para poder caminar (de madera, metal o plástico). Al tirar de la empuñadura o accionar un mecanismo, se extrae una hoja larga y punzante oculta en el interior del cuerpo del bastón. Diseñado exclusivamente para el ataque inesperado.

RIESGOS

Peligrosidad extrema por factor sorpresa. Apariencia inofensiva permite eludir controles de seguridad. Diseñado específicamente para una agresión encubierta.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Longitud de hoja variable: 20–60 cm
- ▶ Empuñadura de madera, metal o plástico
- ▶ Mecanismo de extracción rápida
- ▶ Apariencia totalmente inofensiva
- ▶ Ocultación perfecta en espacios públicos


NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.f) PUÑALES

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma blanca de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. A diferencia de un cuchillo de monte o de cocina (un solo filo), el puñal está diseñado exclusivamente para el apuñalamiento y la perforación. La doble hoja cortante incrementa su capacidad lesiva en cualquier dirección del movimiento.

RIESGOS

Diseñado exclusivamente para el apuñalamiento y la perforación. La simetría de ambos filos incrementa la capacidad lesiva en cualquier dirección.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hoja: menos de 11 cm
- ▶ Dos filos cortantes simétricos
- ▶ Punta aguda de penetración
- ▶ Sin uso doméstico o laboral legítimo
- ▶ Alta capacidad perforante

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Navaja cuya hoja se despliega de forma automática mediante la presión de un resorte, botón, palanca o dispositivo similar situado en el mango. A diferencia de una navaja manual, no requiere que el usuario mueva la hoja con la mano para abrirla. Su apertura instantánea con una sola mano la convierte en un instrumento diseñado para la agresión por sorpresa.

RIESGOS

Apertura instantánea con una sola mano la convierte en instrumento diseñado para la agresión por sorpresa. Sin utilidad práctica legítima que justifique su porte.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Apertura automática: botón/resorte/palanca
- Hoja desplegada en fracción de segundo
- No requiere las dos manos para la apertura
- Carecen de utilidad práctica o deportiva legítima
- Habituales en entornos de conflicto juvenil

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS (APERTURA ASISTIDA)

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Navaja cuya hoja se despliega inicialmente de forma manual, pero un resorte termina de abrir la hoja de manera automática cuando alcanza cierto grado de apertura, normalmente a partir de 40°. A diferencia de una navaja automática pura, no se activa mediante un botón en el mango, sino empujando directamente la propia hoja.

RIESGOS

Apertura instantánea con una sola mano la convierte en instrumento diseñado para la agresión por sorpresa. Sin utilidad práctica legítima que justifique su porte.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Activación manual inicial se ejerce fuerza sobre un tetón
- Asistencia por resorte
- No requiere las dos manos para la apertura
- Bloqueo de seguridad que impide el cierre accidental durante el uso
- Longitud hoja < 11 cm
- Habituales en entornos de conflicto juvenil

NORMATIVA


R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

INFORME DE LA SGT: 21/07/2025

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.f) NAVAJAS AUTOMÁTICAS (DE INERCIA O GRAVEDAD)

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA


Una navaja de gravedad es un tipo de arma blanca cuya hoja se despliega mediante la fuerza de la gravedad o la inercia (un movimiento rápido de muñeca) en lugar de usar un muelle. A diferencia de la navaja asistida que utiliza la fuerza acumulada de un muelle interno, la navaja de gravedad depende exclusivamente de la física (peso e inercia).

El usuario libera un freno y permite que el propio peso de la hoja (fuerza de gravedad al apuntar hacia abajo) o la fuerza centrífuga (un golpe seco de muñeca) la desplace hacia el exterior.

RIESGOS

Apertura instantánea con una sola mano la convierte en instrumento diseñado para la agresión por sorpresa. Sin utilidad práctica legítima que justifique su porte.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- No contiene ningún tipo de muelle, resorte o barra de tensión que empuje la hoja.
- El interior del mango es un canal liso por el que la hoja se desliza libremente sobre carriles o pivotes
- Contiene una palanca, botón o pestillo de seguridad para liberar la hoja
- Mecanismo bloqueo una vez que la hoja sale por completo
- Material de alta resistencia, ligeros y ergonómicos
- Longitud hoja < 11 cm

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

INFORME DE LA SGT, 21/07/2025

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) NAVAJA AUTOMÁTICA (MARIPOSA)

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Navaja plegable compuesta por dos cachas móviles que giran alrededor de una hoja permitiendo la apertura rápida mediante movimientos manuales. Su manipulación puede realizarse de forma muy rápida facilitando su uso ofensivo.

RIESGOS

Diseñado exclusivamente para el apuñalamiento y la perforación. La simetría de ambos filos incrementa la capacidad lesiva en cualquier dirección.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hoja: menos de 11 cm y longitud total 18-20 cm aprox.
- ▶ Un filo cortante
- ▶ Punta aguda de penetración
- ▶ Mecanismo apertura y cierre en abanico
- ▶ Mango con bloqueo de cierre
- ▶ Longitud hoja < 11 cm

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

INFORME DE LA SGT: 11/11/2025

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.g) ARMAS COMBINADAS (FUEGO + ARMA BLANCA) —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Las armas de fuego combinadas con arma blanca (comúnmente conocidas como armas híbridas o combinadas) son piezas de ingeniería que integran en un solo cuerpo un mecanismo de disparo y una hoja cortante o punzante.

Nacieron como herramientas de defensa personal para la caballería, marinos, etc. Busca cubrir la vulnerabilidad que quedaba tras efectuar un disparo único en la era de la pólvora negra, cuando la recarga era extremadamente lenta. En la era moderna, este concepto ha quedado relegado casi exclusivamente al coleccionismo.

RIESGOS

El equilibrio de balanceo para cortar se arruina por el peso del cañón, y el agarre para disparar suele ser incómodo o inestable.

Al usar la hoja en combate cuerpo a cuerpo, el mecanismo de disparo puede activarse accidentalmente por el impacto o la presión de la mano.

La suciedad, la sangre o los fluidos del uso como arma blanca pueden obstruir fácilmente los componentes móviles del arma de fuego.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Doble modalidad ofensiva simultánea
- Formato corto: longitud entre 20 y 35 cm, la hoja mide entre 12 y 22 cm cañón de 5 a 10 cm
- Calibre de 5 mm a 72 mm
- Formato largo: longitud total entre 60 y 95 cm, la hoja entre 50 y 80 cm, y cañón entre 15 y 30 cm
- Calibre de 9 mm a 12 mm
- Prohibición absoluta en todas sus formas

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.g)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) DEFENSAS DE ALAMBRE O PLOMO

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Objeto metálico diseñado para introducir los dedos de la mano y golpear con el dorso de los nudillos, multiplicando la fuerza de impacto y concentrándola en una superficie mínima. Pueden fabricarse en aluminio, latón, acero o materiales compuestos. Con o sin púas. Especialmente peligrosos para la integridad física.

RIESGOS

Multiplica la fuerza del impacto y lo concentra en área mínima. Alto riesgo de fracturas craneales, faciales y costales. Especialmente peligrosos para la integridad física.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Material: aluminio, latón, acero
- Variantes: con o sin púas
- Concentra fuerza en área mínima
- Riesgo de fractura ósea grave
- Fácil ocultación en bolsillo o mano


NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) LOS ROMPECABEZAS

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma de impacto y contusión. Consiste en un mango de madera corto unido a una o varias bolas metálicas pesadas mediante cadenas o cuerdas. Su funcionamiento se basa puramente en la energía cinética y la fuerza centrífuga.

El portador sujeta el mango y realiza movimientos circulares o balanceos para acelerar la masa colgante.

La articulación de la cadena incrementa exponencialmente la velocidad del cabezal en comparación con un arma rígida (como una maza o un bastón).

RIESGOS

El uso del rompecabezas implica peligros severos tanto para la víctima como para el propio usuario.

Para la víctima (Letalidad alta): Genera traumatismos craneoencefálicos severos, fracturas óseas masivas y hemorragias internas graves debido a la alta concentración de fuerza en un punto reducido.

Para el usuario (Inestabilidad y rebote): Es un arma sumamente difícil de controlar. Si la masa impacta contra una superficie dura y elástica, puede rebotar violentamente hacia el cuerpo o el rostro del propio atacante.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Empuñadura o mango: Asta rígida, generalmente de madera o metal de longitud variable
- Elemento de unión: Cadena metálica, cuerda o cuero flexible sujeta a un extremo del mango
- Cabezal de impacto: Una o varias masas pesadas (esferas) unidas al extremo de la cadena. Pueden ser lisas o incorporar púas metálicas

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) LLAVES DE PUGILATO (PUÑO AMERICANO) —

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Objeto metálico diseñado para introducir los dedos de la mano y golpear con el dorso de los nudillos, multiplicando la fuerza de impacto y concentrándola en una superficie mínima. Pueden fabricarse en aluminio, latón, acero o materiales compuestos. Con o sin púas. Especialmente peligrosos para la integridad física.

RIESGOS

Multiplica la fuerza del impacto y lo concentra en área mínima. Alto riesgo de fracturas craneales, faciales y costales. Especialmente peligrosos para la integridad física.

CARACTERÍSTICAS

- Material: aluminio, latón, acero.
- Variantes: con o sin púas
- Concentra fuerza en área mínima
- Riesgo de fractura ósea grave
- Fácil ocultación en bolsillo o mano

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) TIRAGOMAS PERFECCIONADOS

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Diseñado para mejorar la estabilidad, ergonomía y precisión del disparo gracias a su empuñadura anatómica, soporte para muñeca/antebrazo y sistema de puntería asistida. Incorpora bandas elásticas planas de látex de alta tensión, seleccionadas por su rápida recuperación, elasticidad uniforme y buena transferencia de energía al proyectil. La estructura reforzada reduce vibraciones y mejora el control durante el uso, permitiendo una alineación más estable y una mayor consistencia en disparos repetitivos. Ideal para tiro recreativo y prácticas de precisión.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Material: madera ergonómica, estructura metálica y bandas elásticas de látex de alta tensión.
- Precisión: Puede incorporar soporte estabilizador y mira asistida para mejorar el control del disparo.
- Potencia: alta transferencia de energía gracias a gomas planas de tensión elevada.
- Daños potenciales: capaz de concentrar fuerza en un área reducida, pudiendo causar contusiones severas o fracturas óseas.
- Riesgo: uso potencialmente peligroso por impacto de proyectiles a corta y media distancia.
- Ocultación: tamaño compacto y fácil transporte en mochila o bolsillo amplio.
- Ergonomía: empuñadura anatómica antideslizante para mayor estabilidad y reducción de fatiga.

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) CERVATANAS PERFECCIONADAS

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Diseñadas para la precisión milimétrica en el tiro, a diferencia de las originales, utilizan materiales como aluminio, fibra de carbono o PVC de alta densidad garantizando una superficie interior lisa y resistente a la deformación. Algunos modelos incluyen miras telescópicas, láseres o puntos de mira. Suelen ser desmontables facilitando su transporte. Utilizan dardo de metal o plástico con estabilizadores para asegurar que su trayectoria sea recta.

CARACTERÍSTICAS

- Material: aluminio, fibra carbono o PVC
- Variantes: con o sin miras
- Precisión: Muy alta a corta distancia
- Potencia: Impulsada por soplo humano, suficiente para clavar agujas a profundidad.
- Daños potenciales: Alto riesgo de perforación en ojos y zonas blandas; su peligro histórico o letal radica en su uso como vector para inocular venenos o sustancias.
- Riesgo: Alta peligrosidad por ser completamente silenciosa
- Ocultación: Muy alta. Al ser modular y desmontable en piezas cortas
- Ergonomía: Excelente. Ligera (menos de 1 kg), con boquillas herméticas que aprovechan todo el aire y empuñaduras anatómicas para estabilizar el tiro.

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



ART. 4.1.h) MUNCHACOS

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma contundente de origen asiático compuesta por dos secciones rígidas unidas por un elemento flexible.

Sistema mecánico sin automatismos que opera mediante la transferencia de energía por palancas, fuerza centrípeta y conservación del momento angular.

El bastón primario actúa como interfaz de agarre; al ser batido, el conector flexible (cadena/cuerda) ejerce de fulcro móvil o eje flotante, forzando al bastón secundario a describir una órbita circular.

El acoplamiento flexible actúa como un multiplicador de velocidad por efecto látigo.

RIESGOS

Debido a la enorme velocidad, puede producir fracturas óseas severas (dedos, muñecas, antebrazos) y fracturar costillas. Un impacto en la cabeza puede provocar fracturas craneales.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Material: maderas densas y pesadas (como el roble rojo o blanco, el ébano o el níspero) para maximizar la masa de impacto. Los modernos utilizan aluminio, policarbonato o fibra carbono.
- Variantes: Octogonales o cilíndricos, conectados con cuerdas o cadenas.
- Concentra fuerza en tercio superior del bastón de impacto.
- Riesgo de fractura ósea grave
- Fácil ocultación entre la ropa, mochila, doble fondo

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

CIPAE: 02.07.2003

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) XIRINQUETE


ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Instrumento de propulsión manual, depende de la fuerza muscular, movimiento del brazo y la inercia. Se arroja con un rápido golpe de muñeca imprimiendo rotación giroscópica. Ese giro estabiliza su trayectoria, reduce la resistencia aerodinámica garantizando un avance en línea recta. Gracias a su diseño, se asegura que al menos una punta impacte de forma perpendicular, maximizando la penetración en el blanco.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Material: acero templado o aleaciones de metales duros, evitando que se doblen sus puntas
- Variantes: con o sin púas
- Concentra fuerza en la punta de sus vértices
- Riesgo de penetrantes graves e infecciones
- Ocultación extremadamente alta en bolsillo, doble fondo, cartera, cinturones, etc.

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

04 INSTRUMENTOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

Conforme al artículo 4.1.h) del Reglamento de Armas, quedan igualmente prohibidos los instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas, aunque no sean estrictamente armas en sentido convencional.

Los siguientes instrumentos han sido objeto de intervención policial o consulta ante la ICAE y la CIPAE. Su prohibición se encuadra conforme a criterios interpretativos actualizados, aunque no siempre respondan a las categorías literales del artículo 4.1 del Reglamento de Armas.

ART. 4.1.h) TARJETA NAVAJA

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma blanca plegable diseñada con el tamaño, grosor y apariencia exterior de una tarjeta de crédito común. Su objetivo es camuflarse fácilmente dentro de una billetera, monedero, etc., pasando desapercibida a simple vista.

Su diseño se basa en un cuerpo de plástico rígido, simulando dimensiones exactas de un “plástico” bancario. Con dos o tres movimientos y dobleces, los bordes exteriores se pliegan sobre sí mismos para convertirse en una empuñadura firme, dejando visible su hoja y lista para cortar.

RIESGOS

Cortes accidentales, al no ser tan robustos como los de una navaja profesiones.

Problemas en controles policiales o de aeropuertos.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones ultra delgadas.
- Mecanismo de plegado
- Hoja de corte con una longitud de hoja que suele oscilar entre los 5 y 7 cm
- Ligereza, su peso es mínimo en comparación con navaja convencional

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

CIPAE: 02.04.2014

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) ARTEFACTOS DENOMINADOS "URBAN SKINNER"

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Comúnmente denominados "Urban Skinner", son cuchillos tácticos de defensa personal de tipo pushdagger (daga de empuje). Aunque el término tradicional "skinner" se refiere a cuchillos de caza curvos para desollar animales, la variante "Urban Skinner" se refiere como una herramienta compacta, camuflable y de alta letalidad diseñada específicamente para el entorno urbano. El Urban Skinner de hoja fija se caracteriza por tener una empuñadura en forma de "T" diseñada para encajar transversalmente dentro del puño cerrado. La hoja sobresale directamente entre los dedos índice y medio (o medio y anular). Esta configuración permite que los movimientos naturales de golpeo con el puño se traduzcan directamente en estocadas o cortes sumamente profundos con la hoja. [

RIESGOS

La tenencia, transporte y uso de un Urban Skinner conllevan severos riesgos tanto para el usuario como para terceros:

Multiplicación del Daño por Impacto: Debido a que se utiliza con la mecánica de un golpe de puño, la fuerza concentrada en la punta genera heridas punzantes de extrema profundidad, capaces de perforar órganos vitales con muy poco esfuerzo físico.

Heridas de Difícil Tratamiento: Las lesiones causadas por este tipo de dagas suelen provocar hemorragias internas masivas y heridas de carácter médico crítico

Riesgos de auto-lesión para el Usuario por falta de práctica o entrenamiento:

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Tipo daga de empuje.
- Hoja cota y robusta, generalmente hojas de "punta de lanza"
- Miden entre 6 y 7 cm de longitud, fabricadas en acero inoxidable o de alto carbono
- Doble filo o filo superior aguzado, que a diferencia de un desollador tradicional, la punta está altamente centralizada y afilada en ambos lados para maximizar la penetración.
- Empuñaduras de polímeros sintéticos o caucho texturizado, evitando que se deslice de la mano incluso si está mojada.
- Portabilidad oculta, con fundas rígidas o de cuero con clips para el cinturón o sistemas para colgar del cuello, facilitando un despliegue sumamente rápido

NORMATIVA


R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

CIPAE: 22.11.1994 y 13.10.1999

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) HEBILLA DE CINTURON

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Cuchillo-hebilla con hoja oculta, diseñado para integrarse directamente en la correa de un cinturón. La hoja se desliza horizontalmente dentro de un compartimiento o ranura oculta en el interior de la propia correa del cinturón. En caso de necesidad, el portador sujeta firmemente la placa de la hebilla y tira de ella hacia afuera, extrayendo la hoja afilada de la correa de forma rápida.

RIESGOS

Diseñado exclusivamente como un arma táctica de defensa personal de porte oculto para el apuñalamiento y la perforación. La simetría de ambos filos incrementa la capacidad lesiva en cualquier dirección.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Longitud total del objeto: 16 a 18 cm aproximadamente.
- Longitud de la hoja: 8 a 9,5 cm de largo (medidos desde el tope que conecta con el cinturón)
- Ancho de la hoja: Entre 2 y 2,5 cm en su parte más ancha
- Punta aguda y penetrante, fabricada en acero inoxidable
- Desenvaine intuitivo y rápido con una sola mano

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.h)

CIPAE: 19.06.2002

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) LLAVERO CON HOJA OCULTA

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Estas armas blancas están diseñados específicamente para el camuflaje y el engaño visual, simulando ser accesorios inofensivos de uso diario.

Diseñado como un colgante decorativo con la silueta, texturas y colores de una hoja (frecuentemente imitando hojas de árboles o motivos naturales). Al separar sus partes o accionar un mecanismo físico, la estructura de la hoja sirve como empuñadura de una pequeña navaja.

Por su camuflaje estructural, el diseño prioriza que la naturaleza del arma pase desapercibida ante inspecciones visuales rápidas o controles de seguridad.

RIESGOS

Efecto sorpresa: Su peligro radica en la capacidad de ser introducidos en espacios protegidos de forma ilícita, representando una amenaza impredecible para los ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Accidentes por fallos del mecanismo: Al ser productos de fabricación habitualmente clandestina o de baja calidad, los mecanismos de bloqueo de la hoja suelen ser inestables, lo que puede provocar cortes accidentales al usuario.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Camuflaje estructural, su diseño pasa desapercibido.
- ▶ Suelen integrar pequeñas hojas de acero inoxidable
- ▶ Hojas de un solo filo, doble filo o tipo punzón
- ▶ Longitud de la hoja entre 3 y 6 cm.
- ▶ Aperturas manuales mediante pivotes, extracción por tracción o sistemas retráctiles camuflados en las juntas del propio llavero

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

CIPAE: 04.12.2002

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) BOLÍGRAFO NAVAJA

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Dispositivo diseñado bajo el concepto de “arma oculta”, mimetizado como un artículo de escritorio. El clip de sujeción permite fijarlo a bolsillos, agendas, etc., sin levantar sospechas en controles visuales. Permite el uso normal de escritora sin revelar la presencia de elemento punzante.

A diferencia de una navaja de apertura rápida, requiere un proceso de varios pasos, haciendo que este despliegue sea extremadamente lento e ineficaz.

RIESGOS

Alta capacidad de perforación de órganos vitales y hemorragias internas masivas.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hoja de acero inoxidable de unos 8'5 cm y unos 0'7 cm de ancho y espesor de 1'2 mm a 1'5 mm.
- ▶ Punta de Lanza/Cónica, diseñada para maximizar la capacidad de penetración
- ▶ Peso aproximado de 42 g
- ▶ Punto de agarre micro-mecanizado sutil en la zona del acoplo para evitar deslizamiento de los dedos
- ▶ Perfil aguzado funciona como un estilete o punzón

NORMATIVA


R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

CIPAE: 10.03.1999

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) CULCHILLOS LANZADORES

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Son esencialmente barras afiladas con forma de lanza o estilete. Se lanzan con una sola mano utilizando una técnica de balanceo o "latigazo" para que la hoja dé una o varias vueltas en el aire antes de impactar el blanco.

Teniendo en cuenta, que la longitud de su hoja es inferior a 11 cm., con doble filo y puntiaguda, se considera que dichos cuchillos son puñales, y por tanto, armas prohibidas incluidas en el artículo 4.1.h) del Reglamento de Armas.

Dada la morfología específica de esta tipología de cuchillos para su eventual consideración como puñales, la longitud de la hoja se determinará tomando como referencia la distancia comprendida entre la punta (ápice) y el término estimado del filo de la misma.

RIESGOS

Rebotes en el lanzamiento de cuchillos. Lesiones en los pies al caer al suelo por el rebote. Dependiendo de su tamaño, porte oculto y por tanto diseñado exclusivamente para el apuñalamiento y la perforación.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Diseño monobloque: Carecen de cachas (empuñadura de madera o plástico) para evitar que se rompan o agrieten con los fuertes impactos
- Balance: El peso suele estar distribuido de manera uniforme o concentrada ligeramente en la punta o el mango para facilitar el control de la rotación en el aire.
- El cuerpo principal es romo (sin filo), para evitar cortes accidentales al soltar el cuchillo o al recuperarlo. Solo la punta está afilada
- Dos puntas afiladas: Considerados puñales < 11 cm (imagen)

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

CIPAE: 24.03.2004

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) ARMAS BLANCAS (KARAMBIT...)

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Arma blanca, con diversas arista cortantes y punzantes, no solamente en su hoja sino también sus empuñaduras (en algún caso éstas son muy similares a las de un puño americano), no se aprecia ninguna otra utilidad que la de servir de armas de ataque. Se diseñó originalmente como una herramienta agrícola. Su forma replica la garra de tigre. Se integró como arma blanca en las artes marciales. Extremadamente peligrosa en combate cuerpo a cuerpo debido a la velocidad de ejecución que permite su diseño.

RIESGOS

La geometría de su hoja crea heridas de gravedad, profundas, difíciles de saturar, dañan arterias, tendones, etc. Exige un entrenamiento técnico avanzado. Letalidad a distancias cortas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hoja en forma de garra: Curvatura pronunciada hacia adentro que facilita cortes profundos.
- ▶ Anillo de seguridad: Agujero en el mango para introducir dedo
- ▶ Retención máxima: El anillo impide que el arma se resbale
- ▶ Uso multi-águlo. Permite empuñarlo en agarre directo como inverso.
- ▶ Tamaño compacto: Por lo general, pese una hoja corta (entre 5 a 10 cm), lo que lo hace fácil de ocultar

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

CIPAE: 03.04.2013

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

ART. 4.1.h) BOLSO MANO CON LLAVE PUGILATO COMO ASA

ILUSTRACIÓN ESQUEMATICA



DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Modelo de bolso con un objeto metálico diseñado para introducir los dedos de la mano y golpear con el dorso de los nudillos, debido a la rigidez del material incorporada como agarradera o asa de un bolso multiplicando la fuerza de impacto y concentrándola en una superficie mínima. Pueden fabricarse con el material con el que están construidas las llaves de pugilatos, normalmente en aluminio, latón, acero o materiales compuestos. Especialmente peligrosos para la integridad física.

RIESGOS

Multiplica la fuerza del impacto y lo concentra en área mínima. Alto riesgo de fracturas craneales y costales.

FOTOGRAFÍA OFICIAL ICAE/CIPAE



CARACTERÍSTICAS

- Incorporado como agarradera o asa de un bolso.
- Material: aluminio, latón, acero
- Concentra fuerza en área mínima
- Riesgo de fractura ósea grave

NORMATIVA

R.D. 137/1993, Art. 4.1.f)

CIPAE: 17.04.2013

PROHIBICIÓN ABSOLUTA

05 RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones Administrativas — L.O. 4/2015

La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana atribuye a la Guardia Civil competencias exclusivas para autorizar, registrar e inspeccionar el tráfico de armas y explosivos en todo el territorio nacional. Esta norma, vigente desde 2015, establece qué puede y no puede hacer la Guardia Civil para garantizar que las armas que circulan en España lo hacen dentro de la legalidad, con implicaciones directas para ciudadanos, armeros, cazadores y empresas de seguridad.

GRAVEDAD	CONDUCTA TÍPICA	MULTA (orientativa)	DESGLOSE POR GRADOS (Mínimo/Medio /Máximo)	SANCIONES ACCESORIAS / MEDIDAS ADICIONALES
MUY GRAVE (Art.35.2)	Actividades ilícitas con armas reglamentarias, explosivos, cartuchería o pirotecnia (fabricación, comercio, transporte, uso, etc.) incumpliendo normas o sin autorización, o la falta de medidas de seguridad obligatorias, siempre que causen perjuicios muy graves (y no sean delito).	30.001 a 600.000 €	• Mínimo: 30.001 a 220.000 € • Medio: 220.001 a 410.000 € • Máximo: 410.001 a 600.000 €	Retirada de armas y licencias. Comiso de bienes/instrumentos. Suspensión de licencias: 6 meses y 1 día a 2 años (<i>Reincidencia: 2 años y 1 día a 6 años</i>). Clausura de locales: 6 meses y 1 día a 2 años (<i>Reincidencia: 2 años y 1 día a 6 años</i>).
GRAVE (Art. 36.10)	Portar, exhibir o usar armas prohibidas, o usarlas de modo negligente, temerario, intimidatorio o fuera de lugares habilitados (aunque se tenga licencia), si no es infracción penal.	601 a 30.000 €	• Mínimo: 601 a 10.400 € • Medio: 10.401 a 20.200 € • Máximo: 20.201 a 30.000 €	Retirada de armas y licencias. Comiso de bienes/instrumentos. Suspensión de licencias: Hasta 6 meses (<i>Reincidencia: Hasta 2 años</i>). Clausura de locales: Hasta 6 meses (<i>Reincidencia: Hasta 2 años</i>).
LEVE (Art. 37.2)	Exhibir objetos peligrosos para la vida o integridad física con ánimo intimidatorio, siempre que no sea delito o infracción grave.	100 € a 600 €	<i>No se especifican grados en el texto para las leves</i>	Retirada de armas y licencias. Comiso de bienes/instrumentos.

i

Condición de "No Delito": El texto repite constantemente la fórmula "*siempre que no constituya delito / infracción penal*". Esto se debe al principio del derecho de que no se puede sancionar a alguien por la vía administrativa (esta ley) si el hecho ya es un delito penal (va por el juzgado).

Responsabilidad Penal — Código Penal Español

Cuadro Informativo: Delitos de Tenencia, Tráfico y Depósito de Armas, Municiones o Explosivos (Código Penal)

ARTÍCULO	DELITO/CONDUCTA TÍPICA	PENAS DE PRISIÓN (petición general)	AGRAVANTES O SUBTIPOS
Artículo 563	Tenencia de armas prohibidas o modificadas: Posesión de armas prohibidas o reglamentarias alteradas sustancialmente de fábrica (p. ej., escopetas recortadas).	1 a 3 años	No se especifican en el texto.
Artículo 564	Tenencia de armas de fuego sin licencia: Posesión de armas reglamentarias legales pero careciendo de los permisos obligatorios.	Armas cortas: 1 a 2 años Armas largas: 6 meses a 1 año	Art. 564.2: Las penas suben a 2-3 años (cortas) y 1-2 años (largas) si el arma no tiene número de serie, es de introducción ilegal o está modificada.
Artículo 566	Fabricación, comercialización o depósito no autorizado: Actividades comerciales/industriales ilícitas y almacenamiento masivo (acopio) de armas o munición.	Según el tipo de armamento: Armas reglamentarias: 2 a 4 años (<i>para promotores</i>)	Armas de guerra, químicas o biológicas: Promotores: 5 a 10 años Cooperadores: 3 a 5 años
Artículo 568	Tenencia y tráfico de explosivos o combustibles: Fabricación, depósito, transporte o suministro ilícito de sustancias explosivas, inflamables, incendiarias o asfixiantes.	4 a 8 años (<i>para promotores u organizadores</i>)	No se especifican en el texto de este artículo.



Diferencia Clave con la Ley Orgánica 4/2015 (Seguridad Ciudadana):

A diferencia del primer cuadro (que conllevaba **multas económicas** e infracciones administrativas dictadas por delegaciones de gobierno), este texto pertenece al **Código Penal**, lo que significa que estas conductas ya se consideran **delitos** y conllevan **penas privativas de libertad (prisión)** juzgadas en tribunales de justicia.



El régimen jurídico de las **armas blancas** en España está determinado por la combinación del **Reglamento de Armas (RD 137/1993)**, la **Ley Orgánica 4/2015** (que ya vimos en el primer cuadro) y el **Código Penal**.

06 TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA Y ACCIÓN LEGAL

Resumen orientativo de consulta inmediata para agentes intervinientes. Indica el estado legal del objeto, condiciones de excepción y la acción derivada a tomar durante un control o inspección.

OBJETO	¿PERMITIDO?	CONDICIÓN / EXCEPCIÓN	ACCIÓN DERIVADA EN CONTROL
Navaja Automática	NUNCA	Prohibición absoluta	Incautación y denuncia. Infracción grave
Navaja < 11 cm	SÍ*	Solo uso legítimo (trabajo, monte). Prohibida en zonas de ocio.	Incautación preventiva en zonas de copas / eventos
Navaja > 11 cm	DOMICILIO	Solo como ornato o colección en domicilio	Incautación y denuncia si se porta en la vía pública
Defensa Extensible	NO	Solo agentes de la autoridad habilitados	Incautación y denuncia por arma prohibida
Puño de Hierro	NUNCA	Prohibición absoluta	Incautación y posible infracción penal
Bastón-Estoque	NUNCA	Prohibición absoluta	Incautación y denuncia. Gravedad: GRAVE
Arma Reformada	NUNCA	Manipulación de fogueo a real	Detención — Delito Tenencia Ilícita
Navaja Mariposa	NO	Instrucción SES 9/2025	Incautación y denuncia
Navaja Asistida	NO	Instrucción SES 9/2025	Incautación y denuncia
Navaja Inercia	NO	Instrucción SES 9/2025	Incautación y denuncia

GUARDIA CIVIL

Intervención Central de Armas y Explosivos

CATÁLOGO TÉCNICO DE ARMAS PROHIBIDAS

Edición 2026 Uso Exclusivo Formativo e Institucional



Este documento tiene carácter divulgativo y formativo. La información contenida no sustituye al criterio jurídico ni a las directrices operativas vigentes. Para consultas técnicas diríjase a la ICAE o a la Intervención de Armas y Explosivos de su demarcación.

062 www.guardiacivil.es