



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

CATÀLEG D'INFRACCIONS

ÍNDEX GENERAL

PRIMERA PART

- Índex General
- Introducció
- Instruccions d'ús del Catàleg per als denunciants

SEGONA PART

- Infraccions al **Text Refós de la Llei de Seguretat Viària**
- Infraccions al **Reglament general de Circulació**
 - Barem sancionador de **Velocitat**
 - Barem sancionador d'**Alcoholèmia**
- Infraccions al **Reglament general de conductors**
- Infraccions al **Reglament general de vehicles**
- Infraccions al text refós de la **Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor**
- Infraccions al **Reglament regulador de les escoles particulars de conductors**

Barcelona, 16 de juliol de 2026

INTRODUCCIÓ

CONTINGUT

Aquest Catàleg d'Infraccions recull de manera codificada la relació d'aquells articles, apartats i fets que poden constituir infraccions a la normativa de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

ESTRUCTURA

El Catàleg d'Infraccions està dividit en DUES parts:

- la primera, destinada a les **instruccions generals** d'ús del Catàleg dirigides als denunciants
- la segona, destinada a la **relació codificada dels fets** constitutius de les infraccions previstes a la normativa vigent, que es presenta per articles i subdividida en SIS apartats diferents, que es corresponen a les següents disposicions:
 - Text refós de la Llei de Seguretat Viària – TRLSV (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre)
 - Reglament general de circulació – RGC (Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre)
 - Reglament general de conductors – RG Cond (Reial decret 818/2009, de 8 de maig)
 - Reglament general de vehicles – RGV (Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre)
 - Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre)
 - Reglament regulador de les escoles particulars de conductors – REPC (Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre)

MÈTODE

El Catàleg d'Infraccions inclou la majoria dels fets que les constitueixen, però en cap cas en pressuposa una llista tancada. La presentació de cada fet codificat es disposa gràficament en SIS columnes que preveuen:

- la primera, per al **concepte de la infracció**: on apareix desglossada la redacció de cada precepte infringit en funció de les particularitats del fet concret que la normativa preveu. Alguns casos són supòsits genèrics, en els quals convé completar el fet denunciat amb les ressenyes concretes que figuren expressament al Catàleg (p.ex. *indicar perill...*)
- la segona, per a l'**article infringit**: on consta el número de l'article i, si s'escau, l'apartat corresponent a la infracció concreta
- la tercera, per a la **naturalesa de la infracció**: on es determina si una infracció, sens perjudici de les circumstàncies que puguin agreujar-la, és LLEU (L), GREU (G) o MOLT GREU (MG).
- la quarta, per a la **quantia de la multa**: que ve determinada per la naturalesa de la infracció.
- A la cinquena també hi consta l'import de la multa amb el corresponent descompte del 50%. Per a les infraccions de velocitat i d'alcoholèmia no es determina la quantia, sinó que l'agent haurà de remetre's als Barems sancionadors annexos que apareixen al final del RGC.
- La sisena, pèrdua de punts que comporta la comissió de la infracció en el crèdit de l'autorització administrativa corresponent.

INSTRUCCIONS D'ÚS DEL CATÀLEG PER ALS DENUNCIANTS

Quan s'observi una infracció, es comprovarà si el fet es contempla a la relació de fets codificats i s'encaixa i ajusta a la redacció prevista.

- Si el fet que es vol denunciar **coincideix amb un dels previstos**, es consignarà a la butlleta l'article en el seu epígraf i apartat corresponent, i en el lloc destinat a l'efecte, el fet que es vol denunciar, tal i com està redactat en el Catàleg d'Infraccions.
- Si el fet que es vol denunciar **no està contemplat en el Catàleg d'Infraccions, o malgrat constar-hi la redacció no s'ajusta perfectament als fets esdevinguts**, es redactarà segons el criteri de l'agent, de manera que s'adeqüi el redactat del fet denunciat amb al fet realment ocorregut, signant l'article i l'apartat en que es cregui estan recollits.
- Si el fet que es vol denunciar **encaixa perfectament en un supòsit dels contemplats** al Catàleg d'Infraccions, **però s'han d'afegir altres dades**, com la perillositat, concurrència de vehicles, presència de vianants, etc..., es farà constar en el fet denunciat.
- Quant el fet que es vol denunciar coincideix amb alguna de les opcions descrites en la primera columna del catàleg (concepte de la infracció) no s'hauran de consignar a la butlleta de denúncia les altres modalitats previstes al redactat. Per exemple a l'art. 2 RGC “ *Comportar-se de manera que s'entorpeix indegudament la circulació, s'origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o es causen danys als béns* “ si només ha causat perill no s'haurà de detallar que causen perjudicis o molèsties o danys als béns si efectivament no s'han produït.



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

CATÀLEG D'INFRACCIONS

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 50%	Pèrdua punts
Comportar-se de manera que s'origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries al medi ambient	10.1	L	100	50	
Conduir un vehicle que porta mecanismes de detecció de radar o cinemòmetres	13.6	G	200	100	3
NORMES SOBRE DROGUES					
Conduir un vehicle amb presència de drogues a l'organisme	14.1	MG	1000	500	6
Conduir una bicicleta/vehicle de mobilitat personal amb presència de drogues a l'organisme Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts	14.1	MG	1000	500	
NORMES SOBRE L'ALCOHOLÈMIA DELS MENORS					
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0 mil·ligrams per litre Atenció: S'hi inclouen els conductors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal que no tindran pèrdua de punts	14.1	MG	Veure barem		
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència o un permís de conducció amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0 mil·ligrams per litre. - reincident art. 80.2.a) TRLSV	14.1	MG	Veure barem		
Proves per a la detecció de drogues					
Incomplir l'obligació de tot conductor de sotmetre's a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme	14.2	MG	1000	500	6
Incomplir l'obligació de tot conductor de bicicletes/vehicle de mobilitat personal de sotmetre's a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts	14.2	MG	1000	500	
No sotmetre's l'usuari de la via que ha comés una infracció a la normativa viària o que està implicat en un accident de trànsit a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme	14.2	MG	1000	500	
Incomplir l'obligació de sotmetre's a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme, el conductor d'un vehicle implicat en un accident de trànsit	14.2	MG	1000	500	6
Incomplir l'obligació de sotmetre's a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció a la normativa viària	14.2	MG	1000	500	6
Incomplir l'obligació de sotmetre's a les proves per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme, el conductor d'un vehicle requerit en un control preventiu	14.2	MG	1000	500	6
Proves per a la detecció de l'alcoholèmia: persona obligada					
No sotmetre's l'usuari de la via que ha comés una infracció a la normativa viària a les proves de detecció alcohòlica	14.2	MG	1000	500	
Incomplir l'obligació de pagar el peatge, taxa o preu públic exigible	75.B)	L	100	50	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

NORMES DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ					
Utilitzar, mantenint-lo amb la mà, dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix	76.G)	G	200	100	6
Utilitzar, mantenint-lo ajustat entre el casc i el cap, un dispositiu de telefonia mòbil mentre es condueix	76.G)	G	200	100	3
No respectar els senyals o les ordres de l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit	76.J)	G	200	100	4
Incomplir l'obligació de tot conductor de verificar que les plaques matrícules del vehicle no presenten obstacles que impedeixen o dificultin la seva lectura e identificació	76.P)	G	200	100	
Circular per una via subjecta a restriccions de circulació derivades de l'aplicació de protocols d'episodis de contaminació o per raons de zones de baixes emissions	76.Z3)	G	200	100	
Circular amb un vehicle la càrrega del qual ha caigut a la via, pel seu mal condicionament, creant un greu perill per a la resta dels usuaris	77.B)	MG	500	250	
Conduir un vehicle que tingui instal·lat inhibidors de radars o cinemòmetres o qualsevol altre mecanisme encaminat a INTERFERIR en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. <i>(especificar mecanisme que porta el vehicle)</i> <i>No constitueixen infracció els sistemes d'avis que informen de la posició dels sistemes de vigilància.</i>	77.H)	MG	6000	NO	6
Circular amb un vehicle incomplint les condicions de l'autorització administrativa que habilita la seva circulació	77.L)	MG	500	250	
Circular amb un vehicle que incompleix les condicions tècniques que afecten greument a la seguretat viària. <i>Si es tracta de càrrega indivisible s'ha de denunciar per l'article 13.2 del RGC.</i>	77.LL)	MG	500	250	
La participació o col·laboració necessària dels conductors en la col·locació o posada en funcionament d'elements que alteren el normal ús del tacògraf o del limitador de velocitat.	77.M)	MG	500	250	6
Realitzar a la via obres sense l'autorització corresponent.	77.N)	MG	12000	NO	
Instal·lar un inhibidor de radar o cinemòmetre, en el vehicle ressenyat, encaminat a eludir el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit	77.P)	MG	12000	NO	
Incomplir les normes en matèria d'auxili a les vies públiques	77.V)	MG	500	250	
Incomplir les normes d'ús dels alcohòlímeters antiengedada	77.W)	MG	500	250	

Barcelona, 16 de juliol de 2026

CATÀLEG D'INFRACCIONS

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre Reglament general de circulació

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 50%	Pèrdua punts
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ					
Comportar-se de manera que s'entorpeix indugudament la circulació, s'origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o es causen danys als béns <i>(indicar el comportament i/o els perjudicis o danys causats)</i>	2	L	80	40	
Conduir de forma negligent <i>(indicar la conducta)</i>	3.1	G	200	100	
Conduir una bicicleta/vehicle de mobilitat personal de forma negligent <i>Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts</i>	3.1	G	200	100	
Conduir de forma temerària <i>(indicar detalladament el tipus de conducció)</i>	3.1	MG	500	250	6
Conduir una bicicleta/vehicle de mobilitat personal de forma temerària <i>Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts</i>	3.1	MG	500	250	
Activitats que afecten la seguretat de la circulació					
Llençar a la via o en les seves proximitats objectes o matèries que entorpeixen o fan perillosa la circulació, la parada o l'estacionament <i>(indicar objectes o matèries i efectes produïts)</i>	4.2	G	200	100	
Dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que poden deteriorar la via o les seves instal·lacions o produir efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o estacionar <i>(indicar objectes o matèries i efectes produïts)</i>	4.2	L	80	40	
Instal·lar a la via aparells, instal·lacions o construccions que entorpeixen la circulació	4.3	L	80	40	
Realitzar a la via filmacions, enquestes o assajos que entorpeixen la circulació	4.3	L	80	40	
Senyalització d'obstacles i perills					
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor <i>(indicar obstacle o perill existent)</i>	5.1	L	80	40	
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d'usuaris o perquè no dificulti la circulació <i>(indicar obstacle o perill existent)</i>	5.1	L	80	40	
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és <i>(indicar l'obstacle o perill existent i forma de senyalització)</i>	5.3	L	80	40	
Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d'assistència en un lloc diferent del fixat per l'agent de l'autoritat <i>(indicar tipus de vehicle d'assistència –mecànica, servei d'urgència o conservació de carreteres- i lloc de parada o estacionament)</i>	5.4	G	200	100	
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot posar en perill la seguretat viària <i>(indicar objecte, lloc on va ser llençat i tipus de perill)</i>	6	G	200	100	
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot produir incendis o accidents <i>(indicar objecte i lloc on va ser llençat)</i> Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor.	6	MG	500	250	6
Emissió de pertorbacions i contaminants					
			0		
Circular amb un vehicle amb uns nivells d'emissió de sorolls o de gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris	7.1	G	200	100	
No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de possibles deficiències en l'emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos o fums	7.1	L	80	40	
Circular sense el dispositiu silenciador d'explosions o amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat; o expulsant els gasos del motor a través d'un tub ressonador	7.2	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el dispositiu que evita la projecció descendent, a l'exterior, del combustible no cremat; o llençant fums que poden dificultar la visibilitat a altres conductors o ser nocius	7.2	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

TRANSPORT DE PERSONES					
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades (<i>indicar número de persones transportades i de places autoritzades</i>) <i>A efectes de càlcul del nombre de persones transportades, cada persona computa una plaça, amb independència de la seva edat. En vehicles autoritzats per al transport escolar i de menors, s'estarà a allò establert en la normativa específica sobre la matèria.</i>	9.1	L	80	40	
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s'augmenta en un 50% el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor (<i>indicar número de persones i de places autoritzades</i>)	9.1	G	200	100	
No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyalava el nombre de places	9.1	L	80	40	
Transportar persones i/o equipatges de manera que s'excedeix la MMA del vehicle (<i>indicar la MMA autoritzada i el pes realment transportat</i>)	9.1	L	80	40	
Col·locació i disposició de les persones					
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles	10.1	L	80	40	
No portar instal·lada la protecció de la càrrega que estableix la legislació reguladora dels vehicles en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega	10.3	G	200	100	
Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega destorba o pot danyar els ocupants del vehicle	10.3	L	80	40	
Transport col·lectiu de persones					
Conduir, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, incomplint la normativa. (<i>indicar si es tracta de parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos, no parar el més a prop del costat dret de la calçada o distreure's durant la conducció</i>)	11.1	L	80	40	
NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES					
Circular, més d'una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona <i>Això no obstant, quan el conductor sigui major d'edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat</i>	12.1	L	80	40	
Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l'edat requerida per fer-ho o sense tenir instal·lat un seient addicional homologat	12.1	L	80	40	
Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys <i>Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor, o persones majors d'edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzin el seient de darrere del conductor</i>	12.2	G	200	100	
Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, incomplint les condicions establertes reglamentàriament (<i>indicar si l'incompliment consisteix en no dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la motocicleta o no tenir els peus recolzats als reposapeus laterals o anar entremig del conductor i el manillar</i>)	12.2	L	80	40	
Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament (<i>indicar incompliment</i>) <i>Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions següents:</i> - la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat - la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles - en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat - en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents	12.4	L	80	40	
CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES					
Dimensions del vehicle i de la càrrega					
Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (<i>detallar dimensions del vehicle o limitacions de la via</i>)	13.1	G	200	100	
Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta càrrega indivisible, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (<i>detallar dimensions del vehicle i de la càrrega</i>)	13.2	MG	500	250	
Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en l'autorització especial (<i>detallar la condició incomplerta</i>)	13.2	MG	500	250	
Disposició de la càrrega					

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre la via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament	14.1.a)	G	200	100	
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l'estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament	14.1.b)	G	200	100	
Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties que es poden evitar	14.1.c)	G	200	100	
Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d'enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques o els distintius obligatoris o les advertències manuals del conductor	14.1.d)	G	200	100	
Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden caure	14.2	G	200	100	
Dimensions de la càrrega					
Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:</i> - en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere; - en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere. <i>En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l'amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5 metres d'amplada total</i>	15.2	L	80	40	
Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%</i>	15.3	L	80	40	
Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a cada costat de l'eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per davant, ni més de 0,25 metres per darrere</i>	15.4	L	80	40	
No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris	15.5	L	80	40	
No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt (<i>indicar el defecte en la senyalització o la manca de la mateixa</i>) <i>La càrrega que sobresurt per darrere s'ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s'ha de col·locar a l'extrem posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l'eix del vehicle. Quan la càrrega sobresurti longitudinalment per tota l'amplada de la part posterior del vehicle, s'han de col·locar transversalment dos panells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l'amplada del material que sobresurti. Ambdós panells s'han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida. Quan el vehicle circula entre el vespre i l'alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d'anar senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.</i>	15.6	L	80	40	
No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l'alba, o amb condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de manera que el seu extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l'enllumenat de posició davanter o posterior <i>La càrrega ha d'estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color vermell</i>	15.7	L	80	40	
Operacions de càrrega i descàrrega					
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega: 1) sense respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament i les disposicions de les autoritats municipals sobre hores i llocs adequats (<i>indicar incompliment</i>) 2) ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris (<i>indicar perill o pertorbació</i>) 3) sense fer-ho, essent possible, pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada 4) sense mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat 5) de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris o es diposita la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de vianants <i>Les operacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se fora de la via. Excepcionalment, quan sigui inexcusable efectuar les operacions a la via, s'han de realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris</i>	16	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Control del vehicle o animals					
Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat d'altres usuaris de la via	17.1	L	80	40	
Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera edat, invidents o amb disminució	17.1	L	80	40	
Menar cavalleria, ramats i vehicles de tracció animal corrent per la via a la vora d'altres de la mateixa espècie o de persones que van a peu, així com abandonar-ne la conducció, deixant-los marxar lliurement, o detenir-se en el camí	17.2	L	80	40	
Altres obligacions del conductor					
Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments o el camp necessari de visió o l'atenció permanent a la conducció (<i>indicar la causa</i>)	18.1	L	80	40	
Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció (<i>especificar tipus d'aparell</i>) <i>Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús pel conductor, amb el vehicle en moviment, de dispositius tals com pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. S'exceptuen d'aquest supòsit l'ús de monitors que, tot i estar a la vista del conductor, la seva utilització sigui necessària per a la visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS</i>	18.1	G	200	100	3
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera que interfereixen la conducció	18.1	L	80	40	
Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so <i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els corresponents supòsits d'ensenyament de la conducció i la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes</i>	18.2	G	200	100	3
Conduir una bicicleta/ vehicle de mobilitat personal utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts	18.2	G	200	100	
Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual del conductor <i>Es permet la utilització d'aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars</i>	18.2	G	200	100	3
Conduir una bicicleta/vehicle de mobilitat personal utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual del conductor Atenció: en aquests casos, no comportarà la pèrdua de punts	18.2	G	200	100	
Visibilitat en el vehicle					
Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la col·locació de làmines o adhesius	19.1	G	200	100	
Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol en les finestres posteriors sense dur els dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris <i>Cal tenir en compte que la utilització de làmines adhesives en els vehicles és permesa en les condicions establertes en la reglamentació de vehicles</i>	19.1	G	200	100	
Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats	19.2	G	200	100	
NORMES SOBRE BEGUES ALCOHÒLIQUES					
Taxes d'alcohol					
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre <i>Atenció: S'hi inclouen els conductors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal que no tindran pèrdua de punts</i>	20	MG	Veure barem		
Conduir amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, els següents vehicles - vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.500 kg - vehicles destinats al transport de viatgers de més de 9 places - vehicles de servei públic - vehicles destinats al transport escolar o de menors - vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses	20	MG	Veure barem		

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

- vehicles destinats al servei d'urgència - vehicles destinats a transports especials - amb una llicència o permís de conducció d'antiguitat inferior als dos anys					
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència o un permís de conducció amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre.	20	MG	Veure barem		
- sobrepasant 1 gr/l o els 0,50 mg/l - reincident art. 80.2.a) TRLSV					
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència o un permís de conducció amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre.	20	MG	Veure barem		
- sobrepasant els 0,60 gr/l o els 0,30 mg/l - reincident art.80.2.a) TRLSV					
Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades					
No sotmetre's, a les proves de detecció alcohòlica.	21	MG	1.000	500	6
- el conductor d'un vehicle o l'usuari de la via implicat en un accident de circulació - el conductor d'un vehicle amb símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques - el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació - el conductor d'un vehicle requerit a fer-ho per l'autoritat o els seus agents en un control preventiu					
<i>Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor d'un vehicle que per a la seva conducció sigui obligatori obtenir prèviament el corresponent permís o llicència de conduir. Per tant, les sancions a bicicletes i vehicles de mobilitat personal no comportaran pèrdua de punts.</i>					
Obligacions del personal sanitari					
No procedir, el personal sanitari, a l'obtenció de mostres per a la detecció d'alcohol	26.1	L	80	40	
No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les mostres obtingudes per a la detecció d'alcohol	26.1	L	80	40	
No donar compte a l'autoritat corresponent, el personal sanitari, del resultat de les proves efectuades	26.1	L	80	40	
Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l'obtenció de mostres de forma inadequada o incompleta	26.1	L	80	40	
LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES					
Sentit de la circulació					
Circular per l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en una via de doble sentit de la circulació	29.2	MG	500	250	6
Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle	29.1	G	200	100	
Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari	29.1	G	200	100	
UTILITZACIÓ DELS CARRILS					
Calçades amb doble sentit de circulació					
Circular pel voral sense causa o raó d'emergència <i>S'exclouen d'aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg</i>	30.1	G	200	100	
Circular pel carril de l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marques viàries	30.1.a)	MG	500	250	6
Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinües, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap a l'esquerra	30.1.b)	G	200	100	
Circular pel carril de l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinües	30.1.b)	MG	500	250	6
Fora de poblat, en calçades amb més d'un carril per al mateix sentit de marxa					
Circular fora de poblat pel voral sense causa o raó d'emergència	31	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

<i>S'exclouen d'aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg</i>					
Circular fora de poblat per un carril diferent del que hi ha més a la dreta entorpint la circulació d'altres vehicles que el segueixen, en una calçada amb més d'un carril per al mateix sentit de la marxa	31	G	200	100	
Fora de poblat, en calçades amb tres o més carrils per al mateix sentit de marxa					
Circular fora de poblat, amb un camió de MMA superior als 3.500 kg o amb un vehicle especial que no està obligat a circular pel voral o amb un conjunt de vehicles de més de 7 metres de longitud, en una calçada de tres o més carrils en el sentit de la marxa, per un carril diferent del situat més a la dreta, podent fer-ho per aquest carril o de manera que es dificulta la marxa d'un altre vehicle que el segueix	32	G	200	100	
En poblat, en calçades amb més d'un carril reservat per al mateix sentit de marxa					
Circular amb un vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de carril sense motiu justificat (<i>descriure com s'efectua aquest canvi de carril</i>) <i>S'exclouen d'aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda</i>	33	G	200	100	
Carrils per a vehicles amb alta ocupació (VAO)					
Circular amb el vehicle ressenyat per un carril habilitat per a VAO sense que el vehicle estigui ocupat pel nombre de persones fixat pel tram de la xarxa viària pel qual circula (<i>indicar el nombre de persones transportades i el nombre d'ocupants fixat per aquell tram</i>) <i>Si el vehicle ostenta el senyal V-15 (minusvàlid), pot circular pel carril per a VAO encara que només l'ocupi el conductor</i>	35.2	G	200	100	
Circular per un carril habilitat per a VAO quan es té prohibit fer-ho <i>La utilització del carril habilitat per a VAO queda limitada a motocicletes, turismes i vehicles mixtes adaptables. Està prohibida, per tant, per a la resta de vehicles i conjunts de vehicles, inclosos els turismes amb remolc, així com vianants, cycles, ciclomotors, vehicles de tracció animal i animals. Això no obstant, els autobusos amb MMA superior a 3.500 kg i autobusos articulats, amb independència del nombre d'ocupants, poden circular pels carrils per a VAO en les mateixes condicions de circulació establertes pels VAO, de forma simultània, si així s'indica en la relació de trams de carrils per a VAO. D'altra banda, els vehicles de policia, extinció d'incendis, protecció civil i salvament i assistència sanitària en servei d'urgència, així com els equips de manteniment de les instal·lacions i de la infraestructura de la via poden utilitzar els carrils reservats</i>	35.2.a)	G	200	100	
Circular per un carril habilitat per a VAO en sentit contrari a l'establert	35.2.d)	MG	500	250	6
VORALS: conductors obligats a utilitzar-los					
No circular pel voral transitable de la seva dreta o circular ocupant més calçada de la que és imprescindible quan el voral és intransitable el conductor d'un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3.500 kg, cycle, ciclomotor, vehicle per a persones de mobilitat reduïda o vehicle en seguiment de ciclistes. <i>En descensos perllongats amb corbes, quan raons de seguretat ho permetin, els conductors de bicicletes poden abandonar el voral i circular per la part dreta de la calçada que necessitin</i>	36.1	G	200	100	
No circular pel voral transitable de la seva dreta o circular ocupant més calçada de la que és imprescindible quan el voral és intransitable el conductor d'un vehicle amb MMA no superior a 3.500 kg, que per raons d'emergència circula a una velocitat anormalment reduïda pertorbant greument la circulació	36.1	G	200	100	
Circular pel voral en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint tots dos vehicles prohibida aquesta forma de circular <i>Els vehicles de tracció animal, els vehicles especials amb MMA no superior a 3.500 kg, els cycles, els ciclomotors, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, els vehicles en seguiment de ciclistes, i els vehicles amb MMA no superior a 3.500 kg que circulen pel voral per raons d'emergència, tenen prohibida la circulació en posició paral·lela. Això no obstant, les bicicletes poden circular en columna de dos al més a prop possible del costat dret de la via, però s'han de col·locar en filera en trams sense visibilitat i quan formin aglomeracions de trànsit. Excepcionalment, quan el voral sigui transitable i suficient, els ciclomotors poden circular en columna de dos, sense envair la calçada en cap cas</i>	36.2	G	200	100	
Circular pel voral, el conductor d'una bicicleta, en posició paral·lela a una altra bicicleta en un tram sense visibilitat o quan formen aglomeracions de trànsit	36.2	G	200	100	
Circular, el conductor d'una bicicleta, envaint la calçada d'una autovia <i>A les autovies les bicicletes només poden circular pel voral, sense envair la calçada en cap cas. Veure nota article 38.1</i>	36.2	G	200	100	
Circular, el conductor d'un ciclomotor, en posició paral·lela a un altre ciclomotor, envaint la calçada de la via, quan el voral és transitable i suficient	36.2	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Efectuar un avançament, amb un vehicle que té prohibit circular en posició paral·lela, d'una durada superior a 15 segons o de més de 200 metres de recorregut en circulació paral·lela <i>S'exceptuen d'aquesta prohibició les bicicletes</i>	36.3	G	200	100	
SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ					
Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació					
Circular per una via en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit	37.1	MG	500	250	6
Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització	37.5	MG	500	250	
Circulació per autopistes i autovies					
Circular per una autopista o una autovia amb un vehicle de tracció animal, bicicleta(*), ciclomotor o un vehicle per a persones de mobilitat reduïda. <i>Això no obstant, els conductors de bicicletes majors de 14 anys poden circular pels vorals de les autovies, excepte que per raons justificades de seguretat viària es prohibeixi mitjançant la senyalització corresponent</i>	38.1	G	200	100	
Circular, el conductor d'una bicicleta menor de 14 anys, per una autovia	38.1	G	200	100	
Circular, el conductor d'una bicicleta, per una autovia quan està prohibida la seva circulació mitjançant la corresponent senyalització	38.1	G	200	100	
No abandonar l'autopista o l'autovia quan per raons d'emergència s'hi circula a una velocitat anormalment reduïda	38.2	L	80	40	
Circular per autopista o per autovia, un vehicle especial o un vehicle en règim de transport especial que excedeix les masses o les dimensions reglamentàriament establertes, sense autorització	38.3	MG	500	250	
Circular per autopista o per autovia, un vehicle especial o un vehicle en règim de transport especial que no excedeix les masses o les dimensions establertes i que no pot arribar en terreny pla a una velocitat superior als 60 km/h	38.3	G	200	100	
Circular per una autopista amb un vehicle de mobilitat personal	38.4	G	200	100	
Circular per una autovia amb un vehicle de mobilitat personal	38.4	G	200	100	
Circular per una via interurbana / travessera amb un vehicle de mobilitat personal	38.4	G	200	100	
Limitacions a la circulació					
Circular amb el vehicle ressenyat dins els itineraris i terminis objecte de les restriccions imposades per l'autoritat competent	39.2	G	200	100	
Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit (<i>indicar incompliment</i>)	39.4	G	200	100	4
Circular sense haver obtingut la corresponent autorització especial que l'empara per a poder circular dintre d'itineraris i terminis subjectes a restricció establerts per RESOLUCIÓ DE L'AUTORITAT COMPETENT.	39.5	MG	500	250	
Incomplir les condicions de l'autorització especial que l'empara per a poder circular dintre d'itineraris i terminis subjectes a restricció (<i>indicar incompliment</i>)	39.5	MG	500	250	
Carrils reversibles					
Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat	40.2	MG	500	250	6
Carrils d'utilització en sentit contrari a l'habitual					
Circular per un carril habilitat en sentit contrari al que és habitual quan es té prohibit fer-ho <i>La utilització dels carrils habilitats per a la circulació en sentit contrari a l'habitual queda limitada a les motocicletes i turismes, i està prohibida, per tant, a la resta de vehicles, inclosos els turismes amb remolc</i>	41.1	G	200	100	
Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual a una velocitat superior als 80 km/h	41.1	G/MG	Veure barem		
Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta <i>La velocitat mínima de circulació per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual és de 60 km/h però pot ser inferior si així s'ha específicament establert o senyalitzat</i>	41.1	G	200	100	
Desplaçar-se lateralment des d'un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual, envaint el carril contigu destinat al sentit normal de la circulació	41.1	MG	500	250	6
Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal de la circulació, envaint el carril contigu habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual	41.1	MG	500	250	6
Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats	41.1	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual a una velocitat superior a la reglamentàriament establerta <i>Si només existeix un sol carril destinat al sentit normal de la circulació, la velocitat màxima permesa és de 80 km/h, si es disposa de més d'un carril, les velocitats màximes permeses són les fixades pels articles 48.1, 49 i 50</i>	41.1	G/MG	Veure barem		
Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta <i>La velocitat mínima de circulació per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual és de 60 km/h però pot ser inferior si així s'ha específicament establert o senyalitzat</i>	41.1	G	200	100	
Carrils addicionals de circulació					
Circular per un carril addicional a una velocitat superior als 80 km/h	42.1	G/MG	Veure barem		
Circular per un carril addicional a una velocitat inferior a la velocitat mínima establerta <i>La velocitat mínima de circulació per un carril addicional és de 60 km/h però pot ser inferior si així s'ha específicament establert o senyalitzat</i>	42.1	G	200	100	
Desplaçar-se lateralment des d'un carril addicional, envaint el carril contigu destinat a la circulació en sentit contrari	42.1	MG	500	250	6
Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal de circulació, envaint el carril addicional destinat a la circulació en sentit contrari	42.1	MG	500	250	6
REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: sentit de circulació					
Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia	43.1	MG	500	250	6
Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una confluència de vies	43.2	MG	500	250	6
UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES					
Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en dues calçades	44.1	MG	500	250	6
Circular per la calçada central o lateral en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en tres calçades	44.2	MG	500	250	6
VELOCITAT					
Moderació de la velocitat					
Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen (<i>indicar circumstàncies</i>) - quan hi ha vianants a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran - quan hi ha nens, gent gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran - en acostar-se a cicles circulant, en les interseccions o proximitats de vies d'ús exclusiu de cicles - en acostar-se a pas de vianants no regulats per semàfor o agents de circulació - en acostar-se a mercats, centres docents o llocs on sigui previsible la presència de nens - quan hi ha animals a la part de la via que el vehicle utilitza o quan es pot preveure que hi irrompran - en un tram amb edificis d'accés immediat a la part de la via que el vehicle utilitza - en acostar-se a un autobús en situació de parada i en especial si es tracta d'un autobús de transport escolar - fora de poblat, en acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada - fora de poblat, en acostar-se a cicles que circulen per la via o pel voral - quan hi ha paviment lliscant o quan es pot esquitxar aigua, gravilla o altres matèries als altres usuaris de la via - en acostar-se a un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què no es té prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estretall de la via - quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorològiques o ambientals no permeten realitzar l'encreuament amb un altre vehicle amb seguretat - en cas d'enlluernament - en cas de boira densa, pluja intensa, nevada o núvols de pols o fum	46.1	G	200	100	
Circular a km/h quan la velocitat està limitada a 50 km/h atesa la proximitat d'una intersecció senyalitzada on la visibilitat de la via és pràcticament nul·la (<i>indicar velocitat mesurada i cinemòmetre utilitzat</i>)	46.1.h)	G/MG	Veure barem		



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Velocitats màximes en vies fora de poblat					
Circular a una velocitat que supera la limitació genèrica per raó del tipus de vehicle i de la via (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	48.1	G/MG	Veure barem		
Velocitats mínimes					
Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d'un altre vehicle	49.1	G	200	100	
Circular per una autopista o una autovia a una velocitat inferior als 60 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	49.1	G	200	100	
Circular a una velocitat inferior a la meitat genèrica de la via (<i>indicar la limitació genèrica i la velocitat mesurada</i>)	49.1	G	200	100	
Velocitat a les vies urbanes i travesseres					
Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Circular a una velocitat superior als 30 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Circular a una velocitat superior als 20 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als 40 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als 30 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als 20 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	50.1	G/MG	Veure barem		
Velocitats prevalents					
Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	52.1.a)	G/MG	Veure barem		
Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a causa de les circumstàncies personals del conductor (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	52.1.b)	G/MG	Veure barem		
Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	52.1.c)	G/MG	Veure barem		
Circular, un vehicle o un conjunt de vehicles, a una velocitat superior a la fixada ateses les seves característiques especials o la naturalesa de la seva càrrega (<i>indicar la velocitat mesurada</i>)	52.1.d)	G/MG	Veure barem		
Circular sense portar visible a la part de darrere del vehicle, el senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, en el seu cas, al vehicle ressenyat	52.2	L	80	40	
REDUCCIÓ DE VELOCITAT					
Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen	53.1	G	200	100	
Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen	53.1	G	200	100	
DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES					
Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar-se sense col·lidir en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix <i>S'exceptuen d'aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta separació</i>	54.1	G	200	100	4
Circular darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció d'avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat <i>S'exceptuen d'aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup</i>	54.2	G	200	100	
Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg de MMA o amb un vehicle o amb un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció d'avançar-lo, a una distància d'aquest inferior a 50 m <i>Excepcions a aquest supòsit:</i> - en poblat - on estigui prohibit l'avançament - on hi hagi més d'un carril destinat al mateix sentit de la circulació	54.2	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

- o quan la circulació estigui tan saturada que impedeixi l'avançament					
COMPETICIONS					
Celebrar una prova esportiva, marxa ciclista o un altre esdeveniment sense haver obtingut l'autorització administrativa prèvia	55.1	MG	500	250	
Celebrar una prova esportiva, marxa ciclista o un altre esdeveniment incomplint les condicions fixades en l'autorització administrativa (<i>indicar condició incompleta</i>)	55.1	MG	500	250	
Participar en competicions i curses de vehicles no autoritzades.	55.2	MG	500	250	6
NORMES DE PRIORITAT DE PAS					
Interseccions senyalitzades					
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s'obliga a un altre vehicle a maniobrar bruscament	56.1	G	200	100	4
Interseccions sense senyalitzar					
No cedir el pas a un vehicle que s'acosta per la dreta en una intersecció sense senyalitzar, de manera que se'l força a maniobrar bruscament	57.1	G	200	100	4
Accedir a una via pavimentada provinent d'una via sense pavimentar sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se'l força a maniobrar bruscament	57.1.a)	G	200	100	4
No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se'l força a maniobrar bruscament	57.1.b)	G	200	100	4
Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la via circular, de manera que se'l força a maniobrar bruscament	57.1.c)	G	200	100	4
Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se'l força a maniobrar bruscament	57.1.d)	G	200	100	4
Normes generals sobre prioritat de pas					
No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció	58.1	G	200	100	
Detenció del vehicle en interseccions					
Entrar en una intersecció, en un pas de vianants o en un pas per a ciclistes quan en atenció a la circulació el vehicle queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal	59.1	G	200	100	
Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació i no sortir-ne al més aviat possible, sempre que pugui fer-ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancen en el sentit permès	59.2	G	200	100	
TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT					
Trams en obres i estretalls					
No respectar la prioritat del vehicle que ha entrat primer en un estretall no senyalitzat fent impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari	60.1	G	200	100	
No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de reparació	60.2	G	200	100	
Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d'una obra de reparació de la via	60.4	G	200	100	
No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles en trams en obres	60.5	G	200	100	
Pas de ponts o d'obres de pas senyalitzat					
No respectar el senyal de prioritat de pas en un pont o una obra de pas l'amplada del qual no permet l'encreuament de vehicles	61.1	G	200	100	
No retrocedir en un pont o en una obra de pas per deixar passar a un altre vehicle que circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat de pas senyalitzada, quan l'encreuament és impossible	61.2	G	200	100	
No respectar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle que necessita autorització especial per circular, a un altre d'identiques característiques, en un pont amb l'amplada de la calçada inferior a 6 metres	61.3	G	200	100	
Ordre de preferència en absència de senyalització					
No respectar l'ordre de preferència en un estretall no senyalitzat el conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa enrere <i>L'ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles és el següent:</i> a) <i>Vehicles especials i transports especials que excedeixen les masses o dimensions establertes en les normes reguladores dels vehicles</i> b) <i>Conjunt de vehicles, excepte els de la lletra d)</i> c) <i>Vehicles de tracció animal</i> d) <i>Turismes que arrosseguen remolcs de fins a 750 kg i autocaravanes</i> e) <i>Vehicles destinats al transport col·lectiu de viatgers</i>	62.1	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

f) Camions, tractocamions i furgons g) Turismes i vehicles derivats de turismes h) Vehicles especials que no excedeixen les masses o dimensions establertes en les normes reguladores dels vehicles, quadricicles i quadricicles lleugers i) Vehicles de tres rodes, motocicletes amb sidecar i ciclomotors de tres rodes j) Motocicletes, ciclomotors de dues rodes i bicicletes La relació de preferència entre vehicles del mateix tipus és la següent: 1r El vehicle que hagi d'anar marxa enrere més distància 2n Si la distància és la mateixa, el vehicle de més amplada, llargada o MMA					
Trams de gran pendent					
No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram estret de gran pendent que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari <i>S'entenen com a trams de gran pendent els que tenen una inclinació mínima del 7%</i>	63.1	G	200	100	
NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ELS CICLISTES, VIANANTS I ANIMALS					
Prioritat de pas dels ciclistes					
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats	64.a)	G	200	100	4
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen	64.b)	G	200	100	4
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d'ells ha iniciat l'encreuament o ha entrat en una glorieta	64.c)	G	200	100	4
Prioritat de pas dels vianants					
No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat. <i>Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor d'un vehicle per al que es requereix llicència o permís de conduir.</i>	65.1.a)	G	200	100	4
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen	65.1.b)	G	200	100	4
Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants	65.1.c)	G	200	100	4
Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l'efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen	65.2	G	200	100	
Circular amb un vehicle sense cedir el pas als vianants que utilitzen un transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada, i es troben entre aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim	65.3.a)	G	200	100	
Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva organitzada	65.3.b)	G	200	100	
Prioritat de pas dels animals					
No respectar la prioritat de pas dels animals que circulen per una carrerada degudament senyalitzada	66.1.a)	G	200	100	
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als animals que la travessen	66.1.b)	G	200	100	
Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als animals que hi circulen perquè no disposen de carrerada	66.1.c)	G	200	100	
VEHICLES EN SERVEI D'URGÈNCIA					
Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle de servei d'urgència, sense trobar-se en servei urgent	67.1	G	200	100	
Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill a la resta d'usuaris (<i>indicar la maniobra realitzada i el perill creat</i>)	68.1	G	200	100	
No obeir, el conductor d'un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents de circulació	68.1	G	200	100	
Comportament dels altres conductors respecte aquests vehicles					
No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat	69	G	200	100	
No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d'urgència	69	G	200	100	
Vehicles no prioritaris en servei d'urgència					
Circular en servei d'urgència, el conductor d'un vehicle no prioritari, sense motiu	70.1	G	200	100	
No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d'un vehicle no prioritari en servei d'urgència <i>S'ha d'utilitzar l'avisador acústic de forma intermitent, connectant el llum d'emergència, si el vehicle en disposa, o fent volejar un mocador o un procediment similar</i>	70.1	G	200	100	
No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència	70.2	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS: SENYALITZACIÓ					
No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa corresponent	71.1	G	200	100	
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat específicament a remolcar-ne un altre d'accidentat, avariats o mal estacionats, quan obstaculitza la circulació	71.2.a)	G	200	100	
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis quan treballa en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies, per indicar la seva situació a la resta d'usuaris de la via ja que pot suposar un perill per aquests	71.2.b)	G	200	100	
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis, des del moment d'entrar en una autopista o autovia per fer-hi operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies i fins a arribar al lloc dels treballs	71.2.b)	G	200	100	
No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d'avaría d'aquest senyal, l'enllumenat corresponent, el conductor d'un vehicle especial o d'un vehicle en règim de transport especial, quan circula per vies d'ús públic a una velocitat que no supera els 40 km/h	71.3	G	200	100	
<i>NOTA: Vegeu l'article 113</i>					
INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ					
Obligacions dels conductors que s'hi incorporen					
Incorporar-se a la circulació, quan s'està parat o estacionat, quan procedeix de vies d'accés o zones de servei, o d'una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament	72.1	G	200	100	
Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a altres vehicles que hi circulen obligant als seus conductors a maniobrar bruscament	72.2	G	200	100	
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra	72.3	G	200	100	
Incorporar-se a la calçada, des d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament	72.4	G	200	100	
Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra					
No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles, especialment als vehicles de transport col·lectiu de viatgers des d'una parada senyalitzada	73.1	L	80	40	
En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d'una parada senyalitzada	73.2	L	80	40	
CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL					
Normes generals					
Fer un canvi de direcció amb perill per a la resta d'usuaris. - No ho ha advertit als vehicles que circulen darrere - No s'ha cerciorat de la velocitat i distància dels vehicles que s'acosten en sentit contrari - Canvi de direcció a l'esquerra sense prou visibilitat	74.1	G	200	100	
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar	74.2	G	200	100	
Execució de la maniobra					
No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació	75.1.a)	G	200	100	
Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb l'antelació necessària: - Calçada sentit únic, no situar-se a prop de la dreta o de l'esquerra - Calçada de doble sentit i canvi de direcció cap a l'esquerra; - no situar-se a prop de la marca longitudinal de separació de carrils o de l'eix de la calçada - envair sentit contrari - no col·locar-se en el carril central quan la calçada té 3 carrils	75.1.b)	G	200	100	
No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps possibles	75.1.b)	G	200	100	
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra sense deixar a l'esquerra el centre de la intersecció <i>S'exceptuen d'aquest supòsit els casos en què la intersecció estigui condicionada o senyalitzada per deixar el centre a la seva dreta</i>	75.1.c)	G	200	100	
Supòsits especials					
No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies	76.1	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

no és possible fer-lo reglamentàriament					
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra amb un ciclo o un ciclomotor sense situar-se a la dreta, fora de la calçada, quan no hi ha un carril especialment condicionat per efectuar el gir a l'esquerra	76.2	G	200	100	
Carril de desceleració					
No entrar al més aviat possible en el carril de desceleració en abandonar una via	77	L	80	40	
CANVI DE SENTIT					
Execució de la maniobra					
Fer un canvi de sentit de la marxa antireglamentari. - No escollir el lloc adequat per fer la maniobra de manera que s'intercepti la via el menor temps possible - No advertir la maniobra amb els senyals preceptius amb prou antelació - Obstaculitzar la circulació dels altres usuaris de la via - Quedar-se a la calçada podent sortir per la dreta de manera que s'impedeix la marxa dels vehicles del darrere	78.1	G	200	100	
Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via (<i>indicar el perill creat</i>)	78.1	G	200	100	3
Supòsits especials					
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un pas a nivell o en un tram de via afectat pel senyal de túnel	79.1	G	200	100	3
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en una autopista o una autovia en un lloc no habilitat per fer-ho	79.1	G	200	100	3
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es prohibeix l'avançament	79.1	G	200	100	3
MARXA ENRERE: normes generals					
Circular cap enrere sense causa justificada <i>Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de marxa, i en les maniobres complementàries d'una altra que l'exigeixi</i>	80.1	G	200	100	
Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària	80.2	G	200	100	
Circular cap enrere de manera que s'envaeix una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària	80.2	G	200	100	
Circular marxa enrere en una autopista o una autovia	80.3	G	200	100	4
Circular cap enrere en un tram llarg de via de manera que constitueixi una circulació en sentit contrari al estipulat	80.4	MG	500	250	6
Execució de la maniobra					
Efectuar la maniobra de marxa enrere no reglamentàriament - No efectuar-la lentament - No advertir-la amb els senyals preceptius - No adoptar les precaucions necessàries per no causar perill	81.1	G	200	100	
No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb la màxima precaució tan aviat com sent l'avís o s'adona de la proximitat d'un altre vehicle, persona, animal o exigència per seguretat	81.3	G	200	100	
AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA					
Avançament per l'esquerra: excepcions					
Avançar a un vehicle per la dreta <i>Hi ha determinades excepcions a aquesta regla:</i> - quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de canviar de direcció a l'esquerra - quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de parar-se al costat esquerre - en vies amb circulació en ambdós sentits, als tramvies que marxen per la zona central - en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la circulació en el mateix sentit de la marxa, sempre i quan el conductor que vol avançar per la dreta ho pugui fer sense perill per a la resta d'usuaris	82.1	G	200	100	
Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer-ho o sense adoptar les màximes precaucions <i>Únicament en el cas que l'avançament per la dreta estigui permès</i>	82.2	G	200	100	
En poblats, avançar per la dreta en una calçada d'almenys dos carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per a la resta d'usuaris (<i>indicar el perill creat</i>)	82.3	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Avançament en calçades de varis carrils					
Avançar en una calçada de varis carrils en el mateix sentit de la marxa i quedar-se en el carril utilitzat, entorpint a altres vehicles que circulen darrere a més velocitat	83.1	G	200	100	
Avançar canviant de carril quan hi ha tanta densitat de circulació que els vehicles ocupen tota l'amplada de la calçada	83.2	G	200	100	
NORMES GENERALS DE L'AVANÇAMENT					
Obligacions del qui avança abans d'iniciar la maniobra					
Efectuar un avançament no reglamentari - No advertir-ho amb prou antelació - No tenir espai suficient per tornar al carril dret i posar en perill als vehicles avançats quan es presenta un vehicle en sentit contrari - Utilitzar el carril central quan està ocupat per vehicle que circula en sentit contrari	84.1	G	200	100	
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en sentit contrari (<i>indicar el perill creat</i>)	84.1	G	200	100	4
Avançar sense tenir espai lliure en el carril que pretén utilitzar i destorba els que circulen en sentit contrari	84.1	G	200	100	4
Avançar quan el vehicle del davant ja ha indicat que vol avançar o quan el vehicle del davant està avançant de manera que s'envaeix el sentit contrari	84.2	G	200	100	
Avançar quan el conductor que el segueix està avançant al seu vehicle o quan no es disposa de prou espai per tornar al mateix carril en acabar l'avançament	84.3	G	200	100	
Execució de l'avançament					
Avançar amb una velocitat que no és notòriament superior a la del vehicle avançat o sense deixar prou separació lateral	85.1	G	200	100	
No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l'avançament s'adona que no el pot fer amb seguretat	85.2	G	200	100	
Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera gradual el seu carril, de manera que s'obliga els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat	85.3	G	200	100	
Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyal preceptius	85.3	G	200	100	
Avançar, fora de poblat, a vianants, animals o vehicles de dues rodes o de tracció animal sense deixar una separació lateral d'1,50 metres com a mínim (<i>indicar a qui s'avança</i>)	85.4	G	200	100	
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill o s'entorpeix a ciclistes (<i>indicar perill o molèsties causades</i>)	85.4	G	200	100	6
Efectuar un avançament a ciclistes sense mantenir la distància de seguretat lateral de 1,5 metres	85.4	G	200	100	6
Avançar, fora de poblat, el conductor d'un vehicle de dues rodes a un altre vehicle i deixar entre tots dos una separació inferior a 1,50 metres	85.5	G	200	100	
Obligacions del conductor avançat					
No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor d'un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit d'avançar	86.1	G	200	100	
Augmentar la velocitat o efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l'avançament, el vehicle que serà avançat	86.2	G	200	100	
No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra d'avançament, en produir-se una situació de perill (<i>indicar les circumstàncies que concorren</i>)	86.2	G	200	100	
No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan dona mostres inequívokes de desistir de la maniobra	86.2	G	200	100	
No disminuir la velocitat ni apartar-se cap al voral, si és practicable, el conductor d'un vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar l'avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen <i>Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans dimensions, o de vehicles obligats a respectar un límit específic de velocitat</i>	86.3	G	200	100	
MANIOBRES D'AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA					
Prohibicions					
Avançar envaint el sentit contrari • en revolts o canvis de rasant de visibilitat reduïda • o en llocs o circumstàncies amb visibilitat insuficient per fer l'avançament o desistir-ne una vegada iniciada	87.1.a)	G	200	100	4
Avançar darrere d'un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les dimensions del vehicle que l'efectua en primer lloc impedeixen la visibilitat de la part del davant de la via al conductor que el segueix	87.1.a)	G	200	100	4



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Avançar en un pas de vianants senyalitzat <i>Excepte quan l'avançament a qualsevol vehicle es realitzi a una velocitat reduïda que permeti detenir-se a temps si sorgís perill d'atropellament</i>	87.1.b)	G	200	100	
Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes	87.1.b)	G	200	100	
Avançar en un pas a nivell o en les seves proximitats <i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els supòsits en què s'avanci a un vehicle de dues rodes que per les seves reduïdes dimensions no impedeixin la visibilitat lateral i s'adverteixi prèviament l'avançament</i>	87.1.b)	G	200	100	
Avançar en una intersecció o en les seves proximitats <i>S'exceptuen d'aquest supòsit:</i> - quan es tracti d'una plaça de circulació giratòria o glorieta - quan l'avançament per la dreta estigui permès - quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui - quan s'avanci a un vehicle de dues rodes	87.1.c)	G	200	100	
Avançar en un túnel, en un pas inferior o en un tram de via afectat pel senyal de túnel en què únicament es disposa d'un carril pel sentit de circulació del vehicle que es pretén avançar	87.1.d)	G	200	100	4
SUPÒSITS EXCEPCIONALS D'OCUPACIÓ DEL SENTIT CONTRARI					
Vehicles immobilitzats i obstacles					
Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar i s'ocasiona perill (<i>indicar el perill causat</i>)	88.1	G	200	100	
Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar	88.1	G	200	100	
Avançar a una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant, animal o vehicle de tracció animal de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar posant-lo en perill (<i>indicar el perill causat</i>)	88.1	G	200	100	
Superar un obstacle de manera que s'ocupa el carril de sentit contrari de la marxa i es causa perill (<i>indicar perill causat</i>)	89.1	G	200	100	
PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals					
Llocs on han d'efectuar-se					
Parar o estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana	90.1	L	80	40	
Parar o estacionar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana	90.1	L	80	40	
Parar o estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit	90.2	L	80	40	
Forma d'execució					
Parar o estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o constituint un risc als altres usuaris (<i>indicar obstacle o perill creat</i>)	91.1	G	200	100	
Col·locació del vehicle					
Parar o estacionar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada	92.1	L	80	40	
Parar o estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l'espai disponible que queda	92.2	L	80	40	
Abandonar el seu lloc, el conductor d'un vehicle, sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment <i>Indicar algun dels següents supòsits:</i> - no parar el motor i desconnectar el sistema d'engegada - no adoptar les precaucions necessàries per impedir el seu ús sense autorització - no deixar accionat el fre de mà - no deixar col·locada la primera velocitat en un pendent ascendent - no deixar col·locada la marxa enrere en un pendent descendent - no col·locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la vorera els vehicles de més de 3.500 kg MMA, autobusos o conjunts de vehicles, en els pendents	92.3	L	80	40	
NORMES ESPECIALS: llocs prohibits					
Parar el vehicle 1.- en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats 2.- en un túnel o pas inferior o tram de via amb senyal de túnel	94.1. a) 94.1. a)	G	200	100	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

3.- en un pas a nivell	94.1. b)				
4.- en un pas per a ciclistes o vianants	94.1. b)				
6.- en una intersecció o a la vora dificultant el gir	94.1. d)				
7.- en via interurbana en una intersecció o a la vora generant perill per manca visibilitat	94.1. d)				
8.- sobre rails de tramvia o a la vora entorpint la seva circulació	94.1. e)				
9.- en lloc on impedeix veure senyalització o obliga als usuaris afectats a fer maniobres	94.1. f)				
10.- en autopista o autovia, fora dels llocs habilitats	94.1. g)				
11.- en carril destinat a ús exclusiu del transport públic urbà	94.1. h)				
12.- en carril reservat per a les bicicletes	94.1. h)				
13.- en zona destinada a l'estacionament i parada exclusiva del transport públic urbà	94.1. i)				
14.- en zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids	94.1. i)				
Parar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la circulació de determinats usuaris	94.1.c)	L	100	50	
Estacionar el vehicle		G	200	100	
1.- en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats	94.2.a)				
2.- en un túnel o pas inferior o tram de via amb senyal de túnel	94.2.d)				
3.- en un pas a nivell	94.2.e)				
4.- en un pas per a ciclistes o vianants	94.2.f)				
6.- en una intersecció o a la vora dificultant el gir					
7.- en via interurbana en una intersecció o a la vora generant perill per manca visibilitat					
8.- sobre rails de tramvia o a la vora entorpint la seva circulació					
9.- en lloc on impedeix veure senyalització o obliga als usuaris afectats a fer maniobres					
10.- en autopista o autovia, fora dels llocs habilitats					
11.- en carril destinat a ús exclusiu del transport públic urbà					
12.- en carril reservat per a les bicicletes					
13.- en zona destinada a l'estacionament i parada exclusiva del transport públic urbà					
14.- en zona senyalitzada per ús exclusiu de minusvàlids					
15.- sobre la vorera, passeig o zones destinades al pas de vianants					
16.- davant d'un gual senyalitzat correctament					
17.- en doble fila					
Estacionar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la circulació de determinats usuaris	94.2.a)	L	100	50	
Estacionar el vehicle en un lloc habilitat per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que l'autoritza	94.2.b)	L	80	40	
Mantenir estacionat el vehicle en un lloc habilitat per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària excedint el temps màxim permès per l'Ordenança Municipal	94.2.b)	L	80	40	
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega	94.2.c)	L	80	40	
CRUÏLLA DE PASSOS A NIVELL, PONTS MÒBILS I TÚNELS					
Normes generals					
Travessar un pas a nivell tancat o un pont mòbil, o amb la barrera o semi barrera en moviment	95.2	G	200	100	
No detenir-se darrere el vehicle que el precedeix al carril corresponent fins a tenir el pas lliure en arribar a un pas a nivell o a un pont mòbil que es trobi tancat o amb la barrera o semi barrera en moviment	95.2	G	200	100	
Circular dins d'un túnel o d'un pas inferior sense mantenir la distància de seguretat reglamentària amb el vehicle que el precedeix <i>Quan no es pretengui avançar la distància de seguretat ha de ser d'almenys 100 metres o un interval mínim de 4 segons. En el cas de vehicles de MMA superior a 3.500 kg, la distància de seguretat que han de guardar amb el vehicle precedent ha de ser d'almenys 150 metres o un interval mínim de 6 segons</i>	95.6	G	200	100	
Barreres, semi barreres i semàfors					

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Entrar en un pas a nivell quan les barreres o semi barreres tanquen la via o ja estan en moviment, o quan els semàfors impedeixen el pas	96.1	G	200	100	
Entrar en un pas a nivell quan s'acosta un vehicle que circula pels rails	96.2	G	200	100	
Entrar en un túnel o en un pas inferior quan els semàfors impedeixen el pas	96.3	G	200	100	
Detenció d'un vehicle en un pas a nivell, pont mòbil o túnel					
No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pas a nivell per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants o per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència del vehicle detingut	97.1	L	80	40	
No adoptar, el conductor d'un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d'un pas a nivell, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible o per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència de caiguda de càrrega	97.1	L	80	40	
No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants o per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència del vehicle detingut	97.2	L	80	40	
No adoptar, el conductor d'un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d'un pont mòbil, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible o per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència de caiguda de càrrega	97.2	L	80	40	
No apagar el motor o no connectar el senyal d'emergència o no mantenir encesos els llums de posició, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència	97.3.a)	L	80	40	
No situar el vehicle, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència, cap a la zona reservada per a emergència quan és possible o al més a prop possible del costat dret de la calçada	97.3.b)	L	80	40	
No col·locar els dispositius de pressenyalització de perill, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència	97.3.c)	L	80	40	
No sortir d'un túnel o d'un pas inferior o no immobilitzar el vehicle a la zona reservada per a emergència, el conductor d'un vehicle avariament, quan l'avaria permet continuar la marxa del vehicle	97.3.f)	L	80	40	
No situar el vehicle al més a la dreta possible obstruint el pas al vehicles d'emergència o no apagar el motor o no deixar les claus del vehicle posades i les portes obertes, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior on s'hi produeix un incendi.	97.3	L	80	40	
No connectar el senyal d'emergència o no mantenir encesos els llums de posició o no apagar el motor, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació	97.3	L	80	40	
UTILITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT: ÚS OBLIGATORI					
Bicicletes					
No utilitzar, el conductor d'una bicicleta que circula per una via interurbana una peça reflectant estant-hi obligat. Està obligat quan circula; - entre el vespre i l'alba - quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat - per un túnel o pas inferior - per un tram de via afectat pel senyal de túnel	98.3	L	80	40	
<i>NOTA: pel que fa als elements reflectants dels quals han d'estar dotades les bicicletes veure article 22.4 RGV</i>					
Llums de posició i gàlib					
Circular amb els llums de posició apagats estant-hi obligat. S'està obligat quan es circula; - entre el vespre i l'alba - quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat - per un túnel o pas inferior - per un tram de via afectat pel senyal de túnel	99.1	G	200	100	
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d'amplada superior a 2,10 metres quan està obligat. Està obligat quan circula; - entre el vespre i l'alba - quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat - per un túnel o pas inferior - per un tram de via afectat pel senyal de túnel	99.1	G	200	100	
Llums de llarg abast o de carretera					
Circular amb els llums de llarg abast o de carretera apagats, un vehicle que circula a més de 40 km/h quan està obligat. Està obligat quan circula;	100.1	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

- entre el vespre i l'alba, fora de poblat per una via insuficientment il·luminada - per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat - per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat					
Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està parat o estacionat	100.2	G	200	100	
Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d'encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes reglamentàriament	100.2	G	200	100	
Llums de curt abast o d'encreuament					
Circular amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats quan s'està obligat. S'està obligat quan circula; - entre el vespre i l'alba per vies urbanes o interurbanes suficientment il·luminades - per un túnel o pas inferior suficientment il·luminat - per un tram de via afectat pel senyal de túnel suficientment il·luminat - entre el vespre i l'alba, en poblat, per via insuficientment il·luminada	101.1	G	200	100	
Circular amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats quan s'està obligat. S'està obligat quan; - no disposa dels llums de carretera i circula entre el vespre i l'alba per via interurbana insuficientment il·luminada - no disposa dels llums de carretera i circula per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat - no disposa dels llums de carretera i circula per tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat - circula a menys de 40 km/h, entre el vespre i l'alba, i no utilitza els llums de carretera - circula a menys de 40 km/h, per un túnel o pas inferior insuficientment il·luminat i no utilitza els llums de carretera - circula a menys de 40 km/h, per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat i no utilitza els llums de carretera	101.2	G	200	100	
Enlluernament					
No substituir els llums de carretera pels d'encreuament i enlluernar als usuaris que circulen en sentit contrari	102.1	G	200	100	
No substituir els llums de carretera pels d'encreuament quan es circula darrere d'un altre vehicle i enlluernar al seu conductor pel mirall retrovisor	102.2	G	200	100	
Enllumenat de la placa de matrícula					
No portar il·luminada la placa posterior de matrícula quan s'està obligat. S'està obligat quan es circula; - entre el vespre i l'alba - per un túnel o pas inferior - per un tram de via afectat pel senyal de túnel - amb condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat	103	G	200	100	
Ús de l'enllumenat durant el dia					
Circular amb una motocicleta amb els llums d'encreuament apagats	104	G	200	100	
Circular per un carril reversible, addicional circumstancial o carril habilitat per a circular en sentit contrari a l'habitual amb els llums d'encreuament apagats	104	G	200	100	
Immobilitzacions					
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat a la calçada o en el voral d'una via interurbana entre el vespre i l'alba o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat	105.1	G	200	100	
Tenir els llums de gàlib apagats, un vehicle d'amplada superior a 2,10 metres immobilitzat a la calçada o en el voral d'una via interurbana entre el vespre i l'alba o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat	105.1	G	200	100	
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l'alba a la calçada o en el voral d'una travessera insuficientment il·luminada <i>L'enllumenat de posició es pot substituir pel d'estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en línia</i>	105.2	G	200	100	
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l'alba a la calçada o en el voral d'un via urbana insuficientment il·luminada	105.3	G	200	100	
SUPÒSITS ESPECIALS D'ENLLUMENAT					
Condicions que fan disminuir la visibilitat					
No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (<i>indicar les condicions existents</i>)	106.2	G	200	100	
Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui	106.2	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

<i>Cal tenir en compte que els llums de boira davanters, a més de l'existència de condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen la visibilitat, es poden utilitzar també en casos de vies estretes (calçada de fins a 6,50 metres d'amplada) senyalitzades amb senyals que indiquin una successió de corbes pròximes entre si</i>					
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables	106.2	G	200	100	
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables, de manera que s'enlluerni a la resta d'usuaris	106.2	G	200	100	
ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS					
Obligació d'advertir les maniobres					
No avisar, el conductor d'un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d'usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d'efectuar	108.1	G	200	100	
Advertències òptiques					
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una maniobra	109.1	L	80	40	
Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra	109.1	L	80	40	
No senyalitzar amb l'enllumenat d'emergència la presència d'un vehicle immobilitzat en una autopista o autovia o quan hi ha condicions que disminueixin sensiblement la visibilitat	109.2	L	80	40	
Immobilitzar o frenar considerablement el vehicle de forma injustificada sense senyalitzar la maniobra a la resta dels usuaris	109.2	G	200	100	
Advertències acústiques					
Utilitzar els senyals acústics sense motiu <i>Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:</i> - per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes - per advertir, fora de poblat, la intenció d'avançar un altre vehicle - per advertir de la seva presència quan circuli en servei d'urgència	110.1	L	80	40	
Advertències d'altres vehicles					
No avisar de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle, el conductor d'un vehicle d'obres o serveis, d'un tractor o maquinària agrícola o d'un vehicle o transport especial <i>NOTA: Es denunciaran per l'art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran per l'art. 71 quan no s'utilitzi el senyal lluminós especial</i>	113	G	200	100	
ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ					
Portes					
Circular amb les portes del vehicle obertes	114.1	L	80	40	
Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització o amb perill per a altres usuaris (<i>indicar perill</i>)	114.1	L	80	40	
Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (<i>indicar perill</i>)	114.1	L	80	40	
Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat	114.2	L	80	40	
Aturada de motor					
Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i no aturar el motor	115.2	L	80	40	
No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible	115.3	L	80	40	
Facilitar combustible per carregar el dipòsit d'un vehicle que no té el motor aturat o que té els llums encesos	115.3	L	80	40	
No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de combustible del vehicle	115.4	L	80	40	
CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT					
Cinturons de seguretat					
No utilitzar, o utilitzar inadecuadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat. (<i>indicar de qui es tracta</i>) <i>Estan obligats a portar cinturó de seguretat el conductor i els ocupants de vehicles quan circulin per vies urbanes i/o interurbanes. Només s'exigirà l'ús del cinturó de seguretat en els vehicles que els tinguin instal·lats.</i> *Només es detrauran punts si l'infractor és el conductor	117.1	G	200	100	4*
Incomplir l'obligació d'informar als passatgers sobre l'ús del cinturó de seguretat o sistema de retenció homologat en els vehicles destinats al transport de passatgers de més de nou places	117.2	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Circular un passatger de 3 o més anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle. <i>(vehicles de transports de passatgers de més de nou places)</i>	117.2	G	200	100	
Circular amb un menor d'edat d'alçada igual o inferior a 135 cm en el seient posterior sense utilitzar, o utilitzant inadequadament un sistema de subjecció homologat. <i>El responsable del no ús del sistema de subjecció homologat del menor d'edat en vehicles de menys de nou places és el conductor del vehicle.</i> *Només detrauran punts quan es tracti d'un SRI.	117.3	G	200	100	4
Circular amb un menor d'edat d'alçada igual o inferior a 135 cm en el seient davanter del vehicle quan està prohibit fer-ho <i>Excepcionalment els menors poden ocupar els seients davanter, sempre que utilitzin sistemes de retenció infantil homologats, quan el vehicle no disposi de seients posteriors; quan els seients posteriors estiguin ocupats per menors i quan no sigui possible instal·lar en els seients posteriors tots els sistemes de retenció infantil.</i>	117.3	G	200	100	
Circular amb un menor d'edat d'alçada igual o inferior a 135 cm en el seient davanter sense utilitzar, o utilitzant inadequadament un sistema de subjecció homologat. <i>El responsable del no ús del sistema de subjecció homologat del menor d'edat en vehicles de menys de nou places és el conductor del vehicle.</i> *Només detrauran punts quan es tracti d'un SRI.	117.3	G	200	100	4
No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat <i>Per als vehicles respecte dels quals és obligatori l'ús del cinturó de seguretat, aquesta obligació únicament és exigible si s'han matriculat a partir del 15-6-92.</i> <i>Quan a vehicles de transport de passatgers de més de 8 places (exclòs el conductor) i vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 kg de MMA és exigible si s'han matriculat a partir del 20-10-2007.</i> <i>Els matriculats amb anterioritat a aquesta data no és obligatori, però els passatgers estan obligats a utilitzar els cinturons si el vehicle els porta instal·lats</i>	117.5	MG	500	250	
Cascos i altres elements de protecció					
No utilitzar, o utilitzar inadequadament, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. <i>(indicar de qui es tracta)</i> <i>Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes amb o sense sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles, de ciclomotors i de "quads". Quan les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d'autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat, i així consti en la targeta d'inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts d'utilitzar el casc i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat.</i>	118.1	G	200	100	4
No utilitzar, el conductor o el passatger d'un bicicleta, un casc de protecció homologat. <i>(indicar de qui es tracta)</i> <i>És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes. Els menors de setze anys conductor i/o ocupant de bicicletes, estan obligats a portar el casc de protecció quan circulin per vies urbanes, interurbanes i travesseres.</i>	118.1	G	200	100	
No utilitzar, o utilitzar inadequadament el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla reflectant d'alta visibilitat <i>L'ús de l'armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos, automòbils destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com per part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i acompanyament, quan surtin el vehicle i ocupin la calçada o el voral.</i>	118.3	G	200	100	4
TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS: Normes generals					
Excedir en més d'un 50% els temps de conducció establerts en la legislació sobre transports terrestres <i>(indicar les hores de conducció realitzades)</i>	120.1	MG	500	250	6
Minorar en més d'un 50% els períodes de descans establerts en la legislació sobre transports terrestres <i>(indicar el temps de descans efectuat)</i>	120.1	MG	500	250	6
VIANANTS					
Circulació per zones de vianants: excepcions					
Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de vianants per on es pot passar	121.1	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel voral o, si aquest no existeix o no és transitable, per la calçada: - els qui portin algun objecte voluminós o empenyin o arrosseguin un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació per la zona de vianants o pel voral pogués destorbar considerablement la resta de vianants - els grups de vianants dirigits per una persona o que formin una comitiva - la persona impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a velocitat del pas humà					
Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable	121.1	L	80	40	
Està prohibit circular amb monopatí, patins o aparells semblants; - per la calçada, excepte si és una zona, via o part de la via especialment destinada per a ells - per la vorera o carrer residencial a velocitat superior al pas d'una persona - arrossegats per un altre vehicle	121.4	L	80	40	
Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de vianants	121.5	G	200	100	
Circulació per la calçada o el voral					
No circular, un vianant, per l'esquerre en una carretera o una travessera <i>Això no obstant, la circulació de vianants es farà per la drete quan concorrin circumstàncies que per raons de seguretat ho justifiquin</i>	122.1	L	80	40	
No circular per la drete de la carretera - un vianant que empeny o arrossega un cicle o un ciclomotor de dues rodes, un carro de mà o aparells similars - un grup de vianants dirigit per una persona o que formi una comitiva - una persona disminuïda que es desplaça en cadira de rodes	122.4	L	80	40	
Transitar per la calçada o pel voral sense acostar-se tant com sigui possible a la vora exterior, de manera que s'entorpeixi la circulació	122.5	L	80	40	
No circular, els vianants que formen un grup, l'un darrere de l'altre quan la seguretat de la circulació ho requereix (<i>indicar les circumstàncies</i>)	122.5	L	80	40	
Quedar-se detingut, un vianant, a la calçada o en el voral quan hi ha un refugi, una zona de vianants o un altre espai adequat	122.6	L	80	40	
No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics de vehicles prioritaris	122.7	L	80	40	
Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer residencial	122.8	L	80	40	
Circulació nocturna					
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l'alba o en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, un element lluminós o reflectant	123	L	80	40	
No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones o una comitiva que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l'alba o en condicions de visibilitat insuficient, els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions <i>Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere</i>	123	L	80	40	
Passos per a vianants i creuament de calçades					
Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants que hi ha amb aquesta finalitat o quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles.	124.1	L	80	40	
Travessar la calçada, un vianant, sense caminar perpendicularment a l'eix de la calçada o entretenint-se o detenint-se sense necessitat o destorbar el pas dels altres	124.3	L	80	40	
Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada sense vorejar-la	124.4	L	80	40	
Normes relatives a autopistes i autovies					
Circular, un vianant, per una autopista o una autovia	125.1	L	80	40	
Fer cas, el conductor d'un vehicle, a les peticions de passatge a les autopistes o autovies	125.1	L	80	40	
CIRCULACIÓ D'ANIMALS					
Normes generals					
Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix itinerari transitable per via pecuària o via alternativa amb menys intensitat de circulació de vehicles	126	L	80	40	
Normes especials					
Menar un animal o caps de bestiar de manera que s'envaeixi la zona de vianants	127.1.a)	L	80	40	
Circular amb animals o caps de bestiar pel voral esquerre o per la calçada sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la mateixa	127.1.b)	L	80	40	
Menar un ramat de bestiar sense portar-los al pas o de manera que ocupen més de la meitat drete de la calçada	127.1.c)	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

No adoptar les precaucions necessàries per creuar-se amb un altre ramat de bestiar tan de pressa com sigui possible, sense dificultar la circulació	127.1.c)	L	80	40	
Travessar la via amb animals o caps de bestiar per un lloc no autoritzat a l'efecte o per un lloc que no compleix les condicions necessàries de seguretat	127.1.d)	L	80	40	
Circular de nit amb animals o caps de bestiar, per una via insuficientment il·luminada o en condicions que fan disminuir la visibilitat, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions <i>Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere</i>	127.1.e)	G	200	100	
No cedir el pas, el conductor d'animals o caps de bestiar, als vehicles que tenen preferència en estretalls de la via, interseccions i en casos en què les trajectòries respectives es creuen <i>Veure article 66, relatiu a la prioritat de pas dels animals respecte dels vehicles</i>	127.1.f)	L	80	40	
Deixar animals sense custòdia a qualsevol classe de via quan hi ha la possibilitat que l'envaeixin	127.2	L	80	40	
Circular amb animals o amb caps de bestiar per una autopista o una autovia	128	L	80	40	
Circular, un vehicle de tracció animal, per una autopista o una autovia	128	G	200	100	
COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA					
Obligació d'auxili					
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (<i>indicar perill creat</i>)	129.2.a)	G	200	100	
No facilitar la identitat als agents de l'autoritat o no col·laborar amb els agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació	129.2.b)	G	200	100	
Fugir del lloc de l'accident, estant-hi implicat, sense facilitar les dades a la resta de persones implicades o als agents de l'autoritat (129.2.b RGC)	129.2.b)	G	200	100	
No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació	129.2.c)	G	200	100	
Modificar l'estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un accident de circulació	129.2.c)	L	80	40	
No prestar a les víctimes l'auxili que resulti més adequat o no demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un accident de circulació	129.2.d)	L	80	40	
No avisar als agents de l'autoritat o no quedar-se o no tornar al lloc de l'accident fins que arribin els agents, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes o ferits	129.2.e)	L	80	40	
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació	129.2.f)	G	200	100	
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació	129.2.g)	G	200	100	
- No auxiliar o no sol·licitar l'auxili necessari per a les víctimes - Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació - No facilitar la identitat als agents de l'autoritat quan resulti necessari - No col·laborar per restablir la seguretat del trànsit - Modificar l'estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats - No avisar als agents de l'autoritat - No quedar-se o no tornar al lloc on s'ha produït un accident amb víctimes fins que arribi l'autoritat un usuari de la via, que no està implicat en l'accident	129.3	L	80	40	
<i>NOTA: cal tenir present que l'article 195 del Codi Penal tipifica com a delictes l'omissió del deure de socors</i>					
Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega					
No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada o la caiguda de càrrega a la calçada (<i>La circulació d'un vehicle amb la càrrega mal condicionada o amb perill de caiguda caldrà denunciar a través de l'article 14 del RGC, amb qualificació de greu</i>)	130.1	L	80	40	
No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada o que li ha caigut la càrrega, les mesures necessàries perquè el vehicle o la càrrega siguin retirats al més aviat possible	130.1	L	80	40	
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència d'un vehicle immobilitzat a la calçada o de càrrega a la calçada	130.3	L	80	40	
Remolcar un vehicle avariament o accidentat per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat <i>Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas, però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies</i>	130.5	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior****SENYALITZACIÓ****Responsabilitat de la senyalització a les vies**

No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d'obres a vies públiques abans del seu inici	139.3	G	200	100	
Incomplir les instruccions dictades per l'òrgan responsable de la gestió del trànsit	139.4	G	200	100	
No instal·lar els senyals d'obres, posant en greu risc la seguretat viària	140	MG	6.000	NO	
Instal·lar els senyals d'obres incomplint la normativa vigent, posant en greu risc la seguretat viària	140	MG	3.000	NO	
Retirar la senyalització d'una via sense autorització	140.2	MG	3.000	NO	
Modificar el contingut dels senyals de manera que pot induir a confusió als usuaris de la via	140.3	MG	3.000	NO	
Modificar el contingut del senyal de tal manera que es pot reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia	140.3	MG	3.000	NO	
Modificar el contingut del senyal de tal manera que es pot enlluernar als usuaris de la via	140.3	MG	3.000	NO	
Modificar el contingut del senyal de tal manera que pot distreure l'atenció als usuaris de la via	140.3	MG	3.000	NO	
Col·locar en els senyals o en les proximitats, plaques, cartells, marques o altres objectes que poden induir a confusió, reduir la seva visibilitat o enlluernar o distreure als usuaris de la via.	140.3	L	80	40	
Retirar la senyalització d'una via sense autorització.	140.3	MG	3.000	NO	
Senyals dels agents					
No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit (<i>indicar ordre desobeïda</i>)	141.1	G	200	100	4
No obeir per part dels conductors de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal, les ordres dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit	141.1	G	200	100	
No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei d'urgència (<i>indicar ordre desobeïda</i>)	141.4	G	200	100	
Senyalització circumstancial que modifica el règim normal d'utilització de la via, elements d'abalisament i sistemes de contenció de vehicles					
No obeir les indicacions d'un panell de missatgeria variable. (<i>Indicar la instrucció desobeïda</i>) Si la instrucció desobeïda es refereix a prioritat de pas, avançaments, canvis de direcció o sentit i marxa enrere, sentit de la circulació, utilització de carrils i vorals i, en general, tota vulneració de les ordenances especials de trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació, la infracció es denunciarà per l'article corresponent i tindrà la qualificació de greu.	142.1	G	200	100	
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament. (<i>Indicar el tipus de senyal</i>) Els senyals d'abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera (barrera fixa, barrera o semi barrera mòbils, panell direccional provisional, banderetes, cons o dispositius anàlegs, llum vermell fix i llums grocs fixos o intermitents)	142.4	G	200	100	
Semàfors					
Semàfors reservats per a vianants					
No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semàfor reservat per a vianants	143.1-A	G	200	100	
Semàfors circulars per a vehicles					
No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	4
Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermell no intermitent	143. 1-B	G	200	100	
Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell no intermitent	143. 1-B	G	200	100	4
No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell intermitent d'un semàfor o dos llums vermells alternativament intermitents d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	4
No detenir-se, el conductor d'un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	
No extreure les precaucions, el conductor d'un vehicle, davant un llum groc intermitent o dos llums grocs alternativament intermitents	143. 1-B	G	200	100	
No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum vermell d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	4



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum groc d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	
No obeir, el conductor d'un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una fletxa verda il·luminada sobre un fons circular negre d'un semàfor	143. 1-B	G	200	100	
Semàfors quadrats per a vehicles, o de carril					
Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d'aspa d'un semàfor quadrat	143.1-C	G	200	100	4
Semàfors reservats a determinats vehicles					
No respectar, el conductor d'una bicicleta/vehicle de mobilitat personal, el llum vermell d'un semàfor	143.1-D	G	200	100	
Atenció: en aquests casos, no comportarà pèrdua de punts					
No respectar, el conductor d'una bicicleta, el llum vermell intermitent d'un semàfor	143.1-D	G	200	100	
No detenir-se, el conductor d'una bicicleta, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors	143.1-D	G	200	100	
No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors	143.1-D	G	200	100	4
No detenir-se, el conductor d'una bicicleta o d'un ciclomotor, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors	143.1-D	G	200	100	
No respectar, el conductor d'un tramvia, les indicacions del seu semàfor (<i>indicar desobediència</i>)	143.1-D	G	200	100	
No respectar, el conductor d'un autobús de línies regulars, les indicacions del seu semàfor (<i>indicar desobediència</i>)	143.1-D	G	200	100	
Senyals de prioritat					
No obeir un senyal de "cediu el pas"	145.2-A	G	200	100	4
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)	145.2-A	G	200	100	4
No detenir-se una bicicleta/vehicle de mobilitat personal, en un senyal de detenció obligatòria (STOP)	145.2-A	G	200	100	
No obeir una bicicleta/vehicle de mobilitat personal, un senyal de cedi el pas	145.2-A	G	200	100	
Senyals de prohibició d'entrada					
No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles	145.2-B	G	200	100	
No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles	145.2-B	L	80	40	
No obeir un senyal d'entrada prohibida per a determinats vehicles	145.2-B	G	200	100	
Senyals de restricció de pas					
No obeir un senyal de limitació de massa	145.2-C	G	200	100	
No obeir un senyal de limitació de massa per eix	145.2-C	G	200	100	
No obeir un senyal de limitació de longitud	145.2-C	G	200	100	
No obeir un senyal de limitació d'amplada	145.2-C	G	200	100	
No obeir un senyal de limitació d'alçada	145.2-C	G	200	100	
No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se	145.2-C	L	80	40	
Incomplir la prohibició establerta en el senyal corresponent (R-200) en reprendre la marxa sense haver complert la prescripció de peatge que el senyal estableix	145.2-C	L	100	50	
Altres senyals de prohibició o restricció					
No obeir un senyal de separació mínima	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal de gir a l'esquerra prohibit	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal de mitja volta prohibida	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal d'avançament prohibit	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal d'avançament prohibit per a camions	145.2-D	G	200	100	
No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'estacionament prohibit	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies imparells	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies parells	145.2-D	L	80	40	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

No obeir un senyal d'estacionament prohibit la primera quinzena	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'estacionament prohibit la segona quinzena	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'estacionament prohibit en el qual	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal de zona d'estacionament limitat	145.2-D	L	80	40	
No obeir un senyal d'advertències acústiques prohibides	145.2-D	L	80	40	
Senyals d'obligació					
No obeir un senyal de sentit obligatori	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de pas obligatori	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal d'intersecció de sentit giratori obligatori	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal d'única direcció i sentit permès	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de calçada per a automòbils	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de calçada per a motocicletes	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de calçada per a camions, tractocamions, i furgons o furgonetes	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors	145.2-E	G	200	100	
No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de camí reservat per a vianants	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de velocitat mínima	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de cadenes per la neu	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal d'enllumenat de curt abast	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies perilloses	145.2-E	L	80	40	
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten productes contaminants de l'aigua	145.2-E	L	80	40	
No obeir una senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies explosives inflamables	145.2-E	L	80	40	
Utilitzar un peatge dinàmic o telepeatge sense estar proveït, el vehicle, del mitjà tècnic que en possibilita el seu ús	145.2-E	L	80	40	
No respectar un senyal de limitació de temps d'estacionament	146.2-A	L	80	40	
No respectar un senyal d'estacionament reservat per a determinada classe de vehicles	146.2-A	G	200	100	
No respectar un senyal d'estacionament reservat per a TAXI	146.2-A	L	80	40	
No respectar un senyal de parada d'autobusos	146.2-A	L	80	40	
No respectar un senyal de parada de tramvies	146.2-A	L	80	40	
No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya	146.2-A	L	80	40	
No respectar un senyal de carrer residencial	146.2-A	L	80	40	
No obeir un senyal de zona a 30	146.2-A	L	80	40	
Circular per un carril reservat per a autobusos	146.2-B	G	200	100	
Circular per un carril reservat per a bicicletes o via ciclista	146.2-B	G	200	100	
Senyals horitzontals de circulació					
No respectar una línia longitudinal contínua	147.2-A	G	200	100	
Circular sobre una línia longitudinal discontinua	147.2-A	G	200	100	
No respectar una marca viària transversal contínua	147.2-B	G	200	100	
No respectar una marca viària transversal discontinua	147.2-B	L	80	40	
No respectar la preferència de pas de ciclistes en un tram senyalitzat amb marca viària de pas per a ciclistes	147.2-B	G	200	100	4
No obeir l'obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils	147.2-C	G	200	100	
Entrar en una zona exclosa de circulació (zebrejat) en una marca viària única contínua	147.2-D	L	80	40	
No respectar un senyal horitzontal de " cedi el pas"	147.2-E	G	200	100	4

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

No detenir-se davant un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP)	147.2-E	G	200	100	4
No respectar una bicicleta/un vehicle de mobilitat personal (VMP), un senyal horitzontal de cedi el pas	147.2-E	G	200	100	
No detenir-se una bicicleta/un vehicle de mobilitat personal (VMP), en el senyal horitzontal de detenció obligatòria	147.2-E	G	200	100	
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en " zigzag"	147.2-F	L	80	40	
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua	147.2-F	L	80	40	
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontinua	147.2-F	L	80	40	
Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte	147.2-F	G	200	100	
Parar en una zona senyalitzada amb una marca longitudinal contínua	147.2-F	L	80	40	
Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues	147.2-F	L	80	40	

			LIMITACIÓ DE VELOCITAT												
Límit		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	Mul ta	Pu nt s
EXCÉS DE VELOCITAT	GREU	21 40	31 50	41 60	51 70	61 90	71 100	81 110	91 120	101 130	111 140	121 150	131 150	100	-
		41 50	51 60	61 70	71 80	91 110	101 120	111 130	121 140	131 150	141 160	151 170	151 170	300	2
		51 60	61 70	71 80	81 90	111 120	121 130	131 140	141 150	151 160	161 170	171 180	171 180	400	4
		61 70	71 80	81 90	91 100	121 130	131 140	141 150	151 160	161 170	171 180	181 190	181 190	500	6
	MOLT GREU	71	81	91	101	131	141	151	161	171	181	191	191	600	6

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

En els supòsits d'excessos de velocitat a les **autopistes i autovies d'accés a ciutats on el límit específic de velocitat de la via és inferior a 100 km/h** s'aplicarà l'import de multa que correspongui pel límit de velocitat establert però s'aplicarà la detracció de punts corresponent al límit de 100 Km.

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

BAREM ALCOHOLÈMIA	TAXA D'ALCOHOL EN AIRE ESPIRAT (mg/l)	QUANTIA €	DTE 50%	Pèrdua punts
CONDUCTORS EN GENERAL MAJORS D'EDAT	De 0,26 fins a 0,50	500	250	4
	Ha estat sancionat l'any immediatament abans per superar la taxa d'alcoholèmia	1.000	500	4
	Superior a 0,50	1.000	500	6
RESTA DE CONDUCTORS: de vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA >3.500 kg; al transport de viatgers de més de 9 places; de servei públic; al transport escolar o de menors; de servei d'urgència; al transport especial; amb permís o llicència de conducció d'antiguitat < als 2 anys	De 0,16 fins a 0,30	500	250	4
	Ha estat sancionat l'any immediatament abans per superar la taxa d'alcoholèmia	1.000	500	4
	Superior a 0,30	1.000	500	6

Barcelona, 16 de juliol de 2026



BAREM ALCOHOLÈMIA	TAXA D'ALCOHOL EN AIRE ESPIRAT (mg/l)	QUANTIA €	DTE 50%	Pèrdua punts
MENORS	Superior a 0 fins 0,15	500	250	
Amb permís o llicència de conducció d'antiguitat < als 2 anys	De 0,16 fins a 0,30	500	250	4*
	Superior a 0,30	1000	500	6*
Amb permís o llicència de conducció d'antiguitat superior als 2 anys	De 0,26 Fins a 0,50	500	250	4*
	Superior a 0,50	1000	500	6*
	Ha estat sancionat l'any immediatament abans per superar la taxa d'alcoholèmia	1000	500	4*

*En tot cas, la detracció de punts de l'autorització per conduir s'aplicarà quan aquesta sigui necessària per a la conducció del vehicle que conduïa la persona infractora sotmesa al control.



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior****CATÀLEG D'INFRACCIONS****Reial decret 818/2009, de 8 de maig****Reglament general de conductors**

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 50%	Pèrdua punts
DE LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER CONDUIR					
Obligació d'obtenir autorització administrativa prèvia per conduir					
Conduir un vehicle de motor o un ciclomotor sense haver obtingut l'autorització preceptiva: - Vehicles agrícoles i cotxes de minusvàlids (llicència de conducció) - Ciclomotors, Motocicletes i turismes (permisos de les classes AM, A1, A2, A i B) - Camions, autobusos i remolcs (permisos de les classes C, D i E)	1.1	MG	500	250	
Conduir un vehicle de motor o un ciclomotor amb un permís o llicència que no l'habilita per fer-ho - Ciclomotor, motocicletes i turismes (permisos de les classes AM, A1, A2, A i B) - Camions, autobusos i remolcs (permisos de les classes C, D i E)	1.1	MG	500	250	4
Conduir el vehicle ressenyat amb una autorització administrativa que manca de validesa per no haver complert els requisits administratius exigits reglamentàriament.	1.1	G	200	100	
Conduir el vehicle ressenyat incomplint les condicions restrictives de la llicència de conducció o del permís de conduir (<i>indicar condició incomplerta</i>)	3.1	G	200	100	
Conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense portar la corresponent llicència de conducció o permís de conduir (<i>indicar quina és l'autorització administrativa per conduir que no es porta</i>)	3.2	L	80	40	
No comunicar, el titular del permís de conduir o d'una llicència de conducció, qualsevol variació de les dades que hi figuren a l'autoritat competent en el termini establert (<i>indicar quina és la variació</i>). <i>Les modificacions de dades s'han de comunicar, a la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent, en el termini de quinze dies a comptar des de la data del canvi.</i>	10	L	80	40	
Tenir l'original de l'autorització administrativa per conduir, sense haver tornat la mateixa, quan se li ha expedit un duplicat per sostracció o pèrdua. (<i>indicar quina és l'autorització administrativa per conduir que es porta</i>).	11.3	L	80	40	
Conduir un vehicle amb l'autorització administrativa caducada	12.4	G	200	100	
Conduir, el vehicle ressenyat, sent titular d'un permís o llicència de conducció, sense mantenir els requisits exigits en el seu dia per al seu atorgament.	12.6	G	200	100	
De les conductes constitutives de delictes					
Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència	1.1	MG	500	250	
Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència o el permís no vigent per pèrdua total de punts	3.2	MG	500	250	
PERMISOS DE CONDUIR COMUNITARIS					
Conduir el vehicle ressenyat amb una autorització que no té validesa a Espanya per no haver sol·licitat la seva renovació a la prefectura provincial de trànsit. <i>Els titulars de permisos de conduir comunitaris residents a Espanya quan els hi caduca el seu permís l'han de renovar a la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent</i>	15.4	G	200	100	
ALTRES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER CONDUIR					
Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses sense l'autorització especial, quan sigui necessari	25.1	MG	500	250	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses sense portar la corresponent autorització especial	25.2	L	80	40	
Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses amb l'autorització especial que l'habilita a l'efecte caducada	28.1	G	200	100	
NUL·LITAT O LESIVITAT I PÈRDUA DE VIGÈNCIA DE LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER CONDUIR					
Conduir el vehicle ressenyat tenint el permís de conduir suspès com a mesura cautelar	39.3	G	200	100	4
Conduir el vehicle ressenyat tenint la llicència de conduir suspesa com a mesura cautelar	39.3	G	200	100	4

CATÀLEG D'INFRACCIONS

Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre Reglament general de vehicles

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 50%	Pèrdua punts
AUTORITZACIONS DE CIRCULACIÓ DELS VEHICLES					
Normes generals					
Circular amb un vehicle que no té la corresponent autorització administrativa (<i>indicar de quina autorització es tracta</i>)	1.1	MG	500	250	
Circular amb un vehicle amb el permís de circulació suspès	1.2	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat sense haver obtingut, prèviament, l'autorització administrativa corresponent	1.2	MG	500	250	
CONDICIONS TÈCNIQUES					
Reforma d'importància, inspecció tècnica de vehicles i conjunts de vehicles					
Efectuar en el vehicle ressenyat una reforma d'importància sense autorització o sense haver passat la inspecció tècnica corresponent (<i>cal especificar la reforma</i>)	7.2	G	200	100	
Circular amb un vehicle tractor que forma conjunt amb un remolc o un semiremolc, sense respectar la compatibilitat per a formar conjunt	9.1	G	200	100	
Circular amb un vehicle a motor arrossegant una caravana o remolc lleuger que no té targeta d'inspecció tècnica	9.3	MG	500	250	
No haver presentat a la inspecció tècnica periòdica, en el termini establert, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant llicència o permís de conducció	10.1	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat sense tenir l'autorització administrativa per circular a causa d'una inspecció tècnica desfavorable	10.1	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat la inspecció tècnica del qual ha resultat negativa, per incomplir aquest vehicle les condicions tècniques que afecten greument a la seguretat viària	10.1	MG	500	250	
Miralls retrovisors					
Circular amb un vehicle que no té el nombre reglamentari de miralls retrovisors eficaços	11.2	G	200	100	
<i>Els ciclomotors, quadricicles lleugers (equipats o no amb carrosseria), motocicletes (amb o sense sidecar) amb velocitat màxima menor o igual a 100 km/h, vehicles de tres rodes i quadricicles (si van equipats amb carrosseria), vehicles especials (inclosos els agrícoles), així com els vehicles de les categories M1 (destinats al transport de persones que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim) i N1 (destinats al transport de mercaderies amb MMA no superior a 3.500 kg) únicament estan obligats a portar un mirall retrovisor exterior a l'esquerra. La resta de vehicles han de portar dos miralls retrovisors, a la dreta i a l'esquerra.</i>					
Tacògraf i limitador de velocitat					
No portar instal·lat, el vehicle ressenyat, l'aparell tacògraf o el limitador de velocitat, estant-hi obligat	11.12	MG	500	250	
Participar o col·laborar en la col·locació o posta en funcionament d'elements que alteren el tacògraf o limitador de velocitat <i>Quan l'alteració del funcionament del tacògraf o limitador de velocitat sigui degut a la necessària participació del conductor, es</i>	11.12	MG	500	250	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

<i>denunciarà per l'art. 77.M) del TRLSV.</i>					
Dispositiu antiencastament					
No tenir el dispositiu que eviti l'encastament en el cas de col·lisió posterior	11.16	G	200	100	
Altres condicions					
Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions reglamentàries. <i>(Cal especificar quin és l'incompliment).</i> <i>Si les condicions tècniques afecten greument a la seguretat viària, es denunciarà per l'art.77.LL) del TRLSV.</i>	12	G	200	100	
Portar els vehicles de motor, remolcs, semiremolcs i màquines remolcades, arestes sortints, en l'interior o exterior del vehicle, que constitueixin un perill per als seus ocupants o pels altres usuaris de la via <i>(indicar com es porten i perill que suposen)</i>	12.1	G	200	100	
Pneumàtics					
Circular amb un vehicle els pneumàtics del qual no conserven el dibuix en la totalitat de la banda de rodament o s'aprecien deformacions o talls <i>(per cada pneumàtic)</i>	12.5.1	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat, sotmès a normes especials, incomplint les exigències reglamentàriament establertes referides a les seves condicions tècniques <i>(es tracta de vehicles de transport de viatgers, escolar i de menors, de mercaderies perilloses, peribles i d'altres sotmesos a normes especials)</i>	12.9	G	200	100	
Dispositius d'enllumenat i senyalització òptica					
Circular amb el vehicle ressenyat sense ajustar-se els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica a les prescripcions reglamentàries <i>(detallar incompliment)</i>	15	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat sense els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris <i>(detallar incompliment)</i>	16	G	200	100	
No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent	18.1	L	80	40	
Eines, recanvis i accessoris					
No tenir, el vehicle ressenyat, els recanvis o accessoris reglamentaris <i>(cal indicar-los)</i> : - els turismes, vehicles mixtes i automòbils destinats a transport mercaderies no superior a 3.500 kg han de portar: - el dispositiu lluminós de pressenyalització de perill V-16 - una roda completa de recanvi o una roda d'ús temporal, amb les eines necessàries per al canvi de rodes, o un sistema alternatiu per canviar-les que ofereixi suficients garanties per a la mobilitat del vehicle. - una armilla reflectant UNE-EN 471. Els vehicles pilots de protecció i d'acompanyament han de portar tantes armilles com a membres del personal auxiliar portin, inclòs el conductor - els autobusos, vehicles mixtes i automòbils destinats a transport mercaderies de més de 3500 kg i conjunts de vehicles no especials han de portar: - una armilla reflectant UNE-EN 471 - un equip homologat d'extinció d'incendis - el dispositiu lluminós de pressenyalització de perill V-16	19	L	80	40	
Bicicletes i ciclomotors					
Circular amb el ciclomotor ressenyat sense els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris <i>(especificar incompliment)</i>	21.2	G	200	100	
Circular amb una bicicleta que no reuneix les condicions tècniques reglamentàries <i>(especificar incompliment)</i>	22.1	G	200	100	
Circular amb una bicicleta, de nit, per trams de via amb el senyal de "túnel" o amb condicions meteorològiques que disminueixen la visibilitat, sense els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris. <i>(especificar incompliment)</i> : - un llum de posició davanter de color blanc - un llum de posició posterior de color vermell un catadiòptric posterior no triangular de color vermell	22.4	L	80	40	
Vehicles de mobilitat personal (VMP)					
Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) que no disposa del certificat de circulació *Atenció: només per VMP comercialitzats a partir del 22/01/2024	22 -	G	200	100	
No disposar i exhibir en un vehicle de mobilitat personal l'etiqueta identificativa o la placa de marcatge del fabricant	22.B.2	L	80	40	
No inscriure un vehicle de mobilitat personal al Registre Nacional de Vehicles	22.B.2	L	100	50	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



No complir el vehicle de mobilitat personal els requisits tècnics regulats a l'Annex XXI i que afecten greument la seguretat viària (<i>cal indicar quin és l'incompliment; ex: modificació estructural</i>)	22.B.2	MG	500	250	
No complir el vehicle de mobilitat personal els requisits tècnics regulats a l'Annex XXI viària (<i>cal indicar quin és l'incompliment; ex: no funciona el sistema d'il·luminació</i>)	22.B.2	G	200	100	
No complir el vehicle de mobilitat personal els requisits tècnics regulats a l'Annex XXI (<i>cal indicar quin és l'incompliment; ex: cavallet</i>)	22.B.2	L	80	40	
Vehicles de tracció animal					
Circular amb un vehicle de tracció animal, de nit, per trams de via amb el senyal de "túnel" o amb condicions meteorològiques que disminueixen sensiblement la visibilitat, sense els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris (<i>especificar incompliment</i>): - un o dos (si la longitud excedeix de 6 m o si la forma, dimensions o càrrega del vehicle impedeixen la visibilitat de llum única) llums de posició davanters de color blanc - un o dos llums de posició posteriors de color vermell - dos catadiòptrics posteriors no triangulars de color vermell	23.5	G	200	100	
Matriculació i documentació dels vehicles					
Circular amb el vehicle ressenyat sense les plaques de matrícula corresponents (<i>només per als vehicles matriculats; en cas contrari es denunciarà per no haver obtingut l'autorització corresponent</i>). Els ciclomotors, motocicletes, vehicles especials agrícoles i d'obres i serveis autopropulsats, remolcs, semiremolcs, maquinària agrícola remolcada i d'obres i serveis, únicament estan obligats a portar una sola placa de matrícula a la part posterior.	25.1	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat sense portar la corresponent autorització administrativa (<i>indicar de quina autorització es tracta</i>)	26.1	L	80	40	
Circular un tren turístic sense haver obtingut la corresponent autorització especial	28.6	MG	500	250	
No comunicar, el titular d'una llicència o permís de conduir, qualsevol variació de les dades que hi figuren a l'autoritat competent en el termini establert.	30.2	L	80	40	
No haver efectuat, el titular del vehicle ressenyat, la notificació de transferència en el termini reglamentari	32.1	L	80	40	
No haver efectuat, l'adquirent del vehicle ressenyat, la sol·licitud de renovació del permís de circulació	32.3	G	200	100	
No haver notificat la defunció del titular del vehicle ressenyat o no haver sol·licitat l'adjudicatari l'expedició del seu permís de circulació, dintre del termini legalment establert.	32.6	G	200	100	
No haver efectuat, el compravenda, el canvi de titularitat al seu nom havent transcorregut més d'un any des que s'ha produït la baixa temporal del vehicle sense haver-se transmès a un tercer	33.6	G	200	100	
BAIXA DE VEHICLES					
Circular amb el vehicle ressenyat quan ha estat donat de baixa	34	MG	500	250	
AUTORITZACIONS TEMPORALS DE CIRCULACIÓ					
Circular amb un permís de circulació per a matrícula turística caducat	40	G	200	100	
Circular amb el vehicle ressenyat sense haver obtingut el permís temporal corresponent	42.1	MG	500	250	
Circular amb un permís temporal per a particulars caducat	43.1	G	200	100	
Circular amb un permís temporal per a ús d'empreses, per un vehicle no matriculat a Espanya, caducat	44.2	MG	500	250	
Circular amb un permís temporal per a ús d'empreses, per un vehicle no matriculat a Espanya, sense haver formalitzat el corresponent butlletí de circulació <i>Únicament és obligatori formalitzar els butlletins de circulació per aquells permisos temporals concedits a empreses o entitats relacionades amb el vehicle. El butlletí ha de contenir:</i> - núm. de permís temporal d'empresa - núm. de bastidor del vehicle - cognoms i nom o raó social del titular del permís - domicili del titular del permís - nom i cognoms del conductor - classe i núm. del permís de conduir del conductor - si l'objecte del viatge és per a proves o per a transport del vehicle	45.1	G	200	100	



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

- lloc de sortida, que serà el de retorn en cas de proves, així com l'itinerari - lloc de sortida i de destinació en cas de transport - termini de validesa del permís temporal d'empresa - matrícula ordinària en el cas d'un vehicle matriculat					
Circular amb un permís temporal per a ús d'empreses sense el conductor o l'acompanyant reglamentaris, o bé superant el límit de persones reglamentàries <i>Un vehicle de motor no matriculat que circuli amb permís i plaques temporals d'empresa ha de ser conduït pel titular del permís o persona al seu servei, que ho ha d'acreditar. Només podran ser ocupats pel comprador que el pretengui adquirir o per tècnics o mecànics del constructor o venedor, sempre que s'acrediti documentalment o es faci constar en el corresponent butlletí i no superin el nombre de tres. El vehicle podrà ser conduït pel possible comprador o pel seu representant, sempre que vagi acompanyat pel titular del permís o un conductor al seu servei.</i>	46.2	G	200	100	
Circular el vehicle ressenyat a l'empara de plaques temporals d'empresa, per a finalitats diferents de les establertes reglamentàriament	46.3	G	200	100	
Circular, el vehicle ressenyat, a l'empara de plaques temporals d'empresa, portant càrrega útil o quan ja ha estat adquirit per al seu ús	46.3	G	200	100	
Circular amb un permís temporal per a ús d'empreses, per un vehicle matriculat a Espanya, caducat	48.2	G	200	100	
Circular amb un permís temporal per a ús d'empreses, per un vehicle matriculat a Espanya, sense haver complimentat el corresponent butlletí de circulació. <i>El butlletí ha de contenir les mateixes dades que les indicades en l'article 45.1</i>	48.4	G	200	100	
PLAQUES DE MATRÍCULA					
No ajustar-se les plaques de matrícula del vehicle ressenyat, a les prescripcions reglamentàries. <i>En el cas de que les plaques no siguin perfectament llegibles o visibles per presentar obstacles que impedeixin o dificultin la seva identificació s'haurà de denunciar per l'article 76.P) del TRLSV.</i>	49.1	G	200	100	

CATÀLEG D'INFRACCIONS

RDL 8/2004, de 29 d'octubre**Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de vehicles de motor.**

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 50%	Pèrdua punts
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL					
Obligació de tenir-la concertada					
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant llicència de conducció.	2.1		650	325	
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant permís de conducció de la classe AM.	2.1		1000	500	
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant permís de conducció de la classe A2, A1 o A.	2.1		1250	625	
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant	2.1		1500	750	

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

TrànsitGeneralitat de Catalunya
**Departament
d'Interior**

permís de conducció de la classe B i B+E					
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant permís de conducció de la classe C1, C1+E, C i C+E.	2.1		2800	1400	
No tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s'autoritza mitjançant permís de conducció de la classe D1, D1+E, D i D+E	2.1		2800	1400	
Circular el vehicle personal lleuger sense que consti que el propietari tingui subscrit i mantingui en vigor un contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la seva circulació	2.1		300	150	
Circular el vehicle ressenyat sense que consti que el propietari tingui subscrit i mantingui en vigor un contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la seva circulació	2.1		800	400	

CATÀLEG D'INFRACCIONS

Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre Reglament regulador de les escoles particulars de conductors

Concepte de la infracció	Art.	N	Quantia	DTE 30%	Proposta Retirada	Pèrdua punts
ELEMENTS PERSONALS						
Obligacions del personal docent						
Abandonar, el professor d'una escola de conductors, el doble comandament del vehicle en l'ensenyament pràctic	9.b)	MG	3.000	NO		
Seguir de manera simultània, el professor d'una escola de conductors, les evolucions de varis vehicles en l'ensenyament pràctic	9.b)	MG	3.000	NO		
No portar l'autorització d'exercici, el professor d'una escola de conductors, quan imparteix l'ensenyament	9.e)	G	200	100		
ELEMENTS MATERIALS						
No reunir el vehicle dedicat a l'ensenyament de la conducció les condicions tècniques generals exigides reglamentàriament	16.c)	G	200	100		
No tenir, un vehicle d'una escola de conductors destinat a les pràctiques corresponents a la prova de control d'aptituds i comportaments en vies obertes al trànsit general, d'un doble comandament eficaç (<i>cal indicar quin és el doble comandament</i>)	16.d)	MG	3.000	NO		
DOCUMENTACIÓ I DISTINTIUS OBLIGATORIS						
Fitxes de l'alumne						
No portar la fitxa de classes pràctiques, el professor d'una escola de conductors, durant les classes pràctiques	40	G	200	100		

Barcelona, 16 de juliol de 2026



servei català de

Trànsit



Generalitat de Catalunya

**Departament
d'Interior**

Barcelona, 16 de juliol de 2026