



Bitácora de Arreglos florales Ikenobo

Debo reconocer que le tenía un ligero pánico a JAVA...

El inicio y el cambio de estructura

Al principio, intenté arrancar el proyecto un par de veces. En esos intentos tenía todos los archivos en una sola carpeta. Eso hacía que, cuando me saltaban mil errores (que me pasaba seguido), no supiera ni por dónde empezar a arreglarlos.

El gran cambio vino después de ver el ejemplo del profe: ahí entendí que tenía que separar todo en paquetes (model, service, ui, etc.). En ese intento 3, borré lo anterior, organicé las carpetas y recién ahí el código empezó a ser más accesible.

El dilema del ID

Al principio se me complicaba manejar los códigos de los productos. No sabía si los tenía que inventar yo, si pedírselos al usuario o si el archivo original estaba mal porque no los traía.

Gracias a la automatización, entendí que el Service puede llevar un contador automático!!!

El manejo de errores es genial. Antes, si algo fallaba, el programa generaba un millón de errores y se cerraba. Las excepciones son un camino de ida! para que el sistema avise amigablemente si un producto está duplicado o si no encuentra un ID, etc. Ya le iré aplicando más...

La arquitectura es clave. Comprender la comunicación de los archivos es todo! El Main solo inicia todo, el Menu habla con el usuario y el Service es el que realmente trabaja con la lista de los arreglos florales (los productos). Me costó en su momento pasar el Scanner o el Service de un lado a otro, pero logré que todas las partes se conecten correctamente a través de los constructores.

También debí vencer la ansiedad de ir probando cada cosa que iba modificando o agregando.

Al principio, cuando intentaba probar por la terminal cada pequeño cambio, el código se convertía en un caos de errores porque las partes aún no estaban conectadas. Me funcionó mucho mejor completar la estructura de todos los archivos primero. Una vez que tuve el completo del código, pude empezar a probar de verdad y ahí sí fui venciendo los errores uno por uno. Otra cosa que me funciona es separar bastante el código en varias líneas, lo visualizo mejor, pero no sé si es la mejor práctica...

Hubo un momento clave donde el código me marcaba muchos errores de compilación que no entendía. Gemini, me sugirió que debía agregar la línea throws en la firma de los métodos. [Si un método puede lanzar un error (como un ProductoDuplicado), hay que "avisarle" al sistema con esa palabra clave para que el Main sepa que debe estar preparado para atajarlo con un catch. Esa línea throws que agregaste es como poner un cartel de "Cuidado: zona de posibles baches" en una calle]. Tampoco sé si es una buena práctica, pero funciona sin errores hasta ahora.

Ahora lo estoy subiendo a Github, no lo hice en partes, así q probablemente se vea muy poquitos movimientos