

### **Sintaxis**

Nombre de la Medida =

FUNCION(NombreTabla[NombreColumna])

Cantidad Total =

SUM(Ventas[CantidadOrden])





### **Sintaxis**

Nombre de la Medida =

FUNCION(NombreTabla[NombreColumna])

Cantidad Total =

SUM(Ventas[CantidadOrden])





# Operadores Aritméticos

Nombre	Operador Ar 🔽	<b>Ejemplo</b>
Suma	+	1+2
Resta	-	125 - 65
Multiplicación	*	89 * 3
División	/	125 / 5
Exponente	^	3 ^ 2





# Operadores de Comparación

Nombre	Operador de Comparación 🔽	<b>Ejemplo</b>
Igual a	=	[Pais] = Colombia
Mayor que	>	[CantidadOrden] > 0
Menor que	<	[Precio] < 3.99
Mayor que o Igual a	>=	[Devoluciones] >= 1
Menor que o igual a	<=	[Costo] <= 10.25
No es igual a	<b>&lt;&gt;</b>	[Continente] <> Europa





## Operadores de Texto y Lógicos

Descripción	Operador	Ejemplo
Concatena dos valores para producir una cadena de caracteres	&	[Pais] & " " & [Continente]
Crea una condición "AND" entre dos condiciones lógicas	&&	([Pais] = Mexico) && ([CantidadOrden]>0)
Crea una condición "OR" entre dos condiciones lógicas	П	([Pais] = Mexico)    ([Pais]=Colombia)
Crea una condición "OR" lógica con base a una lista dada	IN	Territorio[Pais] IN {"Estados Unidos", "Mexico", "Canada"}

