

Árboles Nativos de Argentina

Guía ilustrada de 15 especies representativas de sus ecorregiones



1. Ceibo

Erythrina crista-galli



Descripción

Flor nacional argentina. Árbol de tamaño mediano, entre 5 y 10 metros, propio de los bosques ribereños y humedales del litoral. Se destaca por sus racimos de flores rojo intenso que aparecen entre noviembre y marzo. Su madera liviana se usa en artesanías y su corteza tuvo uso medicinal tradicional.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Erythrina
Especie	E. crista-galli

2. Jacarandá

Jacaranda mimosifolia



Descripción

Nativo del noroeste argentino (Salta, Tucumán, Jujuy), alcanza entre 10 y 15 metros de altura. Es célebre por su floración violeta que cubre por completo la copa en primavera, antes de que aparezcan las hojas. Se cultiva ampliamente como árbol urbano en toda Sudamérica por su valor ornamental.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Lamiales
Familia	Bignoniaceae
Género	Jacaranda
Especie	J. mimosifolia

3. Algarrobo blanco

Prosopis alba



Descripción

Especie característica de la región chaqueña. Puede superar los 15 metros y desarrolla un tronco grueso y una copa amplia que brinda sombra. Sus vainas dulces (algarroba) fueron y son alimento tradicional de pueblos originarios, usadas para elaborar harina, arrope y patay.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Prosopis
Especie	P. alba

4. Ombú

Phytolacca dioica



Descripción

Emblema del paisaje pampeano. No es un árbol leñoso en sentido estricto, sino una gran herbácea perenne de tronco carnosos, muy resistente al fuego y a la sequía. Su copa densa y redondeada puede alcanzar gran diámetro, y su sombra fue históricamente utilizada como punto de reunión en el campo.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Caryophyllales
Familia	Phytolaccaceae
Género	Phytolacca
Especie	P. dioica

5. Lapacho rosado

Handroanthus impetiginosus



Descripción

Árbol de las selvas del noroeste y noreste argentino, de hasta 20 metros de altura. Su floración rosada-violácea, explosiva y de corta duración, ocurre en invierno o principios de primavera cuando el árbol pierde las hojas. Su madera, muy dura y duradera, es apreciada en carpintería.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Lamiales
Familia	Bignoniaceae
Género	Handroanthus
Especie	H. impetiginosus

6. Palo borracho rosado

Ceiba speciosa



Descripción

Distribuido en el norte y centro de Argentina. Se reconoce fácilmente por su tronco verde, ventrudo y cubierto de agujones cónicos, que almacena agua. En otoño produce grandes flores rosadas con centro blanco-amarillento, y luego frutos que liberan una fibra algodonosa llamada 'paina'.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Malvales
Familia	Malvaceae
Género	Ceiba
Especie	C. speciosa

7. Quebracho colorado chaqueño

Schinopsis balansae



Descripción

Especie típica del Chaco húmedo, con madera extremadamente dura y densa (de ahí su nombre, 'quiebra hacha'). Rica en taninos, fue históricamente explotada para la industria del curtido. Es un árbol de crecimiento lento que puede superar los 20 metros y vivir varios siglos.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Sapindales
Familia	Anacardiaceae
Género	Schinopsis
Especie	S. balansae

8. Ñandubay

Prosopis affinis



Descripción

Árbol característico del espinal mesopotámico (Entre Ríos, Corrientes), da nombre a la ecorregión del 'Ñandubay'. De porte mediano, copa irregular y madera muy dura y duradera, tradicionalmente usada para postes y varillas por su resistencia a la humedad y el paso del tiempo.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Prosopis
Especie	P. affinis

9. Timbó blanco

Enterolobium contortisiliquum



Descripción

Uno de los árboles nativos de mayor porte, presente en el noreste argentino, con copas que pueden superar los 20 metros de diámetro. Su nombre popular alude a sus llamativas vainas oscuras, curvadas en forma de oreja humana, que permanecen en el árbol tras la caída de las hojas.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Enterolobium
Especie	E. contortisiliquum

10. Aguaribay (molle)

Schinus areira



Descripción

Árbol de follaje colgante y aromático, originario de las regiones áridas y serranas del centro y norte de Argentina. Sus pequeños frutos rosados, agrupados en racimos, se comercializan como 'pimienta rosa'. Fue considerado sagrado por pueblos originarios andinos.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Sapindales
Familia	Anacardiaceae
Género	Schinus
Especie	S. areira

11. Coihue

Nothofagus dombeyi



Descripción

Especie dominante de los bosques andino-patagónicos, presente en Neuquén, Río Negro y Chubut. Es un árbol de gran porte, perenne, que puede superar los 40 metros de altura. Convive frecuentemente con lengas y araucarias, formando bosques densos y húmedos.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fagales
Familia	Nothofagaceae
Género	Nothofagus
Especie	N. dombeyi

12. Pehuén (araucaria)

Araucaria araucana



Descripción

Conífera longeva y sagrada para el pueblo mapuche, propia de la cordillera neuquina. Su copa característica, en forma de paraguas con ramas dispuestas en verticilos, y sus hojas rígidas y punzantes la hacen inconfundible. Sus semillas, los piñones, son un alimento tradicional de gran valor cultural.

Reino	Plantae
División	Pinophyta
Clase	Pinopsida
Orden	Araucariales
Familia	Araucariaceae
Género	Araucaria
Especie	A. araucana

13. Tala

Celtis ehrenbergiana



Descripción

Árbol pequeño y espinoso, muy resistente a la sequía, propio del espinal y la pampa. Forma parte de los talaes, bosques bajos característicos de las barrancas del Río de la Plata. Sus frutos anaranjados son consumidos por aves, que dispersan sus semillas.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Rosales
Familia	Cannabaceae
Género	Celtis
Especie	C. ehrenbergiana

14. Espinillo

Vachellia caven



Descripción

Árbol bajo y espinoso, muy extendido en la pampa, el espinal y zonas serranas. En primavera se cubre de pequeñas flores amarillas, esféricas y muy perfumadas, que le dan un aspecto dorado característico. Tradicionalmente usado como leña, cerco vivo y en medicina popular.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Vachellia
Especie	V. caven

15. Lenga

Nothofagus pumilio



Descripción

Especie caducifolia que forma extensos bosques en la Patagonia andina, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, incluso en el límite de la vegetación arbórea en altura. En otoño sus hojas viran a tonos rojizos y dorados, generando uno de los paisajes más reconocibles de la región.

Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Fagales
Familia	Nothofagaceae
Género	Nothofagus
Especie	N. pumilio