

# Medidas

M. Alejandra Jiménez S.

2022-06-28

Se trabajará con la matriz de datos “penguins.xlsx”

#1.- Exportacion de matriz

## Import dataset/from excel/ Browser/ seleccionar

archivo/aceptar/ (visualizar)/ import

```
library(readxl)
```

```
penguins<-read_excel("penguins.xlsx")
```

Acortar el nombre de la matriz de datos

```
BD<-penguins
```

Exploración de la matriz

```
dim(BD)
```

```
## [1] 344 9
```

```
str(BD)
```

```
## tibble [344 x 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ ID          : chr [1:344] "i1" "i2" "i3" "i4" ...
## $ especie     : chr [1:344] "Adelie" "Adelie" "Adelie" "Adelie" ...
## $ isla        : chr [1:344] "Torgersen" "Torgersen" "Torgersen" "Torgersen" ...
## $ largo_pico_mm : num [1:344] 39.1 39.5 40.3 37.8 36.7 39.3 38.9 39.2 34.1 42 ...
## $ grosor_pico_mm : num [1:344] 18.7 17.4 18 18.1 19.3 20.6 17.8 19.6 18.1 20.2 ...
## $ largo_aleta_mm : num [1:344] 181 186 195 190 193 190 181 195 193 190 ...
## $ masa_corporal_g: num [1:344] 3750 3800 3250 3700 3450 ...
## $ genero      : chr [1:344] "male" "female" "female" "female" ...
## $ año         : num [1:344] 2007 2007 2007 2007 2007 ...
```

```
colnames(BD)
```

```
## [1] "ID"          "especie"      "isla"         "largo_pico_mm"
## [5] "grosor_pico_mm" "largo_aleta_mm" "masa_corporal_g" "genero"
## [9] "año"
```

```
anyNA(BD)
```

```
## [1] FALSE
```

Tendencia central

1.- Media y mediana

```
summary(BD)
```

```
##          ID          especie          isla          largo_pico_mm
## Length:344      Length:344      Length:344      Min.      :32.10
## Class :character Class :character Class :character 1st Qu.:39.20
## Mode  :character Mode  :character Mode  :character Median :44.45
##                                         Mean  :43.92
##                                         3rd Qu.:48.50
##                                         Max.   :59.60
## grosor_pico_mm largo_aleta_mm masa_corporal_g  genero
## Min.      :13.10 Min.      :172.0 Min.      :2700 Length:344
## 1st Qu.:15.60 1st Qu.:190.0 1st Qu.:3550 Class :character
## Median :17.30 Median :197.0 Median :4050 Mode  :character
## Mean   :17.15 Mean   :200.9 Mean   :4202
## 3rd Qu.:18.70 3rd Qu.:213.2 3rd Qu.:4756
## Max.    :21.50 Max.    :231.0 Max.    :6300
##          año
## Min.      :2007
## 1st Qu.:2007
## Median :2008
## Mean   :2008
## 3rd Qu.:2009
## Max.    :2009
```

2.- Moda

## 2.1.- Se descarga el paquete “modeest”

```
install.packages("modeest")
```

```
## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.2'
## (as 'lib' is unspecified)
```

2.2.- Se abre la librería

```
library(modeest)
```

2.3.- Cálculo de la moda para la variable isla y largo del pico

```
mfv(BD$isla) # categorica
```

```
## [1] "Biscoe"
```

```
mfv(BD$largo_pico_mm) # numerica
```

```
## [1] 41.1
```

```
mfv(BD$especie) # categorica
```

```
## [1] "Adelie"
```

```
mfv(BD$masa_corporal_g) # numerica
```

```
## [1] 3700 3800
```

---

Medidas de dispersión

---

1.- Cálculo de la varianza (sólo para variables cuantitativas)

```
var(BD$grosor_pico_mm)
```

```
## [1] 3.884256
```

2.- Cálculo de la desviación estándar

```
sd(BD$grosor_pico_mm)
```

```
## [1] 1.970852
```

3.- Error

```
media_pico<-mean(BD$largo_pico_mm)
media_pico
```

```
## [1] 43.92413
```

```
error<-(BD$largo_pico_mm-(media_pico))
```

```
error
```

```
## [1] -4.82412791 -4.42412791 -3.62412791 -6.12412791 -7.22412791
## [6] -4.62412791 -5.02412791 -4.72412791 -9.82412791 -1.92412791
## [11] -6.12412791 -6.12412791 -2.82412791 -5.32412791 -9.32412791
## [16] -7.32412791 -5.22412791 -1.42412791 -9.52412791 2.07587209
## [21] -6.12412791 -6.22412791 -8.02412791 -5.72412791 -5.12412791
## [26] -8.62412791 -3.32412791 -3.42412791 -6.02412791 -3.42412791
## [31] -4.42412791 -6.72412791 -4.42412791 -3.02412791 -7.52412791
## [36] -4.72412791 -5.12412791 -1.72412791 -6.32412791 -4.12412791
## [41] -7.42412791 -3.12412791 -7.92412791 0.17587209 -6.92412791
## [46] -4.32412791 -2.82412791 -6.42412791 -7.92412791 -1.62412791
## [51] -4.32412791 -3.82412791 -8.92412791 -1.92412791 -9.42412791
## [56] -2.52412791 -4.92412791 -3.32412791 -7.42412791 -6.32412791
## [61] -8.22412791 -2.62412791 -6.32412791 -2.82412791 -7.52412791
## [66] -2.32412791 -8.42412791 -2.82412791 -8.02412791 -2.12412791
## [71] -10.42412791 -4.22412791 -4.32412791 1.87587209 -8.42412791
## [76] -1.12412791 -3.02412791 -6.72412791 -7.72412791 -1.82412791
## [81] -9.32412791 -1.02412791 -7.22412791 -8.82412791 -6.62412791
## [86] -2.62412791 -7.62412791 -7.02412791 -5.62412791 -5.02412791
## [91] -8.22412791 -2.82412791 -9.92412791 -4.32412791 -7.72412791
## [96] -3.12412791 -5.82412791 -3.62412791 -10.82412791 -0.72412791
## [101] -8.92412791 -2.92412791 -6.22412791 -6.12412791 -6.02412791
## [106] -4.22412791 -5.32412791 -5.72412791 -5.82412791 -0.72412791
## [111] -5.82412791 1.67587209 -4.22412791 -1.72412791 -4.32412791
## [116] -1.22412791 -5.32412791 -6.62412791 -8.22412791 -2.82412791
## [121] -7.72412791 -6.22412791 -3.72412791 -2.52412791 -8.72412791
## [126] -3.32412791 -5.12412791 -2.42412791 -4.92412791 0.17587209
## [131] -5.42412791 -0.82412791 -7.12412791 -6.42412791 -5.82412791
## [136] -2.82412791 -8.32412791 -3.72412791 -6.92412791 -4.22412791
## [141] -3.72412791 -3.32412791 -11.82412791 -3.22412791 -6.62412791
## [146] -4.92412791 -4.72412791 -7.32412791 -7.92412791 -6.12412791
## [151] -7.92412791 -2.42412791 2.17587209 6.07587209 4.77587209
## [156] 6.07587209 3.67587209 2.57587209 1.47587209 2.77587209
## [161] -0.62412791 2.87587209 -3.02412791 5.07587209 1.57587209
## [166] 4.47587209 1.87587209 5.37587209 -1.92412791 5.27587209
## [171] 2.27587209 4.77587209 6.27587209 1.17587209 2.57587209
```

```
## [176] 2.37587209 -1.02412791 2.17587209 0.57587209 3.87587209
## [181] 4.27587209 6.07587209 3.37587209 -1.12412791 1.17587209
## [186] 15.67587209 5.17587209 4.47587209 -1.32412791 0.47587209
## [191] 0.07587209 4.77587209 -1.22412791 5.67587209 1.37587209
## [196] 5.67587209 6.57587209 -0.32412791 1.57587209 6.57587209
## [201] 0.97587209 1.27587209 2.67587209 4.57587209 1.17587209
## [206] 6.17587209 2.57587209 1.07587209 -0.12412791 1.57587209
## [211] -0.72412791 6.47587209 1.37587209 2.27587209 1.77587209
## [216] 10.37587209 1.87587209 5.87587209 2.27587209 5.57587209
## [221] -0.42412791 6.77587209 3.77587209 2.47587209 4.27587209
## [226] 2.57587209 2.47587209 4.67587209 3.57587209 7.17587209
## [231] 1.27587209 1.27587209 5.17587209 8.57587209 3.47587209
## [236] 6.07587209 0.97587209 6.87587209 -0.52412791 7.37587209
## [241] 3.57587209 8.17587209 3.57587209 8.27587209 1.57587209
## [246] 5.57587209 0.57587209 6.87587209 5.47587209 2.97587209
## [251] 4.47587209 7.17587209 4.57587209 11.97587209 3.27587209
## [256] 5.17587209 3.37587209 2.87587209 -2.22412791 9.47587209
## [261] -0.62412791 4.17587209 6.57587209 5.87587209 -0.42412791
## [266] 7.57587209 2.27587209 11.17587209 0.57587209 4.87587209
## [271] 3.27587209 6.87587209 2.87587209 6.47587209 1.27587209
## [276] 5.97587209 2.57587209 6.07587209 7.37587209 1.47587209
## [281] 8.77587209 1.27587209 2.17587209 7.37587209 2.07587209
## [286] 7.37587209 2.67587209 7.77587209 3.07587209 8.07587209
## [291] 1.97587209 6.57587209 6.37587209 14.07587209 2.47587209
## [296] 5.27587209 -1.52412791 4.57587209 -0.72412791 6.67587209
## [301] 2.77587209 8.07587209 6.57587209 5.57587209 2.47587209
## [306] 8.87587209 -3.02412791 10.27587209 -1.42412791 7.07587209
## [311] 5.77587209 3.57587209 3.67587209 8.07587209 2.97587209
## [316] 9.57587209 5.07587209 2.27587209 6.97587209 1.57587209
## [321] 6.97587209 6.87587209 6.17587209 5.07587209 7.57587209
## [326] 5.87587209 4.17587209 7.47587209 1.77587209 6.77587209
## [331] -1.42412791 8.27587209 1.27587209 5.37587209 6.27587209
## [336] 1.67587209 7.97587209 2.87587209 1.77587209 11.87587209
## [341] -0.42412791 5.67587209 6.87587209 6.27587209
```

#### 4.- Coeficiente de variacion

```
CV<- sd(BD$largo_pico_mm)/mean(BD$largo_pico_mm)*100
```

```
CV
```

```
## [1] 12.44487
```

#### 5.- Rango intercuartilico (IQR)

```
IQR(BD$largo_pico_mm)
```

```
## [1] 9.3
```

#### 6.- Rango

```
pico<-BD$largo_pico_mm
```

```
pico
```

```
## [1] 39.1 39.5 40.3 37.8 36.7 39.3 38.9 39.2 34.1 42.0 37.8 37.8 41.1 38.6 34.6
## [16] 36.6 38.7 42.5 34.4 46.0 37.8 37.7 35.9 38.2 38.8 35.3 40.6 40.5 37.9 40.5
## [31] 39.5 37.2 39.5 40.9 36.4 39.2 38.8 42.2 37.6 39.8 36.5 40.8 36.0 44.1 37.0
```

```
## [46] 39.6 41.1 37.5 36.0 42.3 39.6 40.1 35.0 42.0 34.5 41.4 39.0 40.6 36.5 37.6
## [61] 35.7 41.3 37.6 41.1 36.4 41.6 35.5 41.1 35.9 41.8 33.5 39.7 39.6 45.8 35.5
## [76] 42.8 40.9 37.2 36.2 42.1 34.6 42.9 36.7 35.1 37.3 41.3 36.3 36.9 38.3 38.9
## [91] 35.7 41.1 34.0 39.6 36.2 40.8 38.1 40.3 33.1 43.2 35.0 41.0 37.7 37.8 37.9
## [106] 39.7 38.6 38.2 38.1 43.2 38.1 45.6 39.7 42.2 39.6 42.7 38.6 37.3 35.7 41.1
## [121] 36.2 37.7 40.2 41.4 35.2 40.6 38.8 41.5 39.0 44.1 38.5 43.1 36.8 37.5 38.1
## [136] 41.1 35.6 40.2 37.0 39.7 40.2 40.6 32.1 40.7 37.3 39.0 39.2 36.6 36.0 37.8
## [151] 36.0 41.5 46.1 50.0 48.7 50.0 47.6 46.5 45.4 46.7 43.3 46.8 40.9 49.0 45.5
## [166] 48.4 45.8 49.3 42.0 49.2 46.2 48.7 50.2 45.1 46.5 46.3 42.9 46.1 44.5 47.8
## [181] 48.2 50.0 47.3 42.8 45.1 59.6 49.1 48.4 42.6 44.4 44.0 48.7 42.7 49.6 45.3
## [196] 49.6 50.5 43.6 45.5 50.5 44.9 45.2 46.6 48.5 45.1 50.1 46.5 45.0 43.8 45.5
## [211] 43.2 50.4 45.3 46.2 45.7 54.3 45.8 49.8 46.2 49.5 43.5 50.7 47.7 46.4 48.2
## [226] 46.5 46.4 48.6 47.5 51.1 45.2 45.2 49.1 52.5 47.4 50.0 44.9 50.8 43.4 51.3
## [241] 47.5 52.1 47.5 52.2 45.5 49.5 44.5 50.8 49.4 46.9 48.4 51.1 48.5 55.9 47.2
## [256] 49.1 47.3 46.8 41.7 53.4 43.3 48.1 50.5 49.8 43.5 51.5 46.2 55.1 44.5 48.8
## [271] 47.2 50.8 46.8 50.4 45.2 49.9 46.5 50.0 51.3 45.4 52.7 45.2 46.1 51.3 46.0
## [286] 51.3 46.6 51.7 47.0 52.0 45.9 50.5 50.3 58.0 46.4 49.2 42.4 48.5 43.2 50.6
## [301] 46.7 52.0 50.5 49.5 46.4 52.8 40.9 54.2 42.5 51.0 49.7 47.5 47.6 52.0 46.9
## [316] 53.5 49.0 46.2 50.9 45.5 50.9 50.8 50.1 49.0 51.5 49.8 48.1 51.4 45.7 50.7
## [331] 42.5 52.2 45.2 49.3 50.2 45.6 51.9 46.8 45.7 55.8 43.5 49.6 50.8 50.2
```

```
max(pico)
```

```
## [1] 59.6
```

```
min(pico)
```

```
## [1] 32.1
```

```
rango<-max(pico)-min(pico)
```

```
rango
```

```
## [1] 27.5
```

## Medidas de posición

### 1.- Cuartiles

```
summary(BD)
```

```
##      ID          especie      isla      largo_pico_mm
## Length:344      Length:344      Length:344      Min.   :32.10
## Class :character Class :character Class :character 1st Qu.:39.20
## Mode  :character Mode  :character Mode  :character Median :44.45
##                                     Mean  :43.92
##                                     3rd Qu.:48.50
##                                     Max.   :59.60
## grosor_pico_mm largo_aleta_mm masa_corporal_g  genero
## Min.   :13.10  Min.   :172.0  Min.   :2700  Length:344
## 1st Qu.:15.60  1st Qu.:190.0  1st Qu.:3550  Class :character
## Median :17.30  Median :197.0  Median :4050  Mode  :character
## Mean    :17.15  Mean    :200.9  Mean    :4202
## 3rd Qu.:18.70  3rd Qu.:213.2  3rd Qu.:4756
## Max.    :21.50  Max.    :231.0  Max.    :6300
##      año
## Min.   :2007
```

```
## 1st Qu.:2007
## Median :2008
## Mean :2008
## 3rd Qu.:2009
## Max. :2009
```

2.- Quintil

```
quintil<-quantile(BD[["largo_aleta_mm"]],
                  p=c(.20, .40, .60, .80))
```

```
quintil
```

```
## 20% 40% 60% 80%
## 188 194 203 215
```

3.- Decil

```
decil<-quantile(BD[["largo_aleta_mm"]],
                p=c(.10, .20, .30, .40, .50, .60,
                    .70, .80, .90))
```

```
decil
```

```
## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
## 185 188 191 194 197 203 210 215 221
```

Percentil

```
percentil<-quantile(BD[["largo_aleta_mm"]],
                    p=c(.33, .66, .99))
```

```
percentil
```

```
## 33% 66% 99%
## 192 209 230
```

Interpretacion: <192 = Bajo 192-209 = Intermedio > 209 = Alto

### Ejercicio 1

2.3.- Cálculo de la moda para la variable especie y masa corporal

```
mfv(BD$especie) # categorica
```

```
## [1] "Adelie"
```

```
mfv(BD$masa_corporal_g) # numerica
```

```
## [1] 3700 3800
```

La moda de la variable especie es “Adelie” La moda de la variable masa corporal es 3700 3800

### Medidas de dispersión

1.- Cálculo de la varianza (sólo para variables cuantitativas)

```
var(BD$masa_corporal_g)
```

```
## [1] 641436.2
```

La varianza de la variable masa corporal es 641436.2

2.- Cálculo de la desviación estándar

```
sd(BD$masa_corporal_g)
```

```
## [1] 800.8971
```

La desviacion estandar de la variable masa corporal es 800.8971

3.- Error

```
media_masa<-mean(BD$masa_corporal_g)
```

```
media_masa
```

```
## [1] 4202.253
```

El error de la variable masa corproal es 4202.253

```
error<-(BD$masa_corporal_g-(media_masa))
```

```
error
```

```
## [1] -452.252907 -402.252907 -952.252907 -502.252907 -752.252907
## [6] -552.252907 -577.252907 472.747093 -727.252907 47.747093
## [11] -902.252907 -502.252907 -1002.252907 -402.252907 197.747093
## [16] -502.252907 -752.252907 297.747093 -877.252907 -2.252907
## [21] -802.252907 -602.252907 -402.252907 -252.252907 -402.252907
## [26] -402.252907 -652.252907 -1002.252907 -1052.252907 -252.252907
## [31] -952.252907 -302.252907 -902.252907 -302.252907 -877.252907
## [36] -52.252907 -252.252907 -652.252907 -902.252907 447.747093
## [41] -1052.252907 -302.252907 -1102.252907 197.747093 -1202.252907
## [46] 397.747093 -777.252907 -1227.252907 -752.252907 -52.252907
## [51] -702.252907 97.747093 -752.252907 -152.252907 -1302.252907
## [56] -502.252907 -652.252907 -402.252907 -1352.252907 -452.252907
## [61] -1052.252907 197.747093 -602.252907 -152.252907 -1352.252907
## [66] -252.252907 -852.252907 -102.252907 -1152.252907 247.747093
## [71] -602.252907 -302.252907 -652.252907 -52.252907 -502.252907
## [76] 47.747093 -502.252907 -302.252907 -652.252907 -202.252907
## [81] -1002.252907 497.747093 -402.252907 -2.252907 -852.252907
## [86] -652.252907 -402.252907 -702.252907 -252.252907 -602.252907
## [91] -652.252907 97.747093 -802.252907 247.747093 -902.252907
## [96] 97.747093 -502.252907 147.747093 -1302.252907 -102.252907
## [101] -477.252907 522.747093 -1127.252907 47.747093 -1277.252907
## [106] -652.252907 -452.252907 -302.252907 -1027.252907 572.747093
## [111] -377.252907 397.747093 -1002.252907 72.747093 -302.252907
## [116] -127.252907 -1302.252907 -427.252907 -852.252907 -877.252907
## [121] -1052.252907 -702.252907 -752.252907 -327.252907 -1152.252907
## [126] -202.252907 -927.252907 97.747093 -1152.252907 -202.252907
## [131] -877.252907 -702.252907 -702.252907 272.747093 -777.252907
## [136] -302.252907 -1027.252907 -227.252907 -802.252907 47.747093
## [141] -802.252907 -727.252907 -1152.252907 -477.252907 -1202.252907
## [146] -552.252907 47.747093 -727.252907 -752.252907 -452.252907
## [151] -502.252907 -202.252907 297.747093 1497.747093 247.747093
## [156] 1497.747093 1197.747093 347.747093 597.747093 997.747093
## [161] 197.747093 947.747093 447.747093 1347.747093 447.747093
## [166] 1647.747093 -2.252907 1647.747093 -52.252907 2097.747093
## [171] 597.747093 1147.747093 1497.747093 797.747093 197.747093
```

```
## [176] 847.747093 797.747093 897.747093 -102.252907 1447.747093
## [181] 397.747093 1347.747093 1047.747093 497.747093 847.747093
## [186] 1847.747093 947.747093 1197.747093 747.747093 1047.747093
## [191] 147.747093 1147.747093 -252.252907 1497.747093 97.747093
## [196] 547.747093 1347.747093 697.747093 -2.252907 1197.747093
## [201] 897.747093 1097.747093 647.747093 1097.747093 197.747093
## [206] 797.747093 697.747093 847.747093 97.747093 797.747093
## [211] 247.747093 1347.747093 -2.252907 1097.747093 197.747093
## [216] 1447.747093 497.747093 1497.747093 447.747093 1597.747093
## [221] 497.747093 1347.747093 547.747093 797.747093 897.747093
## [226] 997.747093 497.747093 1597.747093 397.747093 1797.747093
## [231] 547.747093 1747.747093 422.747093 1247.747093 522.747093
## [236] 1147.747093 547.747093 1397.747093 397.747093 1097.747093
## [241] 672.747093 1347.747093 747.747093 1197.747093 547.747093
## [246] 1447.747093 647.747093 997.747093 722.747093 672.747093
## [251] 422.747093 1047.747093 647.747093 1397.747093 772.747093
## [256] 1297.747093 522.747093 1297.747093 497.747093 1297.747093
## [261] 372.747093 1297.747093 797.747093 1747.747093 447.747093
## [266] 1297.747093 172.747093 1647.747093 672.747093 1797.747093
## [271] 722.747093 672.747093 647.747093 1547.747093 997.747093
## [276] 1197.747093 -702.252907 -302.252907 -552.252907 -677.252907
## [281] -477.252907 -252.252907 -952.252907 -452.252907 -52.252907
## [286] -502.252907 -402.252907 -427.252907 -502.252907 -152.252907
## [291] -627.252907 -152.252907 -902.252907 -502.252907 -752.252907
## [296] 197.747093 -602.252907 -802.252907 -1302.252907 -402.252907
## [301] -902.252907 -52.252907 -802.252907 -402.252907 -502.252907
## [306] 347.747093 -1002.252907 97.747093 -852.252907 -102.252907
## [311] -602.252907 -302.252907 -352.252907 597.747093 -1502.252907
## [316] 297.747093 -252.252907 -552.252907 -652.252907 -702.252907
## [321] -527.252907 247.747093 -802.252907 97.747093 -952.252907
## [326] -527.252907 -877.252907 -252.252907 -602.252907 -152.252907
## [331] -852.252907 -752.252907 -952.252907 -152.252907 -402.252907
## [336] -677.252907 -252.252907 -552.252907 -552.252907 -202.252907
## [341] -802.252907 -427.252907 -102.252907 -427.252907
```

#### 4.- Coeficiente de variacion

```
CV<- sd(BD$masa_corporal_g)/mean(BD$masa_corporal_g)*100
```

```
CV
```

```
## [1] 19.05876
```

El coeficiente de variacion de la variable masa coporal es 19.05876

#### 5.- Rango intercuartilico (IQR)

```
IQR(BD$masa_corporal_g)
```

```
## [1] 1206.25
```

El rango intercuartilico (IQR) de la variable masa corporal es 1206.25

#### 6.- Rango

```
masa<-BD$masa_corporal_g
```

```
masa
```

```
## [1] 3750 3800 3250 3700 3450 3650 3625 4675 3475 4250 3300 3700 3200 3800 4400
```



```
## [16] 3700 3450 4500 3325 4200 3400 3600 3800 3950 3800 3800 3550 3200 3150 3950
## [31] 3250 3900 3300 3900 3325 4150 3950 3550 3300 4650 3150 3900 3100 4400 3000
## [46] 4600 3425 2975 3450 4150 3500 4300 3450 4050 2900 3700 3550 3800 2850 3750
## [61] 3150 4400 3600 4050 2850 3950 3350 4100 3050 4450 3600 3900 3550 4150 3700
## [76] 4250 3700 3900 3550 4000 3200 4700 3800 4200 3350 3550 3800 3500 3950 3600
## [91] 3550 4300 3400 4450 3300 4300 3700 4350 2900 4100 3725 4725 3075 4250 2925
## [106] 3550 3750 3900 3175 4775 3825 4600 3200 4275 3900 4075 2900 3775 3350 3325
## [121] 3150 3500 3450 3875 3050 4000 3275 4300 3050 4000 3325 3500 3500 4475 3425
## [136] 3900 3175 3975 3400 4250 3400 3475 3050 3725 3000 3650 4250 3475 3450 3750
## [151] 3700 4000 4500 5700 4450 5700 5400 4550 4800 5200 4400 5150 4650 5550 4650
## [166] 5850 4200 5850 4150 6300 4800 5350 5700 5000 4400 5050 5000 5100 4100 5650
## [181] 4600 5550 5250 4700 5050 6050 5150 5400 4950 5250 4350 5350 3950 5700 4300
## [196] 4750 5550 4900 4200 5400 5100 5300 4850 5300 4400 5000 4900 5050 4300 5000
## [211] 4450 5550 4200 5300 4400 5650 4700 5700 4650 5800 4700 5550 4750 5000 5100
## [226] 5200 4700 5800 4600 6000 4750 5950 4625 5450 4725 5350 4750 5600 4600 5300
## [241] 4875 5550 4950 5400 4750 5650 4850 5200 4925 4875 4625 5250 4850 5600 4975
## [256] 5500 4725 5500 4700 5500 4575 5500 5000 5950 4650 5500 4375 5850 4875 6000
## [271] 4925 4875 4850 5750 5200 5400 3500 3900 3650 3525 3725 3950 3250 3750 4150
## [286] 3700 3800 3775 3700 4050 3575 4050 3300 3700 3450 4400 3600 3400 2900 3800
## [301] 3300 4150 3400 3800 3700 4550 3200 4300 3350 4100 3600 3900 3850 4800 2700
## [316] 4500 3950 3650 3550 3500 3675 4450 3400 4300 3250 3675 3325 3950 3600 4050
## [331] 3350 3450 3250 4050 3800 3525 3950 3650 3650 4000 3400 3775 4100 3775
```

```
max(masa)
```

```
## [1] 6300
```

El valor maximo de la variable masa corporal es 6300

```
min(masa)
```

```
## [1] 2700
```

El valor minimo de la variable masa corporal es 2700

```
rango<-max(masa)-min(masa)
```

```
rango
```

```
## [1] 3600
```

El valor del rango de la variable masa corporal es 3600

## Medidas de posición

### 1.- Cuartiles

```
summary(BD)
```

```
##      ID          especie          isla      largo_pico_mm
## Length:344      Length:344      Length:344      Min.       :32.10
## Class :character Class :character Class :character 1st Qu.:39.20
## Mode  :character Mode  :character Mode  :character Median  :44.45
##                                     Mean   :43.92
##                                     3rd Qu.:48.50
##                                     Max.   :59.60
## grosor_pico_mm  largo_aleta_mm  masa_corporal_g  genero
## Min.       :13.10  Min.       :172.0  Min.       :2700  Length:344
```

```
## 1st Qu.:15.60 1st Qu.:190.0 1st Qu.:3550 Class :character
## Median :17.30 Median :197.0 Median :4050 Mode :character
## Mean :17.15 Mean :200.9 Mean :4202
## 3rd Qu.:18.70 3rd Qu.:213.2 3rd Qu.:4756
## Max. :21.50 Max. :231.0 Max. :6300
## año
## Min. :2007
## 1st Qu.:2007
## Median :2008
## Mean :2008
## 3rd Qu.:2009
## Max. :2009
```

los valores de cuartil para la variable masa corporal son 1st Qu.:3550 Median :4050 3rd Qu.:4756

## 2.- Quintil

```
quintil<-quantile(BD[["masa_corporal_g"]],
                  p=c(.20, .40, .60, .80))
```

```
quintil
```

```
## 20% 40% 60% 80%
## 3475 3800 4300 4950
```

Los valores de quintil para la variable masa corporal son 20% 40% 60% 80% 3475 3800 4300 4950

## 3.- Decil

```
decil<-quantile(BD[["masa_corporal_g"]],
                p=c(.10, .20, .30, .40, .50, .60,
                    .70, .80, .90))
```

```
decil
```

```
## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
## 3300 3475 3650 3800 4050 4300 4650 4950 5400
```

Los valores de decil para la variable masa corporal son 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 3300 3475 3650 3800 4050 4300 4650 4950 5400

## Percentil

```
percentil<-quantile(BD[["masa_corporal_g"]],
                    p=c(.33, .66, .99))
```

```
percentil
```

```
## 33% 66% 99%
## 3700.0 4500.0 5978.5
```

Los valores de percentil para la variable masa corporal son 33% 66% 99% 3700.0 4500.0 5978.5

Interpretacion: <3700.0 = Bajo 3700.0-5978.5 = Intermedio > 5978.5 = Alto