

#### Base de datos II

# **Checkpoint I**

### **Proyecto DHFitness**



# Descripción

Dhfitness es una empresa mundial el cual su objetivo es el brindar soluciones para el monitoreo de actividades cotidianas y deportes.


Para ello, DhFitness tiene un producto estrella que es el SmartWatDH con GPS incorporado, monitoreo de VO2, contador de pasos, frecuencia cardiaca y medicion del estress.

Además, tiene una aplicación donde podemos ver de forma gráfica todos nuestros valores y también compartirlo con nuestros amigos.

Dh Fitness se sincroniza con Bluetooth a nuestro teléfono y mediante un proceso se insertan todos los datos en la base de datos de la aplicación de un usuario y luego se sincronizan estos valores a una base de datos en la nube donde están todos los usuarios con sus mediciones.



La base de datos en la cual vamos a trabajar es en donde están todas las mediciones de todos los usuarios. A continuación se muestra el DER de la base de datos:



Descripción de las tablas

Nombre
--------



Usuario	Se almacenan todos los usuarios de DHFitness
País	Se almacenan todos los paises.
UnidadMedida	Se almacenan todos los tipos de unidades para una medición. Ejemplo: distancia se mide en <u>metros</u>
Tipo_medicion	Se almacenan todos los tipos de mediciones que soporta nuestra aplicación. Ejemplo: <u>frecuencia cardiaca</u> .
Actividad	Se almacenan todos los tipos de nombres de las actividades que puede realizar un usuario. Ejemplo: <u>natación</u> .
Medición	Se almacenan todos los valores de las mediciones para un usuario, actividad y tipo de medición. Ejemplo: 300 (valor) metros (unidad medida) de distancia (tipo medición) al correr (actividad)
ReporteDiario	Se almacena un resumen de las mediciones por día.

## ¿Qué debemos hacer?

1. Crear una tabla de auditoría para almacenar todas los eventos de la tabla ReporteDiario.

Nombre de la tabla: reporteDiario\_hist

Campos: Mismos campos que la tabla ReporteDiario + fecha\_creacion(DATE) + usuario\_creacion (VARCHAR) + accion (VARCHAR)



2. Crear un trigger sobre la tabla ReporteDiario y que guarde los registros en la tabla creada en el punto 1.

Nombre del trigger: trg\_after\_insert

Evento: Insertar Tiempo: After

Insertar un registro en la tabla creada en el punto 1 con los mismos campos de la tabla, fecha de creación, usuario y accion ('Insertar')

3. Crear un sp que recorra todos los valores de las <u>mediciones diarias</u> de un mes-año e inserte los valores correspondientes en la tabla ReporteDiario.

Nombre Sp: usp\_reporte\_diario\_insertar\_anio Parámetros Entrada: mes tinyint - anio smallint

El sp debe de contener:

Un cursor: el cual recorrerá el promedio de todas las mediciones para el mes - año Error handling: SQLEXCEPTION + NOTFOUND

Transacción: se tienen que insertar TODOS los valores si no hay errores. en caso de haber error no insertar NINGÚN valor.

<u>Mediciones diarias:</u> promedio del campo valor **por**: usuario, unidad de medida, tipo de medición y actividad

### Formato de entrega y aclaraciones

- Les pedimos que realicen las siguientes tareas en equipo, **trabajando en forma organizada y cooperativa** y utilizando el modelo enviado.
- Al finalizar la clase, deben subir el resultado en el formulario de entrega, en un archivo comprimido, formato zip/rar que deberá incluir :
- **1.** El script —de toda la base completa, estructura y datos— a entregar deberá tener el siguiente nombre: *BD2\_CheckPoint\_Numero\_Grupo*
- **2.** Archivo de texto con el nombre de los integrantes del grupo.



¡Que tengan éxito!