



Certified Tech
Developer

Examen
FrontEnd

Examen Parcial FE1

Puntos totales 88/100 ?

Correo *

indirarequiz@gmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido *

R Indira Valentina Réquiz Molina

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos

¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



Certified Tech
Developer

Examen
FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen

Gracias! Los profes se van a comunicar con vos

Ver puntuación

Examen

Puntos totales 70/100 ?

Sección

24 de 28 puntos

✓ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

☐ Falso

☒ Verdadero



✓ ¿En HTML, qué son las etiquetas? *

2/2

☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS

- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☐ Es la semántica del HTML
- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.
- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>) ✓

✓ ¿Qué significa CSS? * 3/3

- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)
- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) ✓
- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)

✓ ¿Qué es HTML? * 3/3

- ☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web ✓
- ☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las páginas de la web
- ☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web
- ☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? * 3/3

- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☒ Entre los caracteres "/*" y "*/". Ej: /* esto es un comentario CSS */ ✓
- ☐ Después de los caracteres "///". Ej: // Este es un comentario CSS
- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#

✗ ¿Por qué dentro de CSS se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? * 0/2

- ☐ Por ser una fuente usada raramente
- ☒ Por ser una fuente externa ✗
- ☐ Porque consiste en dos o más palabras
- ☐ Para mostrar una familia de fuentes

Respuesta correcta

- ☒ Porque consiste en dos o más palabras

✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? * 3/3

- ☐ .header{ background: url('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }
- ☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') } ✓
- ☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }

Reorganiza el código para envolver el texto. *

	1ro	2do	3ro	4to	Puntuación	
</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
<p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
world	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
Hello	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓

✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? *

3/3

- ☐ Google
- ☐ Microsoft
- ☐ MDN
- ☒ W3C



✗ ¿Cuál es el comportamiento de línea (inline)? *

0/2

- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador. ✗
- ☐ Un elemento de línea genera un salto de línea
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.

Respuesta correcta

- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.

Sección

19 de 22 puntos

✓ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli *

```
11 <ul>
12   <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>
13   <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
14 </ul>
```

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero



✓ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? *

2/2

- ☒ font-weight
- ☐ font-bold
- ☐ font-variant
- ☐ font-size



✓ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? *

2/2

- ☐

- ☐
- ☒ ✓
- ☐ <lo> </lo>

✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? *

2/2

- ☐ Para definir la estructura de documentos web
- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web ✓
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web
- ☐ Para automatizar paginas web


✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? *

2/2

- ☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio. ✓
- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.
- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio

✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... *

2/2



- ☒ 10px en los 4 lados ✓
- ☐ 10px arriba
- ☐ 10px arriba y abajo
- ☐ 10px a la izquierda

✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? *

3/3

- ☐ Scripts
- ☒ Etiquetas ✓
- ☐ Comandos
- ☐ Funciones

✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? *

2/2

- ☐ <h6>
- ☐ <h2>

☐ <h3>

☒ <h1>



✓ ¿Qué hace esta regla CSS? *

2/2

```
1 .titulo span {  
2   color: red;  
3 }
```

☐ Le da color rojo a todos los span con clase titulo

☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las

☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo ✓

☐ Le da color al titulo

✗ ¿Qué hace esta regla? *

0/3

```
1 p{  
2   text-align: center;  
3 }
```

☐ Centra todos los textos de parrafo

☐ Centra los texto de un solo parrafo

☒ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p" ✗

☐ Centra las imágenes de nuestro sitio

Respuesta correcta

☒ Centra todos los textos de parrafo

Sección

22 de 25 puntos

✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? *

2/2

☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta

☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes. ✓

☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo

☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.

✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? *

2/2

```
1 <ul>  
2   <li>Home</li>
```

```
1 <nav>  
2   <ul>  
3     <li>Home</li>
```

```

3       <li>PortFolio</li>
4       <li>Contact</li>
5     </ul>

```

☐ Opción 3

```

3       <li>PortFolio</li>
4       <li>PortFolio</li>
5       <li>Contact</li>
6     </ul>
7   </nav>

```

☐ Opción 1

```

1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">PortFolio</a></li>
5     <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>

```

☒ Opción 2



✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" *

2/2

☒ #milanesa{}



☐ @milanesa{}

☐ milanesa{}

☐ .milanesa{}

Reorganiza el código para crear una regla de estilo: *

	1º	2º	3º	4º	Puntuación	
}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
font-size:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
large;	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
p{	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓

✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. *

3/3

☐ Al final del body

☐ Al principio del body

☒ Dentro del head con la etiqueta link



☐ Dentro del header con la etiqueta link

✗ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos *

0/3

☐ space-between

☒ space-around



☐ auto

☐ space-evenly

Respuesta correcta

☒ space-between

✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? *

2/2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8 </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1 ✓

✓ En la sintaxis de css, el "selector"... *

3/3

- ☐ Linkea tipografías externas
- ☐ Permite sustituir el atributo seleccionado
- ☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo ✓
- ☐ Sirve como una propiedad

✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? *

2/2

- ☐ italic
- ☐ normal
- ☐ oblique
- ☒ slant ✓

✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa *

2/2

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Sección

23 de 25 puntos

✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? *

2/2

- ☐ Dentro de las etiquetas <body></body>
- ☐ En cualquier parte del documento
- ☐ Dentro de las etiquetas <header></header>
- ☒ Dentro de las etiquetas <head></head> ✓

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptadas por la propiedad color? * 3/3

- ☐ Octales
- ☐ Píxeles
- ☐ Nombres en español
- ☒ Hexadecimales ✓

✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? * 2/2

- ☐ p {text-size: bold;}
- ☐ <p style="text-size: bold">
- ☒ p {font-weight: bold;} ✓
- ☐ <p style="font-size: bold">

✓ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... * 3/3

- ☐ <header></header>
- ☐ <h1></h1>
- ☐ <name></name>
- ☒ <title></title> ✓

✓ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? * 3/3

- ☐ url
- ☐ href
- ☒ src ✓
- ☐ location

✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? * 3/3

- ☒ h1, h2, h3{} ✓
- ☐ #parrafo>span{}
- ☐ nav ul li a{}
- ☐ .clase1.clase2.clase3{}

✓ HTML quiere decir... * 2/2

- ☐ Hyper-Phrase Marketing Language
- ☒ Hyper Text Markup Language ✓
- ☐ Home Tool Markup Language

☐ Hyperlinks and Text Markup Language

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? * 2/2

- ☒ Even ✓
- ☐ Right
- ☐ Left
- ☐ Center

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical * 0/2

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero ✗

Respuesta correcta

- ☒ Falso

✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? * 3/3

- ☐ www.digitalhouse.com
- ☐ <https://unsplash.com/>
- ☒ ../img/foto.png ✓
- ☐ file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html

Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios