

Examen Parcial FE1

Puntos totales 84/100 ?

Correo *

lawraperalta@gmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido *

Laura Daniela Peralta Gutiérrez

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!

Certified Tech Developer | Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen

Gracias! Los profes se van a comunicar con vos

Ver puntuación

Examen

Puntos totales **70/100** ?



Sección

24 de 28 puntos

✗ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? * 0/2

- ☒ Para mostrar una familia de fuentes
- ☐ Por ser una fuente usada raramente
- ☐ Por se una fuente externa
- ☐ Porque consiste en dos o mas palabras

✗

Respuesta correcta

- ☒ Porque consiste en dos o mas palabras

✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? * 3/3

- ☒ Entre los caracteres "/*" y "*/". Ej: /* esto es un comentario CSS */
- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS

✓

✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? * 3/3

- ☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') }

✓



- ☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ul('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }

Reorganiza el código para envolver el texto. *

| | 1ro | 2do | 3ro | 4to | Puntuación | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| Hello | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |
| <p> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |
| world | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |
| </p> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1/1 | ✓ |

✓ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical * 3/3

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero



✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? * 3/3

- ☐ MDN
- ☐ Microsoft
- ☐ Google



☒ W3C



✓ ¿Qué significa CSS? *

3/3

- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)
- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)
- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada)



✗ ¿Cuál es el comportamiento de línea (inline)? *

0/2

- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.
- ☐ Un elemento de línea genera un salto de línea
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.



Respuesta correcta

- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.



✓ ¿Qué es HTML? *

3/3

- ☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web ✓
- ☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web
- ☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web
- ☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

✓ ¿En HTML, qué son las etiquetas? *

2/2

- ☐ Es la semántica del HTML
- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.
- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>) ✓
- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS

Sección

20 de 22 puntos

✓ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? *

2/2

- ☒ ✓



- ☐
- ☐
- ☐ <lo> </lo>

✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... * 2/2



- ☐ 10px arriba
- ☒ 10px en los 4 lados
- ☐ 10px arriba y abajo
- ☐ 10px a la izquierda



✓ ¿Qué hace esta regla? *

3/3



- ☐ Centra los texto de un solo parrafo
- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio
- ☒ Centra todos los textos de parrafo
- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"



✓ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? *

2/2

- ☒ font-weight
- ☐ font-bold
- ☐ font-variant
- ☐ font-size



✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? *

3/3

- ☐ Funciones
- ☐ Comandos
- ☐ Scripts
- ☒ Etiquetas



✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? *


2/2

- ☐ <h3>
- ☒ <h1>
- ☐ <h6>
- ☐ <h2>



✗ ¿Qué hace esta regla CSS? *

0/2



- ☐ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo
- ☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las
- ☐ Le da color al titulo
- ☒ Le da color rojo a todos los span con clase titulo

✗

Respuesta correcta

- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo

✓ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli *

```
11 <ul>
12   <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>
13   <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
14 </ul>
```



- ☐ Verdadero

☒ Falso



✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? *

2/2

- ☐ Para automatizar paginas web
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web
- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web
- ☐ Para definir la estructura de documentos web



✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? *

2/2

- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio
- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.
- ☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio.



Sección

23 de 25 puntos



✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? *

2/2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8 </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. *

3/3

☐ Dentro del header con la etiqueta link



- ☒ Dentro del head con la etiqueta link ✓
- ☐ Al final del body
- ☐ Al principio del body

✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa * 2/2

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

✓ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos * 3/3

- ☒ space-between ✓
- ☐ space-around
- ☐ auto
- ☐ space-evenly

✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? * 2/2

- ☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo
- ☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes. ✓
- ☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta
- ☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.



✗ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? *

0/2

- ☐ italic
- ☐ normal
- ☐ slant
- ☒ oblique

✗

Respuesta correcta

- ☒ slant



✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? *

2/2

```
1 <ul>
2   <li>Home</li>
3   <li>PortFolio</li>
4   <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">Porfolio</a></li>
5     <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2



```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li>Home</li>
4     <li>PortFolio</li>
5     <li>Contact</li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☐ Opción 1



✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" *

2/2

- ☐ @milanesa{}
- ☐ .milanesa{}
- ☒ #milanesa{}
- ☐ milanesa{}



✓ En la sintaxis de css, el "selector"... *

3/3

- ☐ Permite sustituir el atributo seleccionado
- ☐ Sirve como una propiedad
- ☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo
- ☐ Linkea tipografías externas



Reorganiza el código para crear una regla de estilo: *

| | 1º | 2º | 3º | 4º | Puntuación | |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|---|
| p{ | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |
| large; | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |



- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|---|
| } | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1/1 | ✓ |
| font-size: | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1/1 | ✓ |

Sección

17 de 25 puntos

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? *

- ☒ Even ✓
- ☐ Left
- ☐ Center
- ☐ Right

✗ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? *

- ☐ src
- ☒ href ✗
- ☐ location
- ☐ url

Respuesta correcta

- ☒ src



✓ HTML quiere decir... *

2/2

- ☐ Hyper-Phrase Marketing Language
- ☐ Hyperlinks and Text Markup Language
- ☐ Home Tool Markup Language
- ☒ Hyper Text Markup Language



✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

0/2

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero



Respuesta correcta

- ☒ Falso

✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? *

3/3

- ☐ <https://unsplash.com/>
- ☐ www.digitalhouse.com
- ☐ file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html



☒ ../img/foto.png



✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? *

2/2

- ☒ Dentro de las etiquetas <head></head>
- ☐ Dentro de las etiquetas <body></body>
- ☐ En cualquier parte del documento
- ☐ Dentro de las etiquetas <header><header>



✗ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... *

0/3

- ☐ <title></title>
- ☐ <name></name>
- ☒ <header></header>
- ☐ <h1></h1>



Respuesta correcta

- ☒ <title></title>

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptadas por la propiedad color? * 3/3

- ☐ Octales



- ☒ Hexadecimales
- ☐ Nombres en español
- ☐ Píxeles



✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? *

3/3

- ☐ .clase1.clase2.clase3{}
- ☒ h1, h2, h3{}
- ☐ nav ul li a{}
- ☐ #parrafo>span{}



✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? *

2/2

- ☐ <p style="font-size: bold">
- ☐ <p style="text-size: bold">
- ☐ p {text-size: bold;}
- ☒ p {font-weight: bold;}



Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

