

proyectostylushanyeale

cargo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCargo <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
IdServicio	int(11)	Sí	NULL	servicios -> IdServicio		
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCargo	11	A	No	
IdServicio	BTREE	No	No	IdServicio	11	A	Sí	

categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCategoria <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
nombreCategoria	varchar(50)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCategoria	8	A	No	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCliente <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
tipoDocumento	varchar(10)	No				
documentoIdentidad	int(15)	No				
primerNombre	varchar(25)	No				
segundoNombre	varchar(25)	No				
primerApellido	varchar(25)	No				
segundoApellido	varchar(25)	No				
fechaNacimiento	date	No				
genero	varchar(20)	No				
direccion	varchar(50)	No				
barrio	varchar(50)	No				
email	varchar(50)	No				
contrasena	char(35)	No				
telefono	varchar(12)	No				

eliminado	tinyint(1)	No				
-----------	------------	----	--	--	--	--

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	15	A	No	

comentario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idPregunta <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idProducto	int(11)	No		producto -> IdProducto		
idUser	int(11)	Sí	NULL	usuario -> idUser		
idCliente	int(11)	Sí	NULL	cliente -> idCliente		
pregunta	varchar(100)	No				
idRespuesta	int(11)	Sí	NULL	comentario -> idPregunta		
fechaComentario	date	No				
horaComentario	time	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPregunta	14	A	No	
respuestaPregunta	BTREE	No	No	idRespuesta	14	A	Sí	
preguntaProducto	BTREE	No	No	idProducto	14	A	No	
preguntaUsuario	BTREE	No	No	idUser	2	A	Sí	
preguntaCliente	BTREE	No	No	idCliente	4	A	Sí	

detalle

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idDetalleFactura <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idProducto	int(11)	No		producto -> IdProducto		
idFactura	int(11)	Sí	NULL	factura -> idFactura		
idPedido	int(11)	Sí	NULL	pedido -> idPedido		
IdServicio	int(11)	Sí	NULL	servicios -> IdServicio		
idReservacion	int(11)	Sí	NULL	reservacion -> idReservacion		
codigoProducto	varchar(30)	No				
producto	varchar(50)	No				
cantidad	int(11)	No				
precio	double(7,2)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleFactura	137	A	No	
idProducto	BTREE	No	No	idProducto	68	A	No	
				idFactura	137	A	Sí	
idFactura	BTREE	No	No	idFactura	22	A	Sí	
idPedido	BTREE	No	No	idPedido	68	A	Sí	
IdServicio	BTREE	No	No	IdServicio	27	A	Sí	
idReservacion	BTREE	No	No	idReservacion	2	A	Sí	

detallefoto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idFoto (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
idProducto	int(11)	Sí	NULL	producto -> IdProducto		
IdServicios	int(11)	Sí	NULL	servicios -> IdServicio		
idUser	int(11)	Sí	NULL	usuario -> idUser		
idCliente	int(11)	Sí	NULL	cliente -> idCliente		
fotoProducto	varchar(300)	No				
fotoServicio1	varchar(300)	No				
fotoPerfil	varchar(300)	No				
fotoBiografiaUsuario	varchar(300)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFoto	254	A	No	
fotoProducto	BTREE	No	No	idProducto	127	A	Sí	
fotoServicio	BTREE	No	No	IdServicios	25	A	Sí	
fotoUsuario	BTREE	No	No	idUser	28	A	Sí	
fotoCliente	BTREE	No	No	idCliente	14	A	Sí	

empresa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idEmpresa (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
nombreEmpresa	varchar(50)	No				
Nit	varchar(50)	No				
direccion	varchar(100)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEmpresa	7	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idFactura <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idReservacion	int(11)	Sí	NULL			
idUser	int(11)	Sí	NULL	usuario -> idUser		
idCliente	int(11)	Sí	NULL	cliente -> idCliente		
fechaCreacion	date	No				
fechaModificar	date	No	2021-10-25			
horaCreacion	time	No				
horaModificar	time	No	02:39:00			
valorTotal	decimal(7,2)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				
estado	int(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFactura	52	A	No	
idEmpleado	BTREE	No	No	idUser	10	A	Sí	
				idCliente	26	A	Sí	
idCliente	BTREE	No	No	idCliente	10	A	Sí	

modulo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idModulo <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
nombreModulo	varchar(50)	No				
icono	varchar(50)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idModulo	11	A	No	

pagina

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idPagina <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idModulo	int(11)	Sí	NULL			
nombrePagina	varchar(50)	No				
enlace	varchar(100)	No				
requireSession	tinyint(1)	No				
menu	tinyint(1)	No				

eliminado	tinyint(1)	No				
-----------	------------	----	--	--	--	--

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPagina	58	A	No	
idModulo	BTREE	No	No	idModulo	29	A	Sí	

palabrasclaves

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idPalabraClave <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idProducto	int(11)	Sí	NULL	producto -> IdProducto		
IdServicios	int(11)	Sí	NULL	servicios -> IdServicio		
idTags	int(11)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPalabraClave	83	A	No	
palabrasClavesProducto	BTREE	No	No	idProducto	83	A	Sí	
palabrasClavesServicios	BTREE	No	No	IdServicios	27	A	Sí	

pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idPedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idEmpresa	int(11)	No		empresa -> idEmpresa		
documentoIdentidad	int(11)	No				
responsablePedido	varchar(100)	No				
Nit	varchar(50)	No				
empresa	varchar(100)	No				
direccion	varchar(50)	No				
fechaPedido	date	No				
entregaPedido	tinyint(1)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	37	A	No	
EmpresaPedido	BTREE	No	No	idEmpresa	9	A	No	

permiso

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idRol	int(11)	No		rol -> idRol		
idModulo	int(11)	No		modulo -> idModulo		
IdPagina	int(11)	No		pagina -> idPagina		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
idRol	BTREE	No	No	idRol	8	A	No	
				idModulo	56	A	No	
				IdPagina	113	A	No	
IdPagina	BTREE	No	No	IdPagina	113	A	No	
idModulo	BTREE	No	No	idModulo	16	A	No	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
IdProducto (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
idCategoria	int(11)	Sí	<i>NULL</i>	categoria -> idCategoria		
codigoProducto	varchar(100)	No				
nombreProducto	varchar(100)	No				
descripcionProducto	varchar(200)	No				
cantidad	int(11)	No				
caracteristicas	varchar(500)	No				
valorUnitario	decimal(7,2)	No				
costoProducto	decimal(7,2)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdProducto	67	A	No	
idCategoria	BTREE	No	No	idCategoria	16	A	Sí	

reservacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idReservacion (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
idCliente	int(11)	Sí	<i>NULL</i>	cliente -> idCliente		
idUser	int(11)	Sí	<i>NULL</i>	usuario -> idUser		
idServicio	int(11)	Sí	<i>NULL</i>	servicios -> IdServicio		
nombres	varchar(50)	No				
apellidos	varchar(50)	No				
telefono	int(12)	No				
fechaReservacion	date	No				

horaReservacion	time	No				
horaFinal	time	No				
domicilio	tinyint(1)	No				
validar	tinyint(1)	No				
direccion	varchar(50)	No				
precio	double(7,2)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idReservacion	53	A	No	
idCliente	BTREE	No	No	idCliente	13	A	Sí	
reservacionUsuario	BTREE	No	No	idUser	17	A	Sí	
idServicio	BTREE	No	No	idServicio	26	A	Sí	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idRol <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
nombreRol	varchar(50)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRol	8	A	No	

seguimiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idSeguimiento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
IdPedido	int(11)	Sí	NULL	pedido -> idPedido		
idProducto	int(11)	Sí	NULL	producto -> IdProducto		
idServicio	int(11)	Sí	NULL	servicios -> IdServicio		
idFactura	int(11)	Sí	NULL	factura -> idFactura		
idUser	int(11)	No		usuario -> idUser		
observacion	varchar(100)	No				
fechaSeguimiento	date	No				
horaSeguimiento	time	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idSeguimiento	214	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
SeguimientoPedido	BTREE	No	No	IdPedido	71	A	Sí	
seguimientoFactura	BTREE	No	No	idFactura	4	A	Sí	
seguimientoUser	BTREE	No	No	idUser	2	A	No	
seguimientoProducto	BTREE	No	No	idProducto	12	A	Sí	
seguimientoServicio	BTREE	No	No	idServicio	26	A	Sí	

servicios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
IdServicio <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idCategoria	int(11)	Sí	NULL	categoria -> idCategoria		
codigoServicio	varchar(50)	No				
nombreServicio	varchar(50)	No				
detalleServicio	varchar(50)	No				
tiempoDuracion	int(15)	No				
costo	decimal(7,2)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdServicio	25	A	No	
idCategoria	BTREE	No	No	idCategoria	12	A	Sí	

solicitud

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idSolicitud <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
idUser	int(11)	No		usuario -> idUser		
estadoSolicitud	tinyint(1)	No				
limiteTiempo	datetime	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idSolicitud	0	A	No	
idUser	BTREE	No	No	idUser	0	A	No	

tags

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idTags <i>(Primaria)</i>	int(11)	No				
tags	varchar(50)	No				
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idTags	14	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idUser (Primaria)	int(11)	No				
idRol	int(11)	Sí	NULL	rol -> idRol		
idCargo	int(11)	Sí	NULL	cargo -> idCargo		
tipoDocumento	varchar(10)	No				
documentoIdentidad	int(15)	No				
primerNombre	varchar(25)	No				
segundoNombre	varchar(25)	No				
primerApellido	varchar(25)	No				
segundoApellido	varchar(25)	No				
fechaNacimiento	date	No				
correoElectronico	varchar(100)	No				
contrasena	char(35)	No				
telefono	int(12)	No				
genero	varchar(10)	No				
estadoCivil	varchar(10)	No				
direccion	varchar(50)	No				
barrio	varchar(25)	No				
habilitar	tinyint(1)	No	1			
eliminado	tinyint(1)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUser	28	A	No	
idRol	BTREE	No	No	idRol	9	A	Sí	
idCargo	BTREE	No	No	idCargo	14	A	Sí	