


1 Usuarios, grupos y UOs

1.1 Plantillas de usuario:

 usr-con-01	Usuario
 usr-mañana	Usuario
 usr-noche	Usuario
 usr-tarde	Usuario

1.2 Unidades Organizativas (UOs):




1.3 Grupos de usuarios:

1.4 Equipos y usuarios | Convenciones de nombres:


Nombre	Tipo	Descripción
equ-alm-01	Equipo	
equ-alm-02	Equipo	
equ-alm-03	Equipo	
equ-con-01	Equipo	
equ-con-02	Equipo	
equ-con-03	Equipo	
equ-dir-01	Equipo	
Equipos del dominio	Grupo de segu...	Todas los servidores y es...
equ-man-01	Equipo	
equ-man-02	Equipo	
Grupo de replicación de contraseña RODC...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Grupo de replicación de contraseña RODC...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el...
Invitados del dominio	Grupo de segu...	Todos los invitados del d...
Propietarios del creador de directivas de gr...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Protected Users	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Prueba	Grupo de segu...	
Publicadores de certificados	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Servidores RAS e IAS	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Tamara XXX	Usuario	
usr-alm-01	Usuario	
usr-alm-02	Usuario	
usr-alm-03	Usuario	
usr-alm-04	Usuario	
usr-alm-05	Usuario	
usr-alm-06	Usuario	

1.5 Configuraciones adicionales:




2 Perfil Móvil

2.1 Crea una carpeta compartida en el servidor para guardar los perfiles de usuario, por ejemplo: <\\SERVIDOR\Perfiles>




2.2 Comprueba que:

2.2.1 Al iniciar sesión con ese usuario, se crea una carpeta en el servidor con su nombre de usuario.



2.2.2 El escritorio, documentos y configuraciones se guardan en el servidor al cerrar sesión.



2.2.3 Al iniciar sesión nuevamente, el perfil se carga correctamente desde el servidor.

