

1. En primer lugar configuraremos el número de máximo de conexiones simultáneas permitidas en el servidor (2 conexiones).

```
# Descomenta esto para limitar el acceso a dos conexiones simultaneas
max_clients = 2
```

2. Indicamos que sólo se permite 5 minutos de acceso, configuramos el tiempo de espera para mantener establecidas conexiones inactivas: idle_session_timeout

```
# You may change the default value for timing out an idle session.
idle_session_timeout=300
```

3. Agregamos la siguiente línea para indicar el ancho de banda (solo podrá ocupar 10 MB/seg).

```
# 3. Agregamos la siguiente línea para indicar el ancho de banda (solo podrá ocu
# 10 MB/seg ).
local_max_rate = 10485760
```

Siendo 10485760 los 10 MB/segundo.

4. Evita que los usuarios intenten iniciar sesión más de 3 veces.

```
# Descomenta esta línea para activar el máximo de intentos fallidos al conectar
max_login_fails = 3
```

5. Busca otra configuración que puedes hacer en el servidor, explica que es lo que hace y muéstrelo en tus máquinas enviando las capturas.

```
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP
```

Este contenido lo que hace es mostrar un mensaje de bienvenida definido por el usuario en el archivo de configuración.

```
alejandro-guerra-aban@servidor-FTP:/etc$ ftp 192.168.5.2
Connected to 192.168.5.2.
220 Bienvenido al servidor FTP
Name (192.168.5.2:alejandro-guerra-aban):
```