

# Hoja 1.1 U.T.1 Arquitectura y componentes del PC




**REALIZADO POR:** ALEJANDRO GUERRA ABÁN | IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS | WEB1

# INDICE

EJERCICIO 2:.....3



# EJERCICIO 2:

2.- Indica claramente usando la tabla de instrucciones cuáles serían los operandos de cada instrucción que hay en la memoria.

| Direcciones | |
|---|---|
| 00000001 | 00000110  00000010 00000011 00000110 |
| 00000010 | 00000111 |
| 00000011 | 00000110 |
| 00000100 | 00000101 00000101 |
| 00000101 | 00000111 |
| 00000110 | 00000111 |
| 00000111 | 00000101 |
| 00001000 | 00000111 00000101 |

| Código de instrucción | Significado | Modo de direccionamiento |
|---|---|---|
| 00000110 op1 op2 op3 | Resta op1 y op2 y deja el resultado en op3 | Direccionamiento directo absoluto |
| 00000101 op1 | Suma op1 al acumulador y lo deja en el propio acumulador | Direccionamiento inmediato. |
| 00000111 op1 | Guarda el valor op1 en el acumulador | Direccionamiento directo absoluto |

**Instrucción 1**

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000010 (Dirección de memoria)
    - op2: 00000011 (Dirección de memoria)
    - op3: 00000110 (Dirección de memoria)

**Instrucción 2**

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000111 (Dirección de memoria ubicada en el byte siguiente, 00000110)

**Instrucción 3**

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000111 (Valor inmediato ubicado en el byte siguiente, 00001000)