

PATO EL PEZ

RIDER TÉCNICO

Todas las especificaciones detalladas en este Rider técnico son indispensables y básicas para el correcto funcionamiento y realización exitosa del Show.

1. COMUNICACIONES:

Para la aprobación de cualquiera de las partes de este RIDER y de ser necesario sugerir por parte del operador de sonido y/o contratante alguna modificación o confirmación de equipos, les pedimos contactar ÚNICAMENTE a:

NOMBRE	CARGO	CELULAR
Camilo Grisales Piedrahita	Representante Legal	3022031607
Manuela Henao Londoño	Manager	3155169106

El RIDER propuesto debe tener un CONTRARIDER, de lo contrario se dará por sentado que los equipos solicitados están a disposición de la agrupación PATO EL PEZ.

2. ESCENARIO

Tarima: El evento debe contar con una tarima de 12mts x 12mts con techo apropiado para el ancho de la tarima y bien fijado.

Una sobre tarima: La sobre tarima para la batería debe de ser de 2.40m x 2.40m a una altura de 60cm, asegurada, estable y con faldón negro.

3. BACKLINE

BATERIA			
BOMBO	TOM 1	TOM 2	FLOOR TOM
18 X 20 O 18 X 22	8 X 10	12 X 14	14 X 16
Mapex, PDP, DW Collector Series			
BASES		Accesorios	
- Silla o trono		- Mesa Para computador portátil	
- Base de redoblante		- DI BOX (salida para secuencias y metrónomo)	
- Base de charles con DW Drop-Lock Hi-hat Clutch		- Cable XLR desde la consola de monitores con mix de las voces	
- Base de crash (dos bases)			
- Base de Ride			
- Base para China			
- Doble pedal Iron cobra o DW 5000		- Cable HDMI Para visuales secuenciadas	

Notas:

- Se requiere micrófono de talkback asignado al baterista para comunicación directa con la banda, el personal de monitoreo y el sonidista.
- El músico lleva los platillos, el set que se sugiere será utilizado por si alguna eventualidad podría ser SABIAN O ZILDJIAN.
- En caso de que el evento no pueda proporcionar algún elemento de los anteriormente descritos, comunicarse con el representante de la banda, 10 días antes.

GUITARRAS X2	
AMPLIFICADORES RECOMENDADOS	ACCESORIOS
Marshall JCM900 gabinete 1960	2 trípodes para guitarra
orange Ad30htc cabina y cabezote	2 cables XLR para salida a P.A desde las pedaleras
Mesa Boogie	Conexiones eléctricas para pedales
EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA BANDA	
Pedalera mooer g 250 con salida estéreo XLR o TS directamente a la consola por medio de caja directa más un stand de guitarra Ultimate y conector de adaptador 9V	
Pedalera Valeton GP 200 con salida estéreo XLR o TS directamente a la consola por medio de caja directa más un stand de guitarra Ultimate y conector de adaptador 9V.	
BAJO	
AMPLIFICADORES RECOMENDADOS	ACCESORIOS
Fender	1 Trípode para bajo
AMPEG SVT PRO o SVT 200T	2 cables de 6 metros para bajo (opcional)
SWR SM-1500	Conexión Eléctrica para pedal

Notas:


- Cualquier cambio en el backline deberá ser previamente comunicado y autorizado por PATO EL PEZ. Los equipos deberán contar con una persona responsable del funcionamiento y a total disposición del RODIE de PATO EL PEZ. todo el tiempo que sea necesario.
- Les solicitamos amablemente enviar con antelación el CONTRARIDER del proveedor de Backline que fue contratado.

OTROS EQUIPAMENTOS A CARGO DE LA BANDA
UPHORIA UMC 404 HD
ANLEON S2 CON BODYPACKS

Notas:

- La configuración anteriormente descrita corresponde al monitoreo de escenario de la banda, y aplica únicamente en caso de que el evento no cuente con sistema de monitoreo In Ear.

4. STAGE PLOT



5. MEZCLA DE SALA (FOH) Y MONITORES

La consola de sonido de sala, para operar el sistema dirigido al público, debe estar al frente del escenario aproximadamente a 30 metros, a una distancia equidistante de ambas torres de sonido.

En caso de ser necesario otra posición de la consola, esta debe ser autorizada con antelación al montaje por la banda, en caso de que el evento solo tenga una consola para operar monitores y sonido de sala, esta única consola debe ir ubicada en la posición de sonido de sala.

5.1. RESPECTO A LA POTENCIA EI

sistema de audio debe ser profesional capaz de producir una presión sonora de 115 dB SPL sin distorsión, con una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 18 kHz +/- 5dB. Ambas condiciones deben ser homogéneas en el 80% del área destinada al público.

Solicitamos una consola con mínimo 24 canales.

6. INPUT LIST

#	Instrumento	Micrófono	Efectos (opcional)	Artista	Comentarios	
#1	Bombo	Shure Beta52				 
#2	Caja	Shure SM57				 
#3	Tom	Sennheiser E604				 
#4	Goliat (floor tom)	Shure SM57				 
#5	Hi-hat	Shure SM57				 
#6	Crash	AKG C414				 
#7	Crash	AKG C414				 
#8	Ride	AKG C414				 
#9	Crash (CHINA)	AKG C414				 
#10	Guitarra eléctrica (LOKO)	DI - Línea		LOKO	PEDAL VALETON CONECTADO DIRECTO AL P.A	 
#11	Guitarra eléctrica (KAOS)	DI - Línea		KAOS	PEDAL MODER CONECTADO DIRECTO AL P.A	 
#12	Bajo (JAIVER)	DI - Línea		JAIVER		 
#13	Voz (LOKO)	Shure SM58		VOZ PRINCIPAL		 
#14	Voz (KAOS)	Shure SM58		CORO KAOS		 
#15	Voz (ALEJO)	Shure SM58		CORO ALEJO		 
#16	Voz (JAIVER)	Shure SM58		CORO JAIVER		 
#17	Voz (TALK ALEJO)	Shure SM58		TALKBACK ALEJO		 
#18	Portátil	DI - Línea		PORTATIL	SECUENCIAS Y METRONOMO	 

NOTA: Cada micrófono debe tener su respectiva base.

7. MONITOREO

MONITOR PISO LOKO 1				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	LOKO	Pedal Valetón conectado directo al P.A
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	

MONITOR PISO LOKO 2				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	LOKO	Pedal Valetón conectado directo al P.A
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	

MONITOR PISO JAIVER				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	LOKO	Con volumen moderado
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	KAOS	Con volumen moderado
#12	Bajo	DI - Línea	Jaiver	
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	
	MIX batería			Con volumen moderado

MONITOR PISO KAOS				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#12	Bajo	DI - Línea	Jaiver	
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Loko	Pedal Valetón conectado directo al P.A
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Kaos	Pedal Mooer conectado directo al P.A
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	

MONITOR PISO ALEJO				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Loko	Pedal Valetón conectado directo al P.A
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Kaos	Pedal Mooer conectado directo al P.A
#12	Bajo	DI - Línea	Jaiver	
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	

7.1 INEARS

Monitor InEar LOKO				
#	Instrumento	Micrófono	Artista	Comentarios
#1	Bombo	Shure Beta52		volumen moderado
#2	Caja	Shure SM57		volumen moderado
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Loko	Pedal Valetton conectado directo al P.A
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#17	Voz	Shure SM58	Talkback Alejo	
# 18	Metrónomo	—	—	el que se envía desde la secuencia

Monitor InEar JAIVER				
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Loko	volumen moderado
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Kaos	volumen moderado
#12	Bajo	DI - Línea	Jaiver	
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	
#17	Voz	Shure SM58	Talkback Alejo	
# 18	Metrónomo	—	—	el que se envía desde la secuencia
	MIX batería			Con volumen moderado

Monitor InEar KAOS				
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Kaos	volumen moderado
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	
#17	Voz	Shure SM58	Talkback Alejo	
# 18	Metrónomo	—	—	el que se envía desde la secuencia

Monitor InEar ALEJO				
#10	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Loko	volumen moderado
#11	Guitarra eléctrica	DI - Línea	Kaos	volumen moderado
#12	Bajo	DI - Línea	Jaiver	
#13	Voz	Shure SM58	Voz principal	
#14	Voz	Shure SM58	Coro Kaos	
#15	Voz	Shure SM58	Coro Alejo	
#16	Voz	Shure SM58	Coro Jaiver	
#17	Voz	Shure SM58	Talkback Alejo	
# 18	Metrónomo	—	—	el que se envía desde la secuencia

8. PRUEBA DE SONIDO

PATO EL PEZ SIEMPRE DEBERA CONTAR CON PRUEBA DE SONIDO de mínimo 1 hora. Esta deberá estar programada como mínimo 2 horas antes de abrir las puertas del evento al público. Los horarios DEBEN coordinarse con: **CAMILO GRISALES PIEDRAHITA (representante legal)**.

Durante la prueba de sonido no se permite la entrada o presencia de público o personas extrañas a la producción del evento. Solo personal de la banda PATO EL PEZ y/o su STAFF.

Nuestro equipo técnico deberá poder acceder al venue durante todo el día para verificar las condiciones de montaje e ir adelantando su labor.

9. LOGÍSTICA Y DISPOSICIONES VARIAS

9.1 STAFF

En **Pato el Pez** operamos como un equipo de trabajo estructurado, en el que cada integrante cumple funciones específicas dentro de las áreas artísticas, técnicas y logísticas de la banda. Por esta razón, el personal que acompaña a la agrupación corresponde únicamente al **staff esencial para el correcto desarrollo del show**.

Se solicita que el **staff de la banda cuente con acreditación y acceso total a las áreas operativas del venue** (escenario, backstage, producción y zonas técnicas), así como **ingreso preferencial por los accesos destinados a staff y organización del evento**, con el fin de garantizar una operación fluida durante el montaje, prueba de sonido y presentación.

NOMBRE	CARGO
Camilo Grisales Piedrahita	Vocalista / guitarrista
Alejandro quiceno	Baterista
Jaiver restrepo blandon	Bajista
Kenny Garzon	Guitarrista
Manuela Henao Londoño	Manager
Bryan Hincapie	Videografo
Andres Rodriguez gomez	Fotógrafo
Ricardo Cardoso	Sonidista
Rodie	Rodie

Se requiere disponibilidad de zonas de parqueo seguras para el equipo de trabajo y artistas, incluyendo:

- Espacio para vehículos (carros)
- Espacio para motocicletas
- Acceso cercano a la zona de carga y descarga
- Condiciones de seguridad y vigilancia durante el evento

En caso de no contar con zonas de parqueo disponibles, el organizador deberá garantizar el transporte de la banda y su equipo de trabajo (staff), incluyendo:

- Traslado de ida y regreso al lugar del evento
- Espacio suficiente para el personal y equipos
- Cumplimiento de horarios acordados para montaje y presentación
- Condiciones adecuadas de seguridad y comodidad

10. CAMERINO Y CATERING

En caso de que el evento disponga de camerinos, se solicita la asignación de un camerino exclusivo para la agrupación y su staff, el cual deberá estar disponible desde el momento de llegada de la banda, durante la prueba de sonido, la presentación en vivo y hasta la finalización de la participación de la agrupación en el evento, o según los horarios establecidos por la producción del mismo.

El camerino deberá estar ubicado en proximidad al escenario principal, contar con tomas eléctricas funcionales (110V) e iluminación adecuada para el correcto uso del espacio por parte de la banda y su equipo de trabajo.

Así mismo, se solicita que la producción del evento designe una persona responsable de la custodia y control del acceso al camerino, encargada de garantizar la seguridad de los elementos depositados en dicho espacio por parte del staff de la agrupación.

A partir del momento en que los implementos de trabajo de la banda (instrumentos, equipos técnicos y pertenencias personales) sean ingresados al camerino, la seguridad y resguardo de los mismos será responsabilidad directa de la producción del evento y del empresario contratante. En caso de pérdida, daño o hurto, estos deberán responder por los equipos y elementos afectados.

Como parte de las condiciones de hospitalidad para la banda y su equipo de trabajo, agradecemos contar en el camerino con agua, frutas, bebidas gaseosas, cervezas (En caso de ser posible) y algunos alimentos ligeros como sánduches o snacks, destinados al consumo del staff durante la jornada del evento.

11. CONSIDERACIONES FINALES

Pato el Pez mantiene una disposición abierta y flexible frente a los requerimientos establecidos en el presente documento. La agrupación y su equipo de trabajo comprenden que cada evento cuenta con condiciones particulares de producción, por lo que estamos dispuestos a evaluar y considerar las contrapropuestas planteadas por la organización del evento.

En caso de presentarse ajustes o modificaciones a los requerimientos aquí descritos, estos deberán ser comunicados previamente a los representantes de la banda, con el fin de revisarlos y coordinar conjuntamente las soluciones que permitan el correcto desarrollo de la presentación.