

Split 36 — Remesas de afiliación conectadas con SILTRA

Objetivo

El split conecta los movimientos laborales de AulaNomina con un flujo educativo de afiliación inspirado en SILTRA/Sistema RED. La plataforma permite localizar altas, modificaciones y bajas, incorporarlas progresivamente a un borrador AFI, generar el fichero, transmitirlo y recibir una respuesta simulada.

No existe conexión con TGSS, Sistema RED ni SILTRA real.

Alcance funcional

Selección de movimientos

El submódulo obtiene candidatos desde la información laboral ya registrada:

- Alta: fecha de inicio del contrato.
- Baja: fecha de fin del contrato.
- Modificación: fecha de actualización de los datos de Seguridad Social asociados al contrato.

La búsqueda admite:

- rango de fechas;
- todas las empresas o una empresa concreta;
- todos los convenios o un convenio concreto;
- todos los trabajadores o un trabajador concreto;
- altas, modificaciones, bajas o todos los movimientos.

Borrador progresivo

El usuario puede:

1. seleccionar uno o varios resultados;
2. crear un borrador nuevo;
3. realizar otra búsqueda con filtros diferentes;
4. añadir la nueva selección al mismo borrador;
5. retirar movimientos individualmente;
6. combinar empresas y CCC en una única remesa educativa;
7. generar el fichero únicamente cuando la selección esté terminada.

El borrador conserva:

- tipo y fecha del movimiento;
- contrato, trabajador y empresa;

- centro y convenio;
- DNI/NIE y NAF;
- CCC;
- grupo de cotización y código de contrato;
- estado de afiliación que conoce el simulador.

Estado externo de afiliación

Se incorpora AffiliationWorkerState, una entidad separada de contratos y trabajadores. Representa lo que el SILTRA/TGSS simulado conoce para cada combinación trabajador–CCC.

Esta separación es deliberada. El simulador no acepta automáticamente un movimiento solo porque AulaNomina lo haya registrado. Aplica reglas propias:

- un alta aceptada deja al trabajador ACTIVE en el CCC;
- una baja aceptada lo deja INACTIVE;
- una modificación mantiene el estado activo;
- solo un trabajador ACTIVE puede causar baja;
- no puede darse de alta a quien ya consta ACTIVE en el mismo CCC;
- no puede modificarse una relación que no consta activa;
- un estado ya registrado por SILTRA prevalece sobre cambios posteriores en la ficha laboral.

Antes del primer movimiento procesado, el servicio inicializa de forma educativa el estado a partir de las fechas del contrato. Desde la primera respuesta aceptada, la entidad externa es la fuente de verdad del simulador.

Validaciones de respuesta

La decisión se realiza siempre en backend. React únicamente representa el proceso y los mensajes recibidos.

Aceptación

- A0001: fichero aceptado y movimientos registrados.

Rechazos iniciales

- R9701: DNI o NIE no válido.
- R9702: NAF distinto de 12 dígitos.
- R9703: CCC inválido o ajeno a la empresa.
- R9704: alta duplicada en el mismo CCC.
- R9705: baja de un trabajador que no consta de alta.
- R9706: modificación sin relación activa.
- R9707: datos esenciales incompletos.
- R9708: fichero sin movimientos.
- R9709: movimiento duplicado o ya procesado.
- R9710: incoherencia entre clave, tipo, fecha y contrato.

La estructura permite añadir nuevos códigos y escenarios didácticos sin modificar el frontend.

Flujo de envío y respuesta

1. El borrador se genera como CommunicationFile de tipo AFFILIATION.
2. El envío crea un CommunicationSubmission independiente.
3. El fichero pasa a SENT.
4. La interfaz mantiene un retardo aproximado de 1,6 segundos.
5. La recepción inicia el estado PROCESSING.
6. El backend valida cada movimiento contra datos y estado externo.
7. Se genera un fichero AULANOMINA_SILTRA_AFFILIATION_RESPONSE_V1.
8. El origen y el intento quedan en ACCEPTED o REJECTED.
9. Solo si toda la remesa es aceptada se actualiza el estado externo.

Los intentos no se sobrescriben. Un mismo fichero puede enviarse varias veces y conserva el número de intento, eventos y respuestas anteriores.

Interfaz

Se añade un lanzador global AFI · Altas y bajas que abre una ventana de trabajo asociada al SILTRA simulado. También queda disponible el evento global:

```
window.dispatchEvent(new Event("aulanomina-open-affiliation-remittances"));
```

Esto permite enlazar posteriormente el mismo workspace directamente desde otros accesos visuales sin duplicar lógica.

La ventana incluye:

- filtros de búsqueda;
- tabla de candidatos seleccionables;
- carga progresiva al borrador actual;
- selector e historial de borradores;
- resumen de empresas, CCC y fechas;
- generación del fichero AFI;
- envío con respuesta diferida;
- detalle de códigos, trabajadores afectados y recomendaciones.

API

Candidatos y borradores

- GET /affiliation-remittances/candidates
- GET /affiliation-remittances
- POST /affiliation-remittances
- GET /affiliation-remittances/{draft_id}
- POST /affiliation-remittances/{draft_id}/movements
- DELETE /affiliation-remittances/{draft_id}/movements/{movement_key}
- POST /affiliation-remittances/{draft_id}/generate

Envío y recepción

- POST /affiliation-remittances/{draft_id}/send
- POST /affiliation-remittances/submissions/{submission_id}/receive

El endpoint de envío no procesa la remesa inmediatamente. Devuelve el intento en SENT y el tiempo orientativo antes de consultar la respuesta. Esta separación permite representar el comportamiento asíncrono y ampliar más adelante colas o respuestas programadas.

Prueba manual recomendada

Caso 1 — Dos bajas del mismo día

1. Finalice dos contratos con fecha 10/07/2026.
2. Busque del 10/07/2026 al 10/07/2026 y seleccione Bajas.
3. Marque ambos movimientos y cree el borrador.
4. Revise trabajador, empresa, NAF y CCC.
5. Genere y envíe el fichero.
6. Compruebe la respuesta recibida.

Caso 2 — Remesa con varias empresas

1. Busque movimientos de una empresa y añádalos al borrador.
2. Cambie el filtro de empresa.
3. Busque y añada movimientos de otra empresa.
4. Añada, además, un trabajador concreto de una tercera empresa.
5. Compruebe los contadores de empresas y CCC antes de generar.

Caso 3 — Alta duplicada

1. Envíe un alta válida y reciba A0001.
2. Reenvíe el mismo movimiento o prepare otra alta para el mismo trabajador y CCC.
3. Compruebe el rechazo por relación ya activa o movimiento duplicado.

Caso 4 — Baja imposible

1. Deje al trabajador como INACTIVE en el estado externo simulado.
2. Prepare una baja en el mismo CCC.
3. Compruebe R9705.

Caso 5 — Datos incorrectos

1. Use un NAF con menos de 12 dígitos o un DNI con letra incorrecta.
2. Genere y envíe el fichero.
3. Compruebe R9701 o R9702 y la recomendación de corrección.

Pruebas automatizadas

Backend:

```
cd backend
```

```
pytest tests/test_affiliation_remittance_service.py
```

Frontend:

```
cd frontend  
npm run build
```

La suite backend cubre candidatos, alta aceptada, persistencia del estado externo, alta duplicada, baja sin alta previa, secuencia alta–baja, validaciones de DNI/NAF y borradores progresivos con varias empresas.

Decisiones y límites del split

- El contenido funcional admite varias empresas y CCC en un mismo fichero.
- `CommunicationFile.company_id` y `CommunicationSubmission.company_id` siguen siendo obligatorios por la infraestructura común; para remesas mixtas guardan la primera empresa y el desglose real permanece en `movements` y `metadatos`.
- El formato es JSON educativo, no AFI oficial.
- No se implementan plazos legales, claves RED completas, huellas, certificados ni transmisión real.
- El estado externo y los códigos quedan preparados para futuros casos prácticos con errores provocados, correcciones y reenvíos.