

>

ç

3

ç

ç

ç

ç

ç

ç

-

O

YZ

3

ç

ç

ç

ç

ç

Alejandro Sánchez Serrano

3 r

$\neg \zeta \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta$
 $^2 \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta \quad s \quad - \quad \zeta \quad \zeta \quad - \quad 0 \quad \zeta$
 $\mathcal{A}\zeta \quad \zeta$

$\rangle \quad \mathcal{B} \rangle \quad s \quad 3 \quad \rangle \quad \zeta \quad 9 \quad \zeta$
 $Z \text{ è } \quad 9 \quad \zeta \quad ^2 \quad \zeta \quad 0 \quad \zeta \quad \zeta$

$9 \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad 9 \quad \zeta \quad s \quad - \quad \zeta \quad \zeta \quad -$

$- \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad s$

$\mathcal{A} \quad \mathcal{B} \quad \mathcal{A} \quad s$

$- \quad \zeta \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \zeta \quad s \quad 3 \quad Z \quad \zeta$

$\mathcal{A}\zeta \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad \mathcal{A}\zeta \quad \zeta \quad \rangle \quad \zeta$

$i \quad \mathcal{B} \quad i \quad r \quad 0 \quad \zeta$

$- \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad - \quad 0 \quad \zeta$

$- \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad \rangle \quad 0 \quad \zeta \quad \rangle$

$- \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta \quad 0 \quad \zeta$

$r \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad r \quad \zeta \quad - \quad 0 \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta$

$\rangle \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta$

› ç ç ç è ç ç ç ç ç
 ç ç ç ç Z è
 9 ç ç ç ç ç ç ç ç
 è ç ç ç ç

² ç Z ² ç s - ç ç - O ç

› Z › s 3 › ç 9 ç
² ç O ç ç Z Å

Z ç › Z › ² | Z ç

9 ç › Z › 9 ç

9 ç Z 9 ç s - ç ç -

- ç Z - ç Z ² ç

Å Z Å Z ² ç

- ç ç Z - ç ç s 3 Z ç

Åç ç Z Åç ç › ç Z › Z ² ç

i Z i r O ç Z ² ç Z ›

- ç Z - ç - O ç Z ² ç Z ›

- ç Z - ç Z - ç Z › O ç ›

$$\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} - \zeta \quad \zeta$$
$$-\zeta \mathcal{B} - \zeta \mathcal{B}^2 - \zeta \mathcal{B}^2 - \zeta 0 - \zeta$$
$$r \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad r \quad \zeta \quad - \quad 0 \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta$$

¥ Ç Ç Ç

[illegible]

| Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

$$- \quad \zeta \quad \mathbb{Z} \quad - \quad \zeta \quad \mathbb{Z} \quad - \quad \zeta \quad 0 \quad \zeta$$
$$3 \quad \zeta \quad - \quad \zeta \, \mathbb{Z} \quad - \quad \zeta \, \mathbb{Z} \, \rangle \quad \rangle$$
$$- \quad \zeta \quad \zeta \quad \zeta$$

| Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

$$\begin{array}{ccccccccc} - & & \zeta & \zeta & \zeta & \neq & \zeta & \zeta & - \\ {}^2 & \zeta & & \zeta & \zeta & & \zeta & \zeta & \zeta & \zeta & \zeta & \zeta \\ \zeta & \zeta & > & & & & & & & & & \end{array}$$

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

$$2 \quad \zeta \quad \mathbb{B}^2 \quad \zeta \quad S \quad - \quad \zeta \quad \zeta \quad 0 \quad \zeta$$
$$Z \quad \zeta \quad - \quad \zeta \quad \mathbb{B}^2 \quad \zeta \quad -$$
$$\begin{array}{ccccccc} \triangleright & & \mathcal{B} \triangleright & & \mathcal{S} & & 3 \\ 0 & \zeta & \zeta & \mathcal{B} & \mathring{A} & \zeta & 9 \zeta^2 \zeta \end{array}$$

W ç › Z › O ç - ç ›

Z ç › Z › ² i l Z ç

9 ç › Z › 9 ç

9 ç Z 9 ç s - ç ç

- ç Z - ç Z ² ç

Å Z Å Z ² ç

- ç ç Z - ç ç s 3 Z ç

Åç ç Z Åç ç › ç Z › Z ² ç

i Z i r O ç Z ² ç Z ›

- ç Z - ç - O ç Z ² ç Z ›

- ç Z - ç Z - ç O ç

3 ç - ç Z - ç Z › ›

› Z › Z - ç ç

- ç Z - ç Z ² ç Z ² ç O ç

$$r \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad r \quad \zeta \quad - \quad 0 \quad \zeta \quad \mathcal{B} \quad - \quad \zeta \quad \mathcal{B}^2 \quad \zeta$$