

Métodos Numéricos (2001852)

I Semestre 2016

Laboratorio # 5	Profesor: Camilo Cubides
Nombre:	DNI:
Nombre:	DNI:
Calificación: ————	

Nota: Para las siguientes funciones que deben ser programas en SciLab, debe suponerse que previamente existe cargada una función f en el sistema SciLab definida así:

sobre esta función es sobre la cual se hallarán sus derivadas y por lo tanto los cálculos puntuales deben hacerse sobre esta función.

1. Implementar en SciLab una función que permita obtener la primera derivada $\left(\frac{df}{dx}\right)$ de la función f en x, utilizando la fórmula centrada de orden $O(h^2)$. El encabezado de la función debe ser el siguiente

donde x es el valor para el cual se quiere calcular la derivada y h es el incremento diferencial.

2. Implementar en SciLab una función que permita obtener la primera derivada $\left(\frac{df}{dx}\right)$ de la función f en x, utilizando la fórmula centrada de orden $O(h^4)$. El encabezado de la función debe ser el siguiente

donde x es el valor para el cual se quiere calcular la derivada y h es el incremento diferencial.

3. Implementar en SciLab una función que permita obtener la segunda derivada $\left(\frac{d^2f}{dx^2}\right)$ de la función f en x, utilizando la fórmula centrada de orden $O(h^2)$. El encabezado de la función debe ser el siguiente

donde x es el valor para el cual se quiere calcular la derivada y h es el incremento diferencial.

4. Implementar en SciLab una función que permita obtener la segunda derivada $\left(\frac{d^2f}{dx^2}\right)$ de la función f en x, utilizando la fórmula centrada de orden $O(h^4)$. El encabezado de la función debe ser el siguiente

donde x es el valor para el cual se quiere calcular la derivada y h es el incremento diferencial.