Ejercicio de Git - Proyecto labowebs

Proyecto realizado por Alejandro Luis Rey

Ejercicio de Git - Proyecto labowebs

Trabajo en local
Cuestiones
Trabajo en remoto
Cuestiones
Conflictos
Cuestiones

Trabajo en local

Trabajo individual en tu ordenador - Esta parte se resuelve con comandos. Tu solución debe incluir el enunciado de cada cuestión, un bloque de código con los comandos GIT utilizados y captura/s de pantalla donde se vea la ejecución de los comandos y su salida.

Cuestiones

1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labowebs" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main, si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.

```
Inicializado repositorio Git vacío en /media/sf_labowebs/.git/
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git add
fatal: detected dubious ownership in repository at '/media/sf_labowebs'
To add an exception for this directory, call:
git config --global --add safe.directory /media/sf_labowebs cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git config --global --add safe.directory /media/sf_laboweb
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git branch -M main
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m "Master a Main"
En la rama main
Confirmación inicial
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para ha
cerles seguimiento)
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git add .
                                 labowebs$ git commit -m "Master a Main"
[main (commit-raíz) 0095ea3] Master a Main
4 files changed, 206 insertions(+) create mode 100644 contacto.html
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/script.js
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git log --oneline
    Sea3 (HEAD -> main) Master a Main
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebsS
```

```
git init
git config --global --add --safe.directory /media/sf_labowebs
git add .
git branch -M main
git commit -m "Master a Main"
git log --oneline
```

2. Incluye un fichero .gitignore para que los ficheros README.md, LICENCE.txt y passwords.txt sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ echo "README.md" >> .gitignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ echo "LICENSE.txt" >> .gitignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ echo "passwords.txt" >> .gitignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git add .gitignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m ".gitignore actualizado"
[main 2d8faae] .gitignore actualizado
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git log --oneline
2d8faae (HEAD -> main) .gitignore actualizado
0095ea3 Master a Main
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$
```

```
echo "README.md" >>.gitignore
echo "LICENSE.txt" >>.gitignore
echo "passwords.txt" >>.gitignore
git add .gitignore
git commit -m ".gitignore actualizado"
git log --oneline
```

3. En el repositorio, crea los archivos README.md, LICENCE.txt y passwords.txt con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

```
abowebs$ echo "Contenido del archivo README" > README.md
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ echo "Contenido del archivo LICENSE" > LICENSE.txt
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ echo "Contraseña privada: alexluis1969" > passwords.txt
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git status
En la rama main
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git check-ignore*
git: 'check-ignore*' no es un comando de git. Mira 'git --help'.
El comando más similar es
          check-ignore
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git check-ignore *
LICENSE.txt
passwords.txt
README.md
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m "Cambios extra"
En la rama main
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git add .
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m "Cambios extra"
[main 681f39a] Cambios extra
 2 files changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)
 :liente@cliente-22:/media/sf_labowebs$
```

```
echo "Contenido del archivo README" > README.md
echo "Contenido del archivo LICENSE" > LICENSE.txt
echo "Contraseña privada: alexluis1969" > passwords.txt
git status
git check-ignore *
git add .
git commit -m "Cambios extra"
```

4. Crea una rama feature-estilos. Cámbiate a ella.

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git checkout -b feature-estilos
Cambiado a nueva rama 'feature-estilos'
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$
```

```
git checkout -b feature-estilos
```

- Modifica el archivo estilos.css:
 - propiedad color del body y de h2: #2a2a2a

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: □#ff0000;
    line-height: 1.6;
    background-color: ■#e6f0ff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

h2 {
    color: □#ff0000;
    margin-bottom: 15px;
}
```

propiedad background-color de header y footer: #2a75ff

```
header, footer {
    background-color: □#008d00;;
    color: □#ffffff;
    text-align: center;
    padding: 1em 0;
}
```

 Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje "actualizados estilos a azules"

```
git status
git add .
git status
git commit -m "colores actualizados v1.2"
```

5. Vuelve a la rama main. En el archivo index.html añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje 'añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
```

```
git checkout main
```

```
<!--Autor Alejandro Luis Rey-->
```

```
<!-- Autor Alejandro Luis Rey -->
```

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git log --oneline --graph --decorate
* 18b2286 (HEAD -> main) añadido autor al index
* a400a42 colores actualizados v1.3
* 9915015 actualizados los estilos
* 681f39a Cambios extra
* 2d8faae .gitignore actualizado
* 0095ea3 Master a Main
```

```
git log --oneline --graph --decorate
```

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git add .
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m "añadido autor al index"
[main 18b2286] añadido autor al index
  1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
git add .
git commit -m "añadido autor al index"
```

6. Fusiona la rama feature-estilos en la rama main. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git commit -m "resolucion conflicto"
[main 448588b] resolucion conflicto
cliente@cliente-22:/media/sf_labowebs$ git merge feature-estilos
Ya está actualizado.
```

```
git commit -m "resolucion conflicto"
git merge feature-estilos
```


##

Trabajo en remoto


Esta parte se realizará con la herramienta gráfica Sourcetree y con Github. Para cada cuestión, incluye el enunciado y las capturas de pantalla donde se muestre la solución. Si es necesario, incluye alguna explicación

Cuestiones

1. Continúa con el repositorio labowebs. Añade el repositorio a Sourcetree.




2. Crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas.



- 3. Crea una rama feature-index. Añade el siguiente código dentro de la
 - . Añade los cambios y crea un commit. Sube los cambios al remoto.





4. En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main.



5. Edita el fichero contacto.html. Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit.

```
<section class="contact-form">
          <h2>Envíanos un mensaje</h2>
          <form id="formContacto" action="#" method="post">
              <label for="nombre">Nombre:</label>
              <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
              <label for="email">Correo Electrónico:</label>
              <input type="email" id="email" name="email" required>
              <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required></textarea>
              <button type="submit">Enviar</button>
          </form>
All |g Unstage Selected 🖊 contacto.html
                                                                       ⇔ ∨ •••
 contacto.html
                      Hunk 1: Lines 20-29
                                                                       Unstage hunk
                      26
27
28
29
               27
28
29
                                     •type="submit">Enviar</button>
                                                               De

    p main 11 cambios contacto.html
```


6. Te das cuenta del error. Deshaz el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio.

```
    v main
    labowebs/main
    Revert "cambios contacto.html"


cambios contacto.html
```

Después:

7. Crea una rama feature-mapa . Incluye este código en el archivo contacto.html . Añade los cambios. Realiza un commit. Sube los cambios al remoto. Muestra en el remoto los cambios del archivo contacto.html en la rama feature-mapa.



8. En GitHub, en la rama main, fusiona la rama feature-mapa. Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados.




Conflictos

Master a Main

Cuestiones


1. Crea una rama hotfix-js. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero script.js. Confirma el cambio y haz un commit. (Fíjate en los números de línea...)



```
if (nombre.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese su nombre.");
    valid = false;
}

if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
    alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
    valid = false;
}

if(mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}
```





2. Vuelve a la rama main. En el fichero script.js en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit.

```
if (nombre.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese su nombre.");
    valid = false;
}

if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
    alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
    valid = false;
}


if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Ingrese un mensaje, por favor");
}
```

3. Fusiona la rama hotfix-js en main. Debe producirse un conflicto. Resuélvelo. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto - Deja los repositorios sincronizados



Subida de documentación

En la carpeta del proyecto labowebs añade una carpeta docs. Copia en esa carpeta el fichero markdown y la carpeta con las imágenes. Incluye también el pdf. Añade todo al repositorio. Súbelo al remoto.



AlejandroALR Creacion carpeta docs y añadido el markdow e0f1aa7 · 30 minutes ago		
css css	resolucion conflicto	yesterday
docs	Creacion carpeta docs y añadido	30 minutes ago
is js	cambio en hotfix.js desde la rama	40 minutes ago
.gitignore	.gitignore actualizado	yesterday
Contacto.html	cambios mapa feature-mapa	1 hour ago
index.html	Cambios Index desde feature-ind	1 hour ago