
Primero se creo el folder donde se guardara el entorno virtual de Python.



Segundo, se abrió el cmd y se enruto a donde se encuentra la carpeta para almacenar el entorno.




Tercero, con el comando virtualenv y el nombre del espacio se creo el "entorno virtual"



Cuarto, se activo el entorno virtual con el comando ".\"Mi primer entorno"\Scripts\activate". Se coloca un punto, seguido del nombre de la carpeta del proyecto creada y el complemento \Scripts\activate.

```
C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>.\"Mi primer entorno"\Scripts\activate
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>
```

Quinto, se instalo el paquete para analizar formatos de archivo .yml con el siguiente código: pip install python-dateutil



Sexto, se desactivo el entorno virtual con el comando "deactivate"

```
Seleccionar Administrador: Símbolo del sistema
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>pip freeze
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>pip uninstall six
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
 Would remove:
   c:\users\alfar\desktop\entorno virtual\mi primer entorno\lib\site-packages\six-1.16.0.dist-info\*
   c:\users\alfar\desktop\entorno virtual\mi primer entorno\lib\site-packages\six.py
Proceed (Y/n)? y
 Successfully uninstalled six-1.16.0
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>.\"Mi primer entorno"\Scripts\desactive
'.\"Mi primer entorno"\Scripts\desactive" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>\Scripts\desactive
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.
(Mi primer entorno) C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>deactivate
C:\Users\alfar\Desktop\Entorno Virtual>
```